UN	Numer rozpoznawczy zagrożenia	PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA	Proper shipping name	opis Jeżeli towary podlegają ochronie podczas przewozu, to przypisane im komórki dotyczące sposobu przewozu zaznaczono czerwoną ramką (Opakowania; Cysterny; Luzem)	Kod klasyfikacyjny	KLASA i nalepki	Grupa pakowania (Kod ograniczeń przewozu przez tunele)	Przepisy szczególne dotyczące zwolnień	Ilości ograniczone (LQ)	Ilości wyłączone (EQ)	Bez tablic mnożnik / Kategoria transportowa	Opakowania	Cysterny przenośne i KOD POJAZDU	Przepisy szczególne dot. Cystern przenośnych	KOD CYSTERNY / KONTENERA-CYSTERNY KOD POJAZDU	Przepisy szczególne dot. Cystern	PRZEWÓZ LUZEM	Przepisy		
																		przewozu sztuk przesyłek	załadunku, rozładunku, manipulowania	inne
strona:	106	64	64	141	26	26/391	26/64	335	56	55	59	45	101	388	99/100/122	382	85	375	376	380
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0004		PIKRYNIAN AMONU	AMMONIUM PICRATE	suchy lub zwilżony zawierający mniej niż 10% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem		1.1 D	(B1000C)				x 50 Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0005		NABOJE DO BRONI	CARTRIDGES FOR WEAPONS	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1F	1.1 F	(B1000C)				x 50 Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0006		NABOJE DO BRONI	CARTRIDGES FOR WEAPONS	przedmioty z ładunkiem rozrywającym, zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący i ładunek miotający, bez środka inicjującego; zagrożenie wybuchem	1.1E	1.1 E	(B1000C)				x 50 Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0007		NABOJE DO BRONI	CARTRIDGES FOR WEAPONS	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie	1.2F	1.2 F	(B1000C)				x 50 Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0009		AMUNICJA ZAPALAJĄCA	AMMUNITION, INCENDIARY	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem zapalającym; z lub bez ładunku rozrywającego napędzającego lub	1.2G	1.2 G	(B1000C)				x 50 Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0010		AMUNICJA ZAPALAJĄCA	AMMUNITION, INCENDIARY	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem zapalającym; z lub bez ładunku rozrywającego napędzającego lub miotającego; zagrożenie pożarem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				x 50 Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0012		NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJĘTNYM lub NABOJE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)	364	5 kg /30kg		zawsze bez tablic	P130 LP101							CV1 CV2 CV3	S1
0014		NABOJE DO BRONI ŚLEPE lub NABOJE ŚLEPE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ lub NABOJE ŚLEPE DO NARZĘDZI	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK or CARTRIDGE FOR TOOLS, BLANK	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4S	1.4 S	(E)	364	5 kg /30kg		zawsze bez tablic	P130 LP101							CV1 CV2 CV3	S1
0015		AMUNICJA DYMNA	AMMUNITION, SMOKE	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem dymotwórczym; z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub	1.2G	1.2 G	(B1000C)				x 50 Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0015		AMUNICJA DYMNA	AMMUNITION, SMOKE	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem dymotwórczym; z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego zawierająca materiały żrące; zagrożenie rozrzutem	1.2G	1.2 G (8)	(B1000C)				x 50 Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0015		AMUNICJA DYMNA	AMMUNITION, SMOKE	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem dymotwórczym; z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego zawierająca materiały trujące inhalacyjnie zagrożenie	1.2G	1.2 G (6.1)	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3 CV28	S1
0016		AMUNICJA DYMNA	AMMUNITION, SMOKE	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem dymotwórczym; z lub bez ładunku rozrywającego napędzającego lub miotającego; zagrożenie pożarem i	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0016		AMUNICJA DYMNA	AMMUNITION, SMOKE	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem dymotwórczym; z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego, zawierająca materiały żrące; zagrożenie pożarem,	1.3G	1.3 G (8)	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0016		AMUNICJA DYMNA	AMMUNITION, SMOKE	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem dymotwórczym; z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego, zawierająca materiały trujące inhalacyjnie, zagrożenie pożarem, niewielkim wybuchem,	1.3G	1.3 G (6.1)	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3 CV28	S1
0018		AMUNICJA ŁZAWIĄCA	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem łzawiącym lub dymotwórczym; z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym; zagrożenie rozrzutem zatruciem i poparzeniem chemicznym	1.2G	1.2 G (6.1+8)	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3 CV28	S1
0019		AMUNICJA ŁZAWIĄCA	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem łzawiącym lub dymotwórczym; z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym; zagrożenie pożarem, niewielkim wybuchem, zatruciem,	1.3G	1.3 G (6.1+8)	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3 CV28	S1
0020		AMUNICJA TRUJĄCA	AMMUNITION, TOXIC	przedmioty z materiałem wybuchowym i trującym środkiem chemicznym; z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub	1.2K	1.2K	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
0021		AMUNICJA TRUJĄCA	AMMUNITION, TOXIC	przedmioty z materiałem wybuchowym i trującym środkiem chemicznym; z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym zagrożenie pożarem i	1.3K	1.3K	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
0027		PROCH CZARNY (PROCH STRZELNICZY)	BLACK POWDER (GUNPOWDER)	ziarnisty lub mączka prochowa; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P113						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0028		PROCH CZARNY (PROCH STRZELNICZY), PRASOWANY lub PROCH CZARNY (PROCH STRZELNICZY), W TABLETKACH	BLACK POWDER (GUNPOWDER), COMPRESSED or BLACK POWDER (GUNPOWDER), IN PELLETS	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P113						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0029		ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE	DETONATORS, NON-ELECTRIC	do prac wybuchowych; przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1B	1.1 B	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P131						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0030		ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE	DETONATORS, ELECTRIC	do prac wybuchowych; przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1B	1.1 B	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P131						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0033		BOMBY	BOMBS	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1F	1.1 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0034		BOMBY	BOMBS	z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0035		BOMB	BOMBS	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; z ładunkiem rozrywającym zagrożenie	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0037		BOMBY BŁYSKOWE	BOMBS, PHOTO-FLASH	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego; zagrożenie wybuchem masowym	1.1F	1.1 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0038		BOMBY BŁYSKOWE	BOMBS, PHOTO-FLASH	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0039		BOMBY BŁYSKOWE	BOMBS, PHOTO-FLASH	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie rozrzutem	1.2G	1.2 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0042		POBUDZACZE	BOOSTERS	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; bez zapalników; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P132(a) P132(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0043		ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE	BURSTERS	wybuchowe; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P133						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0044		SPŁONKI KAPSUŁKOWE	PRIMERS, CAP TYPE	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P133							CV1 CV2 CV3	S1
0048		ŁADUNKI BURZĄCE	CHARGES, DEMOLITION	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0049		NABOJE OŚWIETLAJĄCE	CARTRIDGES, FLASH	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1G	1.1 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0050		NABOJE OŚWIETLAJĄCE	CARTRIDGES, FLASH	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0054		NABOJE SYGNAŁOWE	CARTRIDGES, SIGNAL	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0055		ŁUSKI DO NABOJÓW PUSTE ZE SPŁONKĄ	CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)	**364**	5 kg /30kg		**zawsze bez tablic**	P136							CV1 CV2 CV3	S1
0056		ŁADUNKI GŁĘBINOWE	CHARGES, DEPTH	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0059		ŁADUNKI KUMULACYJNE	CHARGES, SHAPED	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; bez zapalnika; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P137						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0060		ŁADUNKI UZUPEŁNIAJĄCE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P132(a) P132(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0065		LONT DETONUJĄCY	CORD, DETONATING	przedmioty elastyczne zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	**P139**						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0066		LONT ZAPALAJĄCY	CORD, IGNITER	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P140						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0070		NABOJE TRAŁOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P134 LP102							CV1 CV2 CV3	S1
0072		CYKLOTRIMETYLENOTRINITROAMINA (HEKSOGEN) (CYKLONIT) (RDX) ZWILŻONA(Y)	CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX),	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zawierająca nie mniej niż 15% masowych wody; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**266**			**x 50** Kat. 1	P112(a)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0073		SPŁONKI DO AMUNICJI	DETONATORS FOR AMMUNITION	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1B	1.1 B	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P133						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0074		DIAZODINITROFENOL ZWILŻONY	DIAZODINITROPHENOL, WETTED	nie mniej niż 40% masowymi wody lub mieszaniną alkoholu i wody; materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1A	1.1 A	(B)	**266**			**zawsze tablice**	P110(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0075		DIAZOTAN GLIKOLU DIETYLENOWEGO ODCZULONY	DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zawierający nie mniej niż 25% masowych nielotnego, nierozpuszczalnego w wodzie flegmatyzatora; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**266**			**x 50** Kat. 1	P115						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0076		DINITROFENOL	DINITROPHENOL	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym i zatruciem	1.1D	1.1 D (6.1)	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3 CV28	S1
0077		DINITROFENOLANY	DINITROPHENOLATES	metali alkalicznych, suche lub zwilżone, zawierające mniej niż 15% masowych wody; materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem, niewielkim wybuchem i zatruciem	1.3C	1.1 C (6.1)	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P114(a) P114(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3 CV28	S1

0078		DINITROREZORCYNA	DINITRORESORCINOL	sucha lub zwilżona, zawierająca mniej niż 15% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0079		HEKSANITRODIFENYLOAMINA (DIPIKRYLOAMINA) (HEKSYL)	HEXANITRODIPHENYL-AMINE (DIPICRYLAMINE; HEXYL)	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0081		MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYP A	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**616 617**			**x 50** Kat. 1	P116						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0082		MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYP B	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**617**			**x 20** Kat. 1	P116 IBC100						V2 V3 V12	CV1 CV2 CV3	S1
0083		MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYP C	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**267 617**			**x 50** Kat. 1	P116						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0084		MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYP D	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**617**			**x 20** Kat. 1	P116						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0092		FLARY NAZIEMNE	FLARES, SURFACE	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0093		FLARY POWIETRZNE	FLARES, AERIAL	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0094		PROSZEK DO OŚWIETLANIA BŁYSKOWEGO	FLASH POWDER	materiał wybuchowy i materiał oświetlający, zapalający, łzawiący lub dymotwórczy; zagrożenie wybuchem masowym	1.1G	1.1 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P113						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0099		URZĄDZENIA DO SZCZELINOWANIA Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE	bez zapalnika, do odwiertów naftowych; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P134 LP102						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0101		LONT NIEDETONUJĄCY	FUSE, NON-DETONATING	(stopina); przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P140						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0102		LONT DETONUJĄCY	CORD (FUSE), DETONATING	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, w metalowym płaszczu, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P139						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0103		LONT WOLNOPALNY	FUSE, IGNITER	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; rurkowy, w płaszczu metalowym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P140						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0104		LONT DETONUJĄCY O SŁABYM DZIAŁANIU	CORD (FUSE), DETONATING, MILD EFFECT	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, w metalowym płaszczu, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4D	1.4 D	(E)				**x 3** Kat. 2	P139						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0105		LONT BEZPIECZNY	FUSE, SAFETY	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	**P140**							CV1 CV2 CV3	S1

0106		ZAPALNIKI DETONUJĄCE	FUZES, DETONATING	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1B	1.1 B	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P141						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0107		ZAPALNIKI DETONUJĄCE	FUZES, DETONATING	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie rozrzutem	1.2B	1.2 B	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P141						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0110		GRANATY ĆWICZEBNE	GRENADES, PRACTICE	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do wnętrza sztuki przesyłki; ręczne lub karabinowe; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P141							CV1 CV2 CV3	S1
0113		GUANILONITROZOAMINO-GUANILIDENOHYDRAZYNA ZWILŻONA	GUANYLNITROSAMINO-GUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED	zawierająca nie mniej niż 30% masowych wody; materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1A	1.1 A	(B)	**266**			**zawsze tablice**	P110(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0114		GUANILONITROZOAMINOGUANILO TETRAZEN (TETRAZEN) ZWILŻONY	GUANYLNITROSAMINO-GUANYLTETRAZENE (TETRAZENE), WETTED	zawierający nie mniej niż 30 % masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody; materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1A	1.1 A	(B)	**266**			**zawsze tablice**	P110(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0118		HEKSOLIT (HEKSOTOL)	HEXOLITE (HEXOTOL)	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0121		ZAPŁONNIKI	IGNITERS	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1G	1.1 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P142						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0124		URZĄDZENIE PERFORUJĄCE Z ŁADUNKAMI KUMULACYJNYMI	JET PERFORATING GUNS, CHARGED	do otworów naftowych, bez zapalnika; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0129		AZYDEK OŁOWIU ZWILŻONY	LEAD AZIDE, WETTED	zawierający nie mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody; materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1A	1.1 A	(B)	**266**			**zawsze tablice**	P110(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0130		TRINITROREZORCYNIAN OŁOWIU (STYFNINIAN OŁOWIU) ZWILŻONY	LEAD STYPHNATE (LEAD TRINITRORESORCINATE), WETTED	zawierający nie mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody; materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1A	1.1 A	(B)	**266**			**zawsze tablice**	P110(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0131		ZAPALACZE LONTOWE	LIGHTERS, FUSE	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P142							CV1 CV2 CV3	S1
0132		DEFLAGRUJĄCE SOLE METALICZNE NITROPOCHODNYCH AROMATYCZNYCH, I.N.O. (zawiera...)	DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRODERIVATIVES, N.O.S.	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P114(a) P114(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0133		HEKSAAZOTAN MANNITOLU (NITROMANNIT) ZWILŻONY	MANNITOL HEXANITRATE (NITROMANNITE), WETTED	zawierający nie mniej niż 40% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**266**			**x 50** Kat. 1	P112(a)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0135		PIORUNIAN RTĘCI ZWILŻONY	MERCURY FULMINATE, WETTED	zawierający nie mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody; materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1A	1.1 A	(B)	**266**			**zawsze tablice**	P110(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0136		MINY	MINES	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1F	1.1 F	(B1000C)				**zawsze tablice**	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0137		MINY	MINES	z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0138		MINY	MINES	z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami;	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0143		NITROGLICERYNA ODCZULONA	NITROGLYCERIN, DESENSITIZED	zawierająca nie mniej niż 40% masowych nielotnego flegmatyzatora nierozpuszczalnego w wodzie; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym i zatruciem	1.1D	1.1 D (6.1)	(B1000C)	**266** 271			**x 50** Kat. 1	P115						V2	CV1 CV2 CV3 CV28	S1
0144		NITROGLICERYNA, ROZTWÓR ALKOHOLOWY	NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL	zawierającym ponad 1%, ale nie więcej niż 10% nitrogliceryny; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**358**			**x 50** Kat. 1	P115						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0146		NITROSKROBIA	NITROSTARCH	sucha lub zwilżona, zawierająca mniej niż 20% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0147		NITROMOCZNIK	NITRO UREA	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0150		TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU (PENTRYT) (PETN) ZWILŻONY lub TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU (PENTRYT) (PETN) ODCZULONY	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN), WETTED	zawierający nie mniej niż 25% masowych wody, lub flegmatyzowany, zawierający nie mniej niż 15% masowych flegmatyzatora; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**266**			**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0151		PENTOLIT	PENTOLITE	suchy lub zwilżony zawierający mniej niż 15% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0153		TRINITROANILINA (PIKRAMID)	TRINITROANILINE (PICRAMIDE)	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0154		TRINITROFENOL (KWAS PIKRYNOWY)	TRINITROPHENOL (PICRIC ACID)	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 30% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0155		TRINITROCHLOROBENZEN (CHLOREK PIKRYLU)	TRINITROCHLORO-BENZENE (PICRYL CHLORIDE)	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0159		CIASTO PROCHOWE (PASTA PROCHOWA) ZWILŻONE(A)	POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED	zawierające nie mniej niż 25% masowych wody; materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem	1.3C	1.3 C	(C5000D)	**266**			**x 50** Kat. 1	P111						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0160		PROCH BEZDYMNY	POWDER, SMOKELESS	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1C	1.1 C	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P114(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1

0161		PROCH BEZDYMNY	POWDER, SMOKELESS	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P114(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0167		POCISKI	PROJECTILES	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1F	1.1 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0168		POCISKI	PROJECTILES	z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0169		POCISKI	PROJECTILES	z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami;	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0171		AMUNICJA OŚWIETLAJĄCA	AMMUNITION, ILLUMINATING	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem oświetlającym, zapalającym; z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego;	1.2G	1.2 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0173		URZĄDZENIA ROZŁĄCZAJĄCE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do wnętrza sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P134 LP102							CV1 CV2 CV3	S1
0174		NITY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	RIVETS, EXPLOSIVE	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P134 LP102							CV1 CV2 CV3	S1
0180		RAKIETY	ROCKETS	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego; z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1F	1.1 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0181		RAKIETY	ROCKETS	z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący i ładunek miotający bez środka inicjującego; zagrożenie wybuchem	1.1E	1.1 E	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0182		RAKIETY	ROCKETS	z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący i ładunek miotający bez środka inicjującego; zagrożenie rozrzutem	1.2E	1.2 E	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0183		RAKIETY	ROCKETS	z głowicą obojętną; przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem niewielkim	1.3C	1.3 C	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0186		SILNIKI RAKIETOWE	ROCKET MOTORS	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0190		MATERIAŁ WYBUCHOWY 'PRÓBKI (zawiera....)	SAMPLES, EXPLOSIVE	inne niż materiały wybuchowe inicjujące		1	(E)	**16 274**			**zawsze tablice**	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0191		URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE RĘCZNE	SIGNAL DEVICES, HAND	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0192		PETARDY KOLEJOWE	SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1G	1.1 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0193		PETARDY KOLEJOWE	SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P135							CV1 CV2 CV3	S1
0194		PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE	SIGNALS, DISTRESS, ship	używane na statkach przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1G	1.1 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0195		PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE	SIGNALS, DISTRESS	używane na statkach przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0196		PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	SIGNALS, SMOKE	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1G	1.1 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0197		PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	SIGNALS, SMOKE	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0204		URZĄDZENIA DŹWIĘKOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego; zagrożenie rozrzutem	1.2F	1.2 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P134 LP102						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0207		TETRANITROANILINA	TETRANITROANILINE	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0208		TRINITROFENYLOMETYLO-NITROAMINA (TETRYL)	TRINITROPHENYLMETHYL-NITRAMINE (TETRYL)	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0209		TRINITROTOLUEN (TROTYL) (TNT)	TRINITROTOLUENE (TNT)	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 30% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0212		SMUGACZE DO AMUNICJI	TRACERS FOR AMMUNITION	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem oświetlającym, zapalającym, łzawiącym lub dymotwórczym; zagrożenie pożarem i niewielkim	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P133						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0213		TRINITROANIZOL	TRINITROANISOLE	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0214		TRINITROBENZEN	TRINITROBENZENE	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 30% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0215		KWAS TRINITROBENZOESOWY	TRINITROBENZOIC ACID	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 30% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0216		TRINITRO-m-KREZOL	TRINITRO-m-CRESOL	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1

0217		TRINITRONAFTALEN	TRINITRONAPHTHALENE	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)					**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0218		TRINITROFENETOL (TRINITROETOKSYBENZEN)	TRINITROPHENETOLE	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)					**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0219		TRINITROREZORCYNA (KWAS STYFNINOWY)	TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID)	sucha lub zwilżona, zawierająca mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)					**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0220		AZOTAN MOCZNIKA	UREA NITRATE	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 20% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)					**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0221		GŁOWICE BOJOWE, DO TORPED	WARHEADS, TORPEDO	z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)					**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0222		AZOTAN AMONU	AMMONIUM NITRATE	zawierający więcej niż 0,2% materiałów palnych, włącznie z materiałami organicznymi przeliczonymi na węgiel, nie uwzględniając innych dodanych materiałów'materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**370**				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c) IBC100						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0224		AZYDEK BARU	BARIUM AZIDE	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 50% masowych wody; materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym i zatruciem	1.1A	1.1 A (6.1)	(B)					**zawsze tablice**	P110(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3 CV28	S1
0225		POBUDZACZE Z ZAPALNIKAMI	BOOSTERS WITH DETONATOR	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1B	1.1 B	(B1000C)					**x 50** Kat. 1	P133						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0226		CYKLOTETRAMETYLENO-TETRANITROAMINA (HMX) (OKTOGEN) ZWILŻONA(Y)	CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN), WETTED	zawierająca nie mniej niż 15% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**266**				**x 50** Kat. 1	P112(a)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0234		DINITRO-o-KREZOLAN SODU	SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15 % masowych wody; materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)					**x 50** Kat. 1	P114(a) P114(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0235		PIKRAMINIAN SODU	SODIUM PICRAMATE	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 20% masowych wody; materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)					**x 50** Kat. 1	P114(a) P114(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0236		PIKRAMINIAN CYRKONU	ZIRCONIUM PICRAMATE	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 20% masowych wody; materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)					**x 50** Kat. 1	P114(a) P114(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0237		ŁADUNKI KUMULACYJNE ELASTYCZNE, LINIOWE	CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4D	1.4 D	(E)					**x 3** Kat. 2	P138						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0238		RAKIETY DO LINY RZUTKOWEJ	ROCKETS, LINE-THROWING	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie rozrzutem	1.2G	1.2 G	(B1000C)					**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0240		RAKIETY DO LINY RZUTKOWEJ	ROCKETS, LINE-THROWING	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0241		MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYP E	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**617**			**x 20** Kat. 1	P116 IBC100						V2 V12	CV1 CV2 CV3	S1
0242		ŁADUNKI MIOTAJĄCE DO DZIAŁ	CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0243		AMUNICJA ZAPALAJĄCA Z BIAŁYM FOSFOREM	AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS	przedmioty z materiałem wybuchowym i białym fosforem; z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym;	1.2H	1.2 H	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0244		AMUNICJA ZAPALAJĄCA Z BIAŁYM FOSFOREM	AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS	przedmioty z materiałem wybuchowym i białym fosforem; z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym; zagrożenie pożarem i niewielkim	1.3H	1.3 H	(C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0245		AMUNICJA DYMNA Z BIAŁYM FOSFOREM	AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS	przedmioty z materiałem wybuchowym i białym fosforem; z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym;	1.2H	1.2 H	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0246		AMUNICJA DYMNA Z BIAŁYM FOSFOREM	AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS	przedmioty z materiałem wybuchowym i białym fosforem; z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym; zagrożenie pożarem i niewielkim	1.3H	1.3 H	(C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0247		AMUNICJA ZAPALAJĄCA	AMMUNITION, INCENDIARY	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem ciekłym zapalnym lub żelem zapalnym; z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym; zagrożenie pożarem	1.3J	1.3 J	(C)				**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0248		URZĄDZENIA AKTYWOWANE WODĄ (zawiera....)	CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED	przedmioty z materiałem wybuchowym, stwarzającym szczególne zagrożenie; z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym; zagrożenie rozrzutem	1.2L	1.2 L	(B)	**274**			**zawsze tablice**	P144						V2	CV1 CV2 CV3 CV4	S1
0249		URZĄDZENIA AKTYWOWANE WODĄ (zawiera....)	CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED	przedmioty z materiałem wybuchowym, stwarzającym szczególne zagrożenie; z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3L	1.3 L	(B)	**274**			**zawsze tablice**	P144						V2	CV1 CV2 CV3 CV4	S1
0250		SILNIKI RAKIETOWE Z HIPERGOLEM	ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS	przedmioty z materiałem wybuchowym, stwarzającym szczególne zagrożenie; z lub bez ładunku napędzającego; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3L	1.3 L	(B)				**zawsze tablice**	P101						V2	CV1 CV2 CV3 CV4	S1
0254		AMUNICJA OŚWIETLAJĄCA	AMMUNITION, ILLUMINATING	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem oświetlającym, zapalającym, z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego; zagrożenie pożarem i niewielkim	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0255		ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE	DETONATORS, ELECTRIC	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; do prac strzałowych, zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4B	1.4 B	(E)				**x 3** Kat. 2	P131						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0257		ZAPALNIKI DETONUJĄCE	FUZES, DETONATING	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4B	1.4 B	(E)				**x 3** Kat. 2	P141						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0266		OKTOLIT (OKTOL)	OCTOLITE (OCTOL)	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0267		ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE	DETONATORS, NON-ELECTRIC	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; do prac strzałowych, zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4B	1.4 B	(E)				**x 3** Kat. 2	P131						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0268		POBUDZACZE Z ZAPALNIKAMI	BOOSTERS WITH DETONATOR	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie rozrzutem	1.2B	1.2 B	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P133						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0271		ŁADUNKI MIOTAJĄCE	CHARGES, PROPELLING	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1C	1.1 C	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P143						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0272		ŁADUNKI MIOTAJĄCE	CHARGES, PROPELLING	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P143						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0275		NABOJE DO CELÓW TECHNICZNYCH	CARTRIDGES, POWER DEVICE	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P134 LP102						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0276		NABOJE DO CELÓW TECHNICZNYCH	CARTRIDGES, POWER DEVICE	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)				**x 3** Kat. 2	P134 LP102						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0277		NABOJE DO ODWIERTÓW NAFTOWYCH	CARTRIDGES, OIL WELL	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P134 LP102						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0278		NABOJE DO ODWIERTÓW NAFTOWYCH	CARTRIDGES, OIL WELL	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)				**x 3** Kat. 2	P134 LP102						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0279		ŁADUNKI MIOTAJĄCE DO DZIAŁ	CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1C	1.1 C	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0280		SILNIKI RAKIETOWE	ROCKET MOTORS	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1C	1.1 C	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0281		SILNIKI RAKIETOWE	ROCKET MOTORS	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie rozrzutem	1.2C	1.2 C	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0282		NITROGUANIDYNA (PIKRYT)	NITROGUANIDINE (PICRITE)	sucha lub zwilżona, zawierająca mniej niż 20% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0283		POBUDZACZE	BOOSTERS	bez zapalników; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P132(a) P132(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0284		GRANATY	GRENADES	ręczne lub karabinowe, z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P141						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0285		GRANATY	GRENADES	ręczne lub karabinowe, z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P141					V2	CV1 CV2 CV3	S1
0286		GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET	WARHEADS, ROCKET	z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101					V2	CV1 CV2 CV3	S1
0287		GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET	WARHEADS, ROCKET	z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami;	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101					V2	CV1 CV2 CV3	S1
0288		ŁADUNKI KUMULACYJNE ELASTYCZNE LINIOWE	CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P138					V2	CV1 CV2 CV3	S1
0289		LONT DETONUJĄCY	CORD, DETONATING	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; elastyczny; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4D	1.4 D	(E)				**x 3** Kat. 2	**P139**					V2	CV1 CV2 CV3	S1
0290		LONT DETONUJĄCY	CORD (FUSE), DETONATING	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; w płaszczu metalowym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P139					V2	CV1 CV2 CV3	S1
0291		BOMBY	BOMBS	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie	1.2F	1.2 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101					V2	CV1 CV2 CV3	S1
0292		GRANATY	GRENADES	ręczne lub karabinowe - przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie	1.1F	1.1 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P141					V2	CV1 CV2 CV3	S1
0293		GRANATY	GRENADES	ręczne lub karabinowe - przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie rozrzutem	1.2F	1.2 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P141					V2	CV1 CV2 CV3	S1
0294		MINY	MINES	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego; z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie	1.2F	1.2 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101					V2	CV1 CV2 CV3	S1
0295		RAKIETY	ROCKETS	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie	1.2F	1.2 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101					V2	CV1 CV2 CV3	S1
0296		URZĄDZENIA DŹWIĘKOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego; zagrożenie wybuchem masowym	1.1F	1.1 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P134 LP102					V2	CV1 CV2 CV3	S1

0297		AMUNICJA OŚWIETLAJĄCA	AMMUNITION, ILLUMINATING	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem oświetlającym, zapalającym; z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0299		BOMBY BŁYSKOWE	BOMBS, PHOTO-FLASH	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem oświetlającym, zapalającym, łzawiącym lub dymotwórczym; zagrożenie pożarem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0300		AMUNICJA ZAPALAJĄCA	AMMUNITION, INCENDIARY	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem oświetlającym lub zapalającym; z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego; zagrożenie niewielkim pożarem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0301		AMUNICJA ŁZAWIĄCA	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem łzawiącym lub dymotwórczym; z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym; zagrożenie niewielkim pożarem, zatruciem, poparzeniem chemicznym	1.4G	1.4 G (6.1+8)	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3 CV28	S1
0303		AMUNICJA DYMNA	AMMUNITION, SMOKE	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem łzawiącym lub dymotwórczym; z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0303		AMUNICJA DYMNA	AMMUNITION, SMOKE	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem, łzawiącym lub dymotwórczym; z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego, zawierające materiały żrące; zagrożenie niewielkim pożarem,	1.4G	1.4 G (8)	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0303		AMUNICJA DYMNA	AMMUNITION, SMOKE	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem, trującym inhalacyjnie; z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego	1.4G	1.4 G (6.1)	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3 CV28	S1
0305		PROSZEK DO OŚWIETLANIA BŁYSKOWEGO	FLASH POWDER	matateriał wybuchowy i materiał oświetlający, zapalający, łzawiący lub dymotwórczy; zagrożenie pożarem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P113						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0306		SMUGACZE DO AMUNICJI	TRACERS FOR AMMUNITION	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P133						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0312		NABOJE SYGNALIZACYJNE	CARTRIDGES, SIGNAL	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0313		PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	SIGNALS, SMOKE	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie rozrzutem	1.2G	1.2 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0314		ZAPŁONNIKI	IGNITERS	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie rozrzutem	1.2G	1.2 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P142						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0315		ZAPŁONNIKI	IGNITERS	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P142						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0316		SPŁONKI ZAPALAJĄCE	FUZES, IGNITING	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)		X	X	**x 50** Kat. 1	P141	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1
0317		SPŁONKI ZAPALAJĄCE	FUZES, IGNITING	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)		X	X	**x 3** Kat. 2	P141	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1
0318		GRANATY ĆWICZEBNE	GRENADES, PRACTICE	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; ręczne lub karabinowe; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)		X	X	**x 50** Kat. 1	P141	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1
0319		ZAPŁONNIKI RURKOWE	PRIMERS, TUBULAR	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)		X	X	**x 50** Kat. 1	P133	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1
0320		ZAPŁONNIKI RURKOWE	PRIMERS, TUBULAR	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)		X	X	**x 3** Kat. 2	P133	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1
0321		NABOJE DO BRONI	CARTRIDGES FOR WEAPONS	z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący i ładunek miotający bez środka inicjującego; zagrożenie rozrzutem	1.2E	1.2 E	(B1000C)		X	X	**x 50** Kat. 1	P130 LP101	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1
0322		SILNIKI RAKIETOWE Z HIPERGOLEM	ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS	przedmioty z materiałem wybuchowym, stwarzającym szczególne zagrożenie; z lub bez ładunku napędzającego; zagrożenie rozrzutem	1.2L	1.2 L	(B)		X	X	**zawsze tablice**	P101	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3 CV4	S1
0323		NABOJE DO CELÓW TECHNICZNYCH	CARTRIDGES, POWER DEVICE	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)	**347**	X	X	**zawsze bez tablic**	P134 LP102	X		X		X		CV1 CV2 CV3	S1
0324		POCISKI	PROJECTILES	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie	1.2F	1.2 F	(B1000C)		X	X	**x 50** Kat. 1	P130 LP101	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1
0325		ZAPŁONNIKI	IGNITERS	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)		X	X	**x 3** Kat. 2	P142	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1
0326		NABOJE ŚLEPE DO BRONI	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1C	1.1 C	(B1000C)		X	X	**x 50** Kat. 1	P130 LP101	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1
0327		NABOJE ŚLEPE DO BRONI lub NABOJE ŚLEPE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)		X	X	**x 50** Kat. 1	P130 LP101	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1
0328		NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJĘTNYM	CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie rozrzutem	1.2C	1.2 C	(B1000C)		X	X	**x 50** Kat. 1	P130 LP101	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1
0329		TORPEDY	TORPEDOES	z ładunkiem rozrywającym; przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący i ładunek miotający bez środka inicjującego; zagrożenie wybuchem	1.1E	1.1 E	(B1000C)		X	X	**x 50** Kat. 1	P130 LP101	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1
0330		TORPEDY	TORPEDOES	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1F	1.1 F	(B1000C)		X	X	**x 50** Kat. 1	P130 LP101	X		X		X	V2	CV1 CV2 CV3	S1

0331	**1.5D**	MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYP B	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B (AGENT, BLASTING, TYPE B)	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; materiał o małej wrażliwości	1.5D	1.5 D	(B1000C)	**617**			**x 20** Kat. 1	P116 IBC100	T1 **EX/III**	TP1 TP17 TP32	S2.65AN(+) **EX/III**	TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 TA5		V2 V12	CV1 CV2 CV3	S1
0332	**1.5D**	MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYP E	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E (AGENT, BLASTING, TYPE E)	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; materiał o małej wrażliwości	1.5D	1.5 D	(B1000C)	**617**			**x 20** Kat. 1	P116 IBC100	T1 **EX/III**	TP1 TP17 TP32				V2 V12	CV1 CV2 CV3	S1
0333		OGNIE SZTUCZNE Klasyfikacja ogni sztucznych zatwierdzona przez właściwą władzę __, numer zatwierdzenia _/__	FIREWORKS	przedmioty z materiałem pirotechnicznym lub wybuchowym i materiałem oświetlającym, zapalającym lub dymotwórczym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1G	1.1 G	(B1000C)	**645**			**x 50** Kat. 1	P135						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0334		OGNIE SZTUCZNE Klasyfikacja ogni sztucznych zatwierdzona przez właściwą władzę __, numer zatwierdzenia _/__	FIREWORKS	przedmioty z materiałem pirotechnicznym lub wybuchowym i materiałem oświetlającym, zapalającym lub dymotwórczym; zagrożenie rozrzutem	1.2G	1.2 G	(B1000C)	**645**			**x 50** Kat. 1	P135						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0335		OGNIE SZTUCZNE Klasyfikacja ogni sztucznych zatwierdzona przez właściwą władzę __, numer zatwierdzenia _/__	FIREWORKS	przedmioty z materiałem pirotechnicznym lub wybuchowym i materiałem oświetlającym, zapalającym lub dymotwórczym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)	**645**			**x 50** Kat. 1	P135						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0336		OGNIE SZTUCZNE Klasyfikacja ogni sztucznych zatwierdzona przez właściwą władzę __, numer zatwierdzenia _/__	FIREWORKS	przedmioty z materiałem pirotechnicznym lub wybuchowym i materiałem oświetlającym, zapalającym lub dymotwórczym; zagrożenie niewielkim pożarem i przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)	**645 651**			**x 3** Kat. 2	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0337		OGNIE SZTUCZNE Klasyfikacja ogni sztucznych zatwierdzona przez właściwą władzę __, numer zatwierdzenia _/__	FIREWORKS		1.4S	1.4 S	(E)	**645**			**zawsze bez tablic**	P135							CV1 CV2 CV3	S1
0338		NABOJE ŚLEPE DO BRONI lub NABOJE ŚLEPE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0339		NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJĘTNYM lub NABOJE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0340		NITROCELULOZA	NITROCELLULOSE	sucha lub zwilżona, zawierająca mniej niż 25% masowych wody (lub alkoholu); materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**393**			**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0341		NITROCELULOZA	NITROCELLULOSE	niemodyfikowana lub plastyfikowana, zawierająca mniej niż 18% masowych plastyfikatora; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**393**			**x 50** Kat. 1	P112(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0342		NITROCELULOZA ZWILŻONA	NITROCELLULOSE, WETTED	zawierająca nie mniej niż 25% masowych alkoholu; materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)	**105 393**			**x 50** Kat. 1	P114(a)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0343		NITROCELULOZA PLASTYFIKOWANA	NITROCELLULOSE, PLASTICIZED	zawierająca nie mniej niż 18% masowych plastyfikatora; materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)	**105 393**			**x 50** Kat. 1	P111						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0344		POCISKI	PROJECTILES	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4D	1.4 D	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0345		POCISKI	PROJECTILES	przedmioty, obojętne ze smugaczami, zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P130 LP101							CV1 CV2 CV3	S1
0346		POCISKI	PROJECTILES	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami, z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym; zagrożenie rozrzutem	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0347		POCISKI	PROJECTILES	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami, z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4D	1.4 D	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0348		NABOJE DO BRONI	CARTRIDGES FOR WEAPONS	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4F	1.4 F	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0349		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)	**178 274 347**			**zawsze bez tablic**	P101							CV1 CV2 CV3	S1
0350		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4B	1.4 B	(E)	**178 274**			**x 3** Kat. 2	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0351		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)	**178 274**			**x 3** Kat. 2	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0352		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4D	1.4 D	(E)	**178 274**			**x 3** Kat. 2	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0353		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty z materiałem pirotechnicznym lub wybuchowym i materiałem oświetlającym, zapalającym, łzawiącym lub dymotwórczym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)	**178 274**			**x 3** Kat. 2	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0354		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty z materiałem wybuchowym, stwarzającym szczególne zagrożenie; zagrożenie wybuchem masowym	1.1L	1.1 L	(B)	**178 274**			**zawsze tablice**	P101						V2	CV1 CV2 CV3 CV4	S1
0355		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty z materiałem wybuchowym, stwarzającym szczególne zagrożenie; zagrożenie rozrzutem	1.2L	1.2 L	(B)	**178 274**			**zawsze tablice**	P101						V2	CV1 CV2 CV3 CV4	S1

0356		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty z materiałem wybuchowym, stwarzającym szczególne zagrożenie; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3L	1.3 L	(B)	**178 274**			**zawsze tablice**	P101						V2	CV1 CV2 CV3 CV4	S1
0357		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiały wybuchowe, stwarzające szczególne zagrożenie; zagrożenie wybuchem masowym	1.1L	1.1 L	(B)	**178 274**			**zawsze tablice**	P101						V2	CV1 CV2 CV3 CV4	S1
0358		MATERIAŁY WYBUCHOWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiały wybuchowe, stwarzające szczególne zagrożenie; zagrożenie rozrzutem	1.2L	1.2 L	(B)	**178 274**			**zawsze tablice**	P101						V2	CV1 CV2 CV3 CV4	S1
0359		MATERIAŁY WYBUCHOWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiały wybuchowe, stwarzające szczególne zagrożenie; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3L	1.3 L	(B)	**178 274**			**zawsze tablice**	P101						V2	CV1 CV2 CV3 CV4	S1
0360		ZESTAWY ZAPALNIKÓW NIELEKTRYCZNYCH	DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC	przedmioty do prac strzałowych zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1B	1.1 B	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P131						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0361		ZESTAWY ZAPALNIKÓW NIELEKTRYCZNYCH	DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC	przedmioty do prac strzałowych zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4B	1.4 B	(E)				**x 3** Kat. 2	P131						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0362		AMUNICJA ĆWICZEBNA	AMMUNITION, PRACTICE	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0363		AMUNICJA DOŚWIADCZALNA	AMMUNITION, PROOF	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0364		SPŁONKI DO AMUNICJI	DETONATORS FOR AMMUNITION	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie rozrzutem	1.2B	1.2 B	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P133						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0365		SPŁONKI DO AMUNICJI	DETONATORS FOR AMMUNITION	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4B	1.4 B	(E)				**x 3** Kat. 2	P133						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0366		SPŁONKI DO AMUNICJI	DETONATORS FOR AMMUNITION	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)	**347**			**zawsze bez tablic**	P133							CV1 CV2 CV3	S1
0367		ZAPALNIKI DETONUJĄCE	FUZES, DETONATING	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)	**347**			**zawsze bez tablic**	P141							CV1 CV2 CV3	S1
0368		SPŁONKI ZAPALAJĄCE	FUZES, IGNITING	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P141							CV1 CV2 CV3	S1
0369		GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET	WARHEADS, ROCKET	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1F	1.1 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0370		GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET	WARHEADS, ROCKET	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4D	1.4 D	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0371		GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET	WARHEADS, ROCKET	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4F	1.4 F	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0372		GRANATY ĆWICZEBNE	GRENADES, PRACTICE	granaty ręczne lub karabinowe z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie rozrzutem	1.2G	1.2 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P141						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0373		URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE RĘCZNE	SIGNAL DEVICES, HAND	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P135							CV1 CV2 CV3	S1
0374		URZĄDZENIA DŹWIĘKOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P134 LP102						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0375		URZĄDZENIA DŹWIĘKOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie rozrzutem	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P134 LP102						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0376		ZAPŁONNIKI RURKOWE	PRIMERS, TUBULAR	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P133							CV1 CV2 CV3	S1
0377		SPŁONKI KAPSUŁKOWE	PRIMERS, CAP TYPE	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; 'zagrożenie wybuchem masowym	1.1B	1.1 B	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P133						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0378		SPŁONKI KAPSUŁKOWE	PRIMERS, CAP TYPE	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4B	1.4 B	(E)				**x 3** Kat. 2	P133						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0379		ŁUSKI DO NABOJÓW PUSTE ZE SPŁONKAMI	CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)				**x 3** Kat. 2	P136						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0380		PRZEDMIOTY PIROFORYCZNE	ARTICLES, PYROPHORIC	przedmioty z materiałem wybuchowym, stwarzającym szczególne zagrożenie; zagrożenie rozrzutem	1.2L	1.2 L	(B)				**zawsze tablice**	P101						V2	CV1 CV2 CV3 CV4	S1
0381		NABOJE DO CELÓW TECHNICZNYCH	CARTRIDGES, POWER DEVICE	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie rozrzutem	1.2C	1.2 C	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P134 LP102						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0382		SKŁADNIKI ŁAŃCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O. (zawiera....)	COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie rozrzutem	1.2B	1.2 B	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0383		SKŁADNIKI ŁAŃCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O. (zawiera....)	COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4B	1.4 B	(E)	**178 274**			**x 3** Kat. 2	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0384		SKŁADNIKI ŁAŃCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O. (zawiera....)	COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)	**178 274 347**			**zawsze bez tablic**	P101							CV1 CV2 CV3	S1
0385		5-NITROBENZOTRIAZOL	5-NITROBENZOTRIAZOL	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0386		KWAS TRINITROBENZENOSULFONOWY	TRINITROBENZENE-SULPHONIC ACID	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0387		TRINITROFLUORENON	TRINITROFLUORENONE	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0388		TRINITROTOLUEN (TNT) I TRINITROBENZEN, MIESZANINA lub TRINITROTOLUEN (TNT) I HEKSANITROSTILBEN, MIESZANINA	TRINITROTOLUENE (TNT) AND TRINITROBENZENE MIXTURE or TRINITROTOLUENE (TNT) AND	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0389		TRINITROTOLUEN (TNT) I TRINITROBENZEN I HEKSANITROSTILBEN, MIESZANINA	TRINITROTOLUENE (TNT) MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0390		TRITONAL	TRITONAL	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0391		CYKLOTRIMETYLENOTRINITROAMINA (CYKLONIT) (HEKSOGEN) (RDX) I CYKLOTETRAMETYLENOTETRANITROAMINA (HMX) (OKTOGEN), MIESZANINA ZWILŻONA lub ODCZULONA	CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN) MIXTURE, WETTED or	zawierająca nie mniej niż 15% masowych wody lub odczulona zawierająca nie mniej niż 10% masowych flegmatyzatora; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**266**			**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0392		HEKSANITROSTILBEN	HEXANITROSTILBENE	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0393		HEKSOTONAL	HEXOTONAL	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0394		TRINITROREZORCYNA (KWAS STYFNINOWY) ZWILŻONA(Y)	TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID), WETTED	zawierająca nie mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny wody i alkoholu; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(a)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0395		SILNIKI RAKIETOWE NA PALIWO CIEKŁE	ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem ciekłym zapalnym lub żelem zapalnym; zagrożenie rozrzutem	1.2J	1.2 J	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0396		SILNIKI RAKIETOWE, NA PALIWO CIEKŁE	ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem ciekłym zapalnym lub żelem zapalnym; zagrożenie pożarem	1.3J	1.3 J	(C)				**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0397		RAKIETY NA PALIWO CIEKŁE	ROCKETS, LIQUID FUELLED	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem ciekłym zapalnym lub żelem zapalnym, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie	1.1J	1.1 J	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0398		RAKIETY NA PALIWO CIEKŁE	ROCKETS, LIQUID FUELLED	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem ciekłym zapalnym lub żelem zapalnym, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie	1.2J	1.2 J	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0399		BOMBY Z MATERIAŁEM ZAPALNYM CIEKŁYM	BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem ciekłym zapalnym lub żelem zapalnym, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie	1.1J	1.1 J	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0400		BOMBY Z MATERIAŁEM ZAPALNYM CIEKŁYM	BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem ciekłym zapalnym lub żelem zapalnym, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie	1.2J	1.2 J	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0401		SIARCZEK DIPIKRYLU	DIPICRYL SULPHIDE	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 10% masowych wody; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(a) P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0402		NADCHLORAN AMONU	AMMONIUM PERCHLORATE	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**152**			**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0403		FLARY POWIETRZNE	FLARES, AERIAL	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0404		FLARY POWIETRZNE	FLARES, AERIAL	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P135							CV1 CV2 CV3	S1
0405		NABOJE SYGNAŁOWE	CARTRIDGES, SIGNAL	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P135							CV1 CV2 CV3	S1
0406		DINITROZOBENZEN	DINITROSOBENZENE	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P114(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0407		KWAS TETRAZOLO-1-OCTOWY	TETRAZOL-1-ACETIC ACID	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)				**x 3** Kat. 2	P114(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0408		ZAPALNIKI, DETONUJĄCE	FUZES, DETONATING	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P141						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0409		ZAPALNIKI, DETONUJĄCE	FUZES, DETONATING	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie rozrzutem	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P141						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0410		ZAPALNIKI DETONUJĄCE	FUZES, DETONATING	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4D	1.4 D	(E)				**x 3** Kat. 2	P141						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0411		TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU (PENTRYT) (PETN)	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN)	zawierający nie mniej niż 7% masowych wosku; materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**131**			**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0412		NABOJE DO BRONI	CARTRIDGES FOR WEAPONS	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący i ładunek miotający bez środka inicjującego, z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4E	1.4 E	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0413		NABOJE ŚLEPE DO BRONI	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie rozrzutem	1.2C	1.2 C	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0414		ŁADUNKI MIOTAJĄCE DO DZIAŁ	CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie rozrzutem	1.2C	1.2 C	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0415		ŁADUNKI MIOTAJĄCE	CHARGES, PROPELLING	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie rozrzutem	1.2C	1.2 C	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P143						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0417		NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJĘTNYM lub NABOJE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0418		FLARY NAZIEMNE	FLARES, SURFACE	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1G	1.1 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0419		FLARY NAZIEMNE	FLARES, SURFACE	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie rozrzutem	1.2G	1.2 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0420		FLARY POWIETRZNE	FLARES, AERIAL	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1G	1.1 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0421		FLARY POWIETRZNE	FLARES, AERIAL	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie rozrzutem	1.2G	1.2 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0424		POCISKI	PROJECTILES	pociski obojętne ze smugaczem, z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0425		POCISKI	PROJECTILES	pociski obojętne ze smugaczem, z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0426		POCISKI	PROJECTILES	pociski z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego; zagrożenie rozrzutem	1.2F	1.2 F	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0427		POCISKI	PROJECTILES	pociski z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego; zagrożenie niewielkim	1.4F	1.4 F	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0428		PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE	ARTICLES, PYROTECHNIC	przedmioty do celów technicznych z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1G	1.1 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0429		PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE	ARTICLES, PYROTECHNIC	przedmioty do celów technicznych z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie rozrzutem	1.2G	1.2 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0430		PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE	ARTICLES, PYROTECHNIC	przedmioty do celów technicznych z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0431		PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE	ARTICLES, PYROTECHNIC	przedmioty do celów technicznych z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0432		PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE	ARTICLES, PYROTECHNIC	przedmioty do celów przemysłowych, zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P135							CV1 CV2 CV3	S1
0433		CIASTO PROCHOWE (PASTA PROCHOWA) ZWILŻONE(A)	POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED	zawierające nie mniej niż 17% masowych alkoholu; materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1C	1.1 C	(B1000C)	**266**			**x 50** Kat. 1	P111						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0434		POCISKI	PROJECTILES	pociski z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie rozrzutem	1.2G	1.2 G	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0435		POCISKI	PROJECTILES	pociski z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0436		RAKIETY	ROCKETS	przedmiot z ładunkiem napędzającym; zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie rozrzutem	1.2C	1.2 C	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0437		RAKIETY	ROCKETS	przedmiot z ładunkiem napędzającym; zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i	1.3C	1.3 C	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0438		RAKIETY	ROCKETS	przedmiot z ładunkiem napędzającym; zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim	1.4C	1.4 C	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0439		ŁADUNKI KUMULACYJNE	CHARGES, SHAPED	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez zapalnika; zagrożenie rozrzutem	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P137						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0440		ŁADUNKI KUMULACYJNE	CHARGES, SHAPED	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez zapalnika; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4D	1.4 D	(E)				**x 3** Kat. 2	P137						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0441		ŁADUNKI KUMULACYJNE	CHARGES, SHAPED	przedmioty bez zapalnika; zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4S	1.4 S	(E)	**347**			**zawsze bez tablic**	P137							CV1 CV2 CV3	S1
0442		ŁADUNKI WYBUCHOWE DO CELÓW TECHNICZNYCH	CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL	przedmioty bez zapalnika; zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P137						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0443		ŁADUNKI WYBUCHOWE DO CELÓW TECHNICZNYCH	CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL	przedmioty bez zapalnika; zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie rozrzutem	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P137						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0444		ŁADUNKI WYBUCHOWE DO CELÓW TECHNICZNYCH	CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL	przedmioty bez zapalnika; zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4D	1.4 D	(E)				**x 3** Kat. 2	P137						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0445		ŁADUNKI WYBUCHOWE DO CELÓW TECHNICZNYCH	CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL	przedmioty bez zapalnika; zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4S	1.4 S	(E)	**347**			**zawsze bez tablic**	P137							CV1 CV2 CV3	S1

0446		ŁUSKI PALNE PUSTE BEZ SPŁONEK	CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)				**x 3** Kat. 2	P136						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0447		ŁUSKI PALNE PUSTE BEZ SPŁONEK	CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P136						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0448		KWAS 5-MERKAPTO-TETRAZOLO-1-OCTOWY	5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)				**x 3** Kat. 2	P114(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0449		TORPEDY NA PALIWO CIEKŁE	TORPEDOES, LIQUID FUELLED	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem ciekłym zapalnym lub żelem zapalnym, z lub bez ładunku rozrywającego; zagrożenie wybuchem masowym	1.1J	1.1 J	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0450		TORPEDY NA PALIWO CIEKŁE	TORPEDOES, LIQUID FUELLED	przedmioty z głowicą obojętną, z materiałem wybuchowym i materiałem ciekłym zapalnym lub żelem zapalnym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3J	1.3 J	(C)				**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0451		TORPEDY	TORPEDOES	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; z ładunkiem rozrywającym; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0452		GRANATY ĆWICZEBNE	GRENADES, PRACTICE	granaty ręczne lub karabinowe, z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P141						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0453		RAKIETY DO LINY RZUTKOWEJ	ROCKETS, LINE-THROWING	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0454		ZAPŁONNIKI	IGNITERS	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P142							CV1 CV2 CV3	S1
0455		ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE	DETONATORS, NON-ELECTRIC	przedmioty do prac wybuchowych, zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4S	1.4 S	(E)	**347**			**zawsze bez tablic**	P131							CV1 CV2 CV3	S1
0456		ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE	DETONATORS, ELECTRIC	przedmioty do prac wybuchowych; zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4S	1.4 S	(E)	**347**			**zawsze bez tablic**	P131							CV1 CV2 CV3	S1
0457		ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0458		ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie rozrzutem	1.2D	1.2 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0459		ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4D	1.4 D	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0460		ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)	**347**			**zawsze bez tablic**	P130 LP101							CV1 CV2 CV3	S1
0461		SKŁADNIKI ŁAŃCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O. (zawiera....)	COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1B	1.1 B	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0462		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1C	1.1 C	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0463		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0464		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący i ładunek miotający bez środka inicjującego; zagrożenie wybuchem masowym	1.1E	1.1 E	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0465		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego; zagrożenie wybuchem masowym	1.1F	1.1 F	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0466		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie rozrzutem	1.2C	1.2 C	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0467		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie rozrzutem	1.2D	1.2 D	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0468		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący i ładunek miotający bez środka inicjującego; zagrożenie rozrzutem	1.2E	1.2 E	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0469		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego; zagrożenie rozrzutem	1.2F	1.2 F	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0470		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0471		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący i ładunek miotający bez środka inicjującego; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4E	1.4 E	(E)	**178 274**			**x 3** Kat. 2	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0472		PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O. (zawiera....)	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	przedmioty zawierające materiał wybuchowy wtórnie detonujący z własnym środkiem inicjującym, z lub bez ładunku miotającego; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4F	1.4 F	(E)	**178 274**			**x 3** Kat. 2	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0473		MATERIAŁY WYBUCHOWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiał wybuchowy inicjujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1A	1.1 A	(B)	**178 274**			**zawsze tablice**	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0474		MATERIAŁY WYBUCHOWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1C	1.1 C	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0475		MATERIAŁY WYBUCHOWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0476		MATERIAŁY WYBUCHOWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiał wybuchowy i materiał oświetlający, zapalający, łzawiący lub dymotwórczy; zagrożenie wybuchem masowym	1.1G	1.1 G	(B1000C)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0477		MATERIAŁY WYBUCHOWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0478		MATERIAŁY WYBUCHOWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiał wybuchowy i materiał oświetlający, zapalający, łzawiący lub dymotwórczy; zagrożenie pożarem	1.3G	1.3 G	(C5000D)	**178 274**			**x 50** Kat. 1	P101						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0479		MATERIAŁY WYBUCHOWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)	**178 274**			**x 3** Kat. 2	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0480		MATERIAŁY WYBUCHOWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4D	1.4 D	(E)	**178 274**			**x 3** Kat. 2	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0481		MATERIAŁY WYBUCHOWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiały tak zapakowane, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; 'zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4S	1.4 S	(E)	**178 274 347**			**zawsze bez tablic**	P101							CV1 CV2 CV3	S1
0482		MATERIAŁY WYBUCHOWE BARDZO NIEWRAŻLIWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE (SUBSTANCES, EVI),	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; materiał o małej wrażliwości (EVI)	1.5D	1.5 D	(B1000C)	**178 274**			**x 20** Kat. 1	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0483		CYKLOTRIMETYLENOTRINITROAMINA (CYKLONIT) (HEKSOGEN) (RDX) ODCZULONA(Y)	CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX),	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0484		CYKLOTETRAMETYLENOTETRANITROAMINA (OKTOGEN) (HMX) ODCZULONA(Y)	CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRA-NITRAMINE (HMX; OCTOGEN), DESENSITIZED	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0485		MATERIAŁY WYBUCHOWE, I.N.O. (zawiera....)	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	materiał wybuchowy i materiał oświetlający, zapalający, łzawiący lub dymotwórczy; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)	**178 274**			**x 3** Kat. 2	P101						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0486		PRZEDMIOTY WYBUCHOWE SKRAJNIE NIEWRAŻLIWE	ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE (ARTICLES, EEI)	przedmioty zawierające jedynie materiały wybuchowe skrajnie niewrażliwe (EEI); zagrożenie niewielkimi pojedynczymi	1.6N	1.6 N	(E)				**x 3** Kat. 2	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0487		PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	SIGNALS, SMOKE	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem oświetlającym lub dymotwórczym; zagrożenie pożarem i niewielkim	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0488		AMUNICJA ĆWICZEBNA	AMMUNITION, PRACTICE	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3G	1.3 G	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0489		DINITROGLIKOLURYL (DINGU)	DINITROGLYCOLURIL (DINGU)	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)					**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0490		NITROTRIAZOLON (NTO)	NITROTRIAZOLONE (NTO)	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)					**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0491		ŁADUNKI MIOTAJĄCE	CHARGES, PROPELLING	przedmiot zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)					**x 3** Kat. 2	P143						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0492		PETARDY KOLEJOWE	SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem oświetlającym, zapalającym lub dymotwórczym; zagrożenie pożarem	1.3G	1.3 G	(C5000D)					**x 50** Kat. 1	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0493		PETARDY KOLEJOWE	SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE	przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem oświetlającym, zapalającym lub dymotwórczym; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4G	1.4 G	(E)					**x 3** Kat. 2	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0494		URZĄDZENIE PERFORUJĄCE Z ŁADUNKAMI KUMULACYJNYMI	JET PERFORATING GUNS, CHARGED	ładunek do odwiertów naftowych, bez zapalnika zawierający materiał wybuchowy wtórnie detonujący, bez środków i ładunków inicjujących lub z dwoma zabezpieczeniami; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4D	1.4 D	(E)					**x 3** Kat. 2	P101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0495		MATERIAŁ MIOTAJĄCY CIEKŁY	PROPELLANT, LIQUID	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)	**224**				**x 50** Kat. 1	P115						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0496		OKTONAL	OCTONAL	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)					**x 50** Kat. 1	P112(b) P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0497		MATERIAŁ MIOTAJĄCY CIEKŁY	PROPELLANT, LIQUID	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1C	1.1 C	(B1000C)	**224**				**x 50** Kat. 1	P115						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0498		MATERIAŁ MIOTAJĄCY STAŁY	PROPELLANT, SOLID	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1C	1.1 C	(B1000C)					**x 50** Kat. 1	P114(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0499		MATERIAŁ MIOTAJĄCY STAŁY	PROPELLANT, SOLID	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)					**x 50** Kat. 1	P114(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0500		ZESTAWY ZAPALNIKÓW NIELEKTRYCZNYCH	DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC	przedmioty do prac strzałowych zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4S	1.4 S	(E)	**347**				**zawsze bez tablic**	P131							CV1 CV2 CV3	S1
0501		MATERIAŁ MIOTAJĄCY STAŁY	PROPELLANT, SOLID	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)					**x 3** Kat. 2	P114(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0502		RAKIETY	ROCKETS	przedmiot z głowicą obojętną; zawierający materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie rozrzutem	1.2C	1.2 C	(B1000C)					**x 50** Kat. 1	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0503		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA PIROTECHNICZNE	SAFETY DEVICES, PYROTECHNIC	przedmioty z materiałem pirotechnicznym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)	**235** **289**				**x 3** Kat. 2	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1

0504		1H-TETRAZOL	1H-TETRAZOLE	materiał wybuchowy wtórnie detonujący; zagrożenie wybuchem masowym	1.1D	1.1 D	(B1000C)				**x 50** Kat. 1	P112(c)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0505		PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE	SIGNALS, DISTRESS	używane na statkach przedmioty z materiałem wybuchowym i materiałem oświetlającym lub dymotwórczym; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4G	1.4 G	(E)				**x 3** Kat. 2	P135						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0506		PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE	SIGNALS, DISTRESS	używane na statkach ; przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim pożarem i	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P135							CV1 CV2 CV3	S1
0507		PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	SIGNALS, SMOKE	przedmioty zapakowane lub zbudowane tak, że niebezpieczne następstwa ich przypadkowego zadziałania ograniczają się do sztuki przesyłki; zagrożenie niewielkim	1.4S	1.4 S	(E)				**zawsze bez tablic**	P135							CV1 CV2 CV3	S1
0508		1-HYDROKSYBENZOTRIAZOL, BEZWODNY	1-HYDROXY-BENZOTRIAZOLE, ANHYDROUS	suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 20% masowych wody; materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem	1.3C	1.3 C	(C5000D)				**x 50** Kat. 1	P114(b)						V2 V3	CV1 CV2 CV3	S1
0509		PROCH BEZDYMNY	POWDER, SMOKELESS	materiał wybuchowy miotający lub deflagrujący; zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)				**x 3** Kat. 2	P114(b)						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0510		SILNIKI RAKIETOWE	ROCKET MOTORS	przedmiot stwarzający zagrożenie niewielkim pożarem i wybuchem	1.4C	1.4 C	(E)				**x 3** Kat. 2	P130 LP101						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0511		ZAPALNIKI ELEKTRONICZNE	DETONATORS, ELECTRONIC	zapalniki programowalne do prac strzałowych	1.1B	1.1 B	(B1000C)				**x 3** Kat. 1	P131							CV1 CV2 CV3	S1
0512		ZAPALNIKI ELEKTRONICZNE	DETONATORS, ELECTRONIC	zapalniki programowalne do prac strzałowych	1.4B	1.4 B	(E)				**x 3** Kat. 2	P131						V2	CV1 CV2 CV3	S1
0513		ZAPALNIKI ELEKTRONICZNE	DETONATORS, ELECTRONIC	zapalniki programowalne do prac strzałowych	1.4S	1.4 S	(E)	**347**			**zawsze bez tablic**	P131							CV1 CV2 CV3	S1
1001	**239**	ACETYLEN ROZPUSZCZONY	ACETYLENE, DISSOLVED	rozpuszczony gaz palny, lżejszy od powietrza	4F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200			PxBN(M) **FL**	TU17 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2
1002	**20**	POWIETRZE SPRĘŻONE	AIR, COMPRESSED	gaz sprężony, niepalny niestwarzający innych zagrożeń	1A	2.2	(E)	**392 397 655 662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		CxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10	
1003	**225**	POWIETRZE SCHŁODZONE SKROPLONE	AIR, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony schłodzony, niepalny, utleniający (wzmagający palenie)	3O	2.2 (5.1)	(C/E)				**x 1** Kat. 3	P203	T75 **AT**	TP5 TP22	RxBN **AT**	TU7 TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
1005	**268**	AMONIAK BEZWODNY	AMMONIA, ANHYDROUS	gaz skroplony, trujący, żrący, lżejszy od powietrza	2TC	2.3 (8)	(C/D)	**23 379**			**x 20** Kat. 1	P200	(M) T50 **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT8 TT9			CV9 CV10 CV36	S14

1006	**20**	ARGON SPRĘŻONY	ARGON, COMPRESSED	gaz sprężony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	1A	2.2	(E)	**378 392 653 662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		CxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1008	**268**	TRIFLUOREK BORU	BORON TRIFLUORIDE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	2.3 (8)	(C/D)	**373**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9 TT10			CV9 CV10 CV36	S14
1009	**20**	BROMOTRIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R13B1)	BROMOTRIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 13B1)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1010	**239**	BUTADIENY STABILIZOWANE lub BUTADIENY I WĘGLOWODORY MIESZANINIA STABILIZOWANA	BUTADIENES, STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED	mieszanina gazów skroplonych palnych, cięższych od powietrza, zawierająca więcej niż 40% butadienów	2F	2.1	(B/D)	**386 618 662 676**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9		V8	CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20
1011	**23**	BUTAN	BUTANE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**392 652 657 662 674**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9 TT11			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1012	**23**	BUTYLEN	BUTYLEN	mieszanina gazów skroplonych, palnych, cięższych od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**398 662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1013	**20**	DITLENEK WĘGLA	CARBON DIOXIDE	gaz skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**378 392 584 653**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1016	**263**	TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY	CARBON MONOXIDE, COMPRESSED	gaz sprężony, trujący, palny	1TF	2.3 (2.1)	(B/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**		CxBH(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14
1017	**265**	CHLOR	CHLORINE	gaz skroplony, trujący, utleniający, żrący, cięższy od powietrza	2TOC	2.3 (5.1+8)	(C/D)				**x 20** Kat. 1	P200	(M) T50 **AT**	TP19	P22DH(M) **AT**	TA4 TT9 TT10			CV9 CV10 CV36	S14
1018	**20**	CHLORODIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 22)	CHLORODIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 22)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1020	**20**	CHLOROPENTAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 115)	CHLOROPENTAFLUORO-ETHANE (REFRIGERANT GAS R 115)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1021	**20**	1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 124)	1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 124)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1022	**20**	CHLOROTRIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 13)	CHLOROTRIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 13)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1023	**263**	GAZ WĘGLOWY SPRĘŻONY	COAL GAS, COMPRESSED	gaz sprężony, trujący, palny, lżejszy od powietrza	1TF	2.3 (2.1)	(B/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**		CxBH(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14
1026	**263**	DICYJAN	CYANOGEN	gaz skroplony, trujący, palny	2TF	2.3 (2.1)	(B/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**		PxBH(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14

1027	**23**	CYKLOPROPAN	CYCLOPROPANE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1028	**20**	DICHLORODIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 12)	DICHLORODIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 12)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1029	**20**	DICHLOROFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 21)	DICHLOROFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 21)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1030	**23**	1,1-DIFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 152a)	1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 152a)	gaz chłodniczy skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1032	**23**	DIMETYLOAMINA BEZWODNA	DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1033	**23**	ETER DIMETYLOWY	DIMETHYL ETHER	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1035	**23**	ETAN	ETHANE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1036	**23**	ETYLOAMINA	ETHYLAMINE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1037	**23**	CHLOREK ETYLU	ETHYL CHLORIDE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1038	**223**	ETYLEN SCHŁODZONY SKROPLONY	ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony, schłodzony, palny lżejszy od powietrza	3F	2.1	(B/D)				**x 3** Kat. 2	P203	T75 **FL**	TP5	RxBN **FL**	TU18 TE26 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S2 S17
1039	**23**	ETER ETYLOWOMETYLOWY	ETHYL METHYL ETHER	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1040	**263**	TLENEK ETYLENU	ETHYLENE OXIDE	gaz skroplony, trujący, palny, cięższy od powietrza	2TF	2.3 (2.1)	(B/D)	**342**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**						CV9 CV10 CV36	S2 S14
1040	**263**	TLENEK ETYLENU Z AZOTEM	ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN	gaz skroplony, trujący, palny, cięższy od powietrza, o ciśnieniu całkowitym do 1MPa (10 barów) w temperaturze 50°C	2TF	2.3 (2.1)	(B/D)	**342**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) T50 **FL**	TP20	PxBH(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14
1041	**239**	TLENEK ETYLENU I DITLENEK WĘGLA, MIESZANINA	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE	mieszanina gazów skroplona, palna, cięższa od powietrza, zawierająca więcej niż 9%, ale nie więcej niż 87% tlenku etylenu	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1043		NAWÓZ AMONIAKALNY, ROZTWÓR	FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION	gaz rozpuszczony pod ciśnieniem, niepalny, duszący, zawierający wolny amoniak	4A	2.2	(E)	**642**			**zawsze bez tablic**									
1044		GAŚNICE	FIRE EXTINGUISHERS	przedmioty zawierające sprężony lub skroplony gaz duszący, niepalny	6A	2.2	(E)	**225** **594**	120 ml /30kg		**x 1** Kat. 3	**P003**							CV9	
1045		FLUOR SPRĘŻONY	FLUORINE, COMPRESSED	gaz sprężony, trujący, utleniający, żrący, cięższy od powietrza	1TOC	2.3 (5.1+8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200							CV9 CV10 CV36	S14

1046	**20**	HEL SPRĘŻONY	HELIUM, COMPRESSED	gaz sprężony, niepalny, duszący lżejszy od powietrza	1A	2.2	(E)	378 392 653	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		CxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1048	**268**	BROMOWODÓR BEZWODNY	HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	2.3 (8)	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9 TT10			CV9 CV10 CV36	S14
1049	**23**	WODÓR SPRĘŻONY	HYDROGEN, COMPRESSED	gaz sprężony, palny, lżejszy od powietrza	1F	2.1	(B/D)	**392** **662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		CxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1050	**268**	CHLOROWODÓR BEZWODNY	HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	2.3 (8)	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9 TT10			CV9 CV10 CV36	S14
1051		CYJANOWODÓR STABILIZOWANY	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED	silnie trująca palna lotna ciecz; zawierająca mniej niż 3% wody,	TF1	6.1 (3)	I (D)	**386** **603** **676**			**zawsze tablice**	P200						V8	CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S10 S14
1052	**886**	FLUOROWODÓR BEZWODNY	HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS	silnie żrąca trująca lotna bezbarwna ciecz	CT1	8 (6.1)	I (C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	T10 **AT**	TP2	L21DH(+) **AT**	TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3			CV13 CV28 CV34	S14
1053	**263**	SIARKOWODÓR	HYDROGEN SULPHIDE	gaz skroplony, trujący, palny, cięższy od powietrza	2TF	2.3 (2.1)	(B/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**		PxDH(M) **FL**	TA4 TT9 TT10			CV9 CV10 CV36	S2 S14
1055	**23**	IZOBUTYLEN	ISOBUTYLENE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1056	**20**	KRYPTON SPRĘŻONY	KRYPTON, COMPRESSED	gaz sprężony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	1A	2.2	(E)	**378** **392** **662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		CxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1057		ZAPALNICZKI lub POJEMNIKI DO NAPEŁNIANIA ZAPALNICZEK	LIGHTERS or LIGHTER REFILLS	przedmiot zawierający skroplony gaz palny	6F	2.1	(D)	**201** 654 658			**x 3** Kat. 2	P002							CV9	S2
1058	**20**	GAZY SKROPLONE	LIQUEFIED GASES	gaz skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**392** **662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1060	**239**	METYLOACETYLEN I PROPADIEN MIESZANINA STABILIZOWANA P1 lub P2	METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED P1 or P2	mieszanina gazów skroplonych, palnych, cięższych od powietrza, taka, jak mieszanina P1 lub mieszanina P2	2F	2.1	(B/D)	**386** **581** **662** **676**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9		V8	CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20
1061	**23**	METYLOAMINA BEZWODNA	METHYLAMINE, ANHYDROUS	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1062	**26**	BROMEK METYLU	METHYL BROMIDE	gaz skroplony, trujący cięższy od powietrza, zawierający nie więcej niż 2% chloropikryny	2T	2.3	(C/D)	**23**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) T50 **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
1063	**23**	CHLOREK METYLU (GAZ CHŁODNICZY R 40)	METHYL CHLORIDE (REFRIGERANT GAS R 40)	gaz chłodniczy skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20

1064	**263**	MERKAPTAN METYLU	METHYL MERCAPTAN	gaz skroplony, trujący, palny, cięższy od powietrza	2TF	2.3 (2.1)	(B/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) T50 **FL**		PxDH(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14
1065	**20**	NEON SPRĘŻONY	NEON, COMPRESSED	gaz sprężony, niepalny, duszący, lżejszy od powietrza	1A	2.2	(E)	**378 392 662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		CxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1066	**20**	AZOT SPRĘŻONY	NITROGEN, COMPRESSED	gaz sprężony, niepalny, duszący, lżejszy od powietrza	1A	2.2	(E)	**378 392 653**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		CxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1067	**265**	TETRATLENEK DIAZOTU (DITLENEK AZOTU)	DINITROGEN TETROXIDE (NITROGEN DIOXIDE)	gaz skroplony, trujący, utleniający, żrący, cięższy od powietrza	2TOC	2.3 (5.1+8)	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	T50 **AT**	TP21	PxBH(M) **AT**	TU17 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
1069		CHLOREK NITROZYLU	NITROSYL CHLORIDE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	2.3 (8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200							CV9 CV10 CV36	S14
1070	**25**	PODTLENEK AZOTU	NITROUS OXIDE	gaz skroplony, niepalny, utleniający (wzmagający palenie), cięższy od powietrza	2O	2.2 (5.1)	(C/E)	**584 662**			**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1071	**263**	GAZ OLEJOWY SPRĘŻONY	OIL GAS, COMPRESSED	gaz sprężony, trujący, palny, cięższy od powietrza	1TF	2.3 (2.1)	(B/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**		CxBH(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14
1072	**25**	TLEN SPRĘŻONY	OXYGEN, COMPRESSED	gaz sprężony, niepalny, utleniający (wzmagający palenie), cięższy od powietrza	1O	2.2 (5.1)	(E)	**355 655 662**			**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		CxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1073	**225**	TLEN SCHŁODZONY SKROPLONY	OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony schłodzony, niepalny, utleniający (wzmagający palenie), cięższy od powietrza	3O	2.2 (5.1)	(C/E)				**x 1** Kat. 3	P203	T75 **AT**	TP5 TP22	RxBN **AT**	TU7 TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
1075	**23**	GAZY NAFTOWE SKROPLONE (zawiera....)	PETROLEUM GASES, LIQUEFIED	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**274 392 583 639 662 674**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9 TT11			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1076	**268**	FOSGEN	PHOSGENE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	2.3 (8)	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200			P22DH(M) **AT**	TU17 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
1077	**23**	PROPYLEN (PROPEN)	PROPYLENE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1078	**20**	GAZ CHŁODNICZY, I.N.O. (mieszanina) ,	REFRIGERANT GAS, N.O.S.	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza taki, jak mieszanina F1, F2 lub F3	2A	2.2	(C/E)	**274 582 662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1079	**268**	DITLENEK SIARKI	SULPHUR DIOXIDE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	2.3 (8)	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) T50 **AT**	TP19	PxDH(M) **AT**	TA4 TT9 TT10			CV9 CV10 CV36	S14
1080	**20**	HEKSAFLUOREK SIARKI	SULPHUR HEXAFLUORIDE	gaz skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**392 662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	

1081	**239**	TETRAFLUOROETYLEN STABILIZOWANY	TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**386 662 676**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TU40 TA4 TT9		V8	CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20
1082	**263**	CHLOROTRIFLUOROETYLEN STABILIZOWANY (GAZ CHŁODNICZY R 1113)	TRIFLUOROCHLORO-ETHYLENE, STABILIZED (REFRIGERANT GAS R 1113)	gaz chłodniczy skroplony, trujący, palny, cięższy od powietrza	2TF	**2**.3 (2.1)	(B/D)	**386 676**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) T50 **FL**		PxBH(M) **FL**	TA4 TT9		V8	CV9 CV10 CV36	S2 S4 S14
1083	**23**	TRIMETYLOAMINA BEZWODNA	TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1085	**239**	BROMEK WINYLU STABILIZOWANY	VINYL BROMIDE, STABILIZED	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**386 662 676**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9		V8	CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20
1086	**239**	CHLOREK WINYLU STABLIZOWANY	VINYL CHLORIDE, STABILIZED	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**386 662 676**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9		V8	CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20
1087	**239**	ETER METYLOWOWINYLOWY STABILIZOWANY	VINYL METHYL ETHER, STABILIZED	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**386 662 676**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9		V8	CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20
1088	**33**	ACETAL	ACETAL	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1089	**33**	ACETALDEHYD (ALDEHYD OCTOWY)	ACETALDEHYDE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)				**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2 TP7	L4BN **FL**	TU8				S2 S20
1090	**33**	ACETON	ACETONE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1091	**33**	OLEJE ACETONOWE	ACETONE OILS	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8	LGBF **FL**					S2 S20
1092	**663**	AKROLEINA STABILIZOWANA	ACROLEIN, STABILIZED	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354 386 676**			**x 50** Kat. 1	P601	T22 **FL**	TP2 TP7	L15CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21		V8	CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14
1093	**336**	AKRYLONITRYL STABILIZOWANY	ACRYLONITRILE, STABILIZED	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	FT1	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**386 676**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21		V8	CV13 CV28	S2 S4 S22
1098	**663**	ALKOHOL ALLILOWY	ALLYL ALCOHOL	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
1099	**336**	BROMEK ALLILU	ALLYL BROMIDE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	FT1	**3** (6.1)	**I** (C/E)				**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
1100	**336**	CHLOREK ALLILU	ALLYL CHLORIDE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	FT1	**3** (6.1)	**I** (C/E)				**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
1104	**30**	OCTANY AMYLU	AMYL ACETATES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1105	**33**	PENTANOLE	PENTANOLS	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP29	LGBF **FL**					S2 S20

1105	**30**	PENTANOLE	PENTANOLS	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2
1106	**338**	AMYLOAMINY	AMYLAMINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**		X			S2 S20
1106	**38**	AMYLOAMINY	AMYLAMINE	palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **FL**	TP1	L4BN **FL**		X	V12		S2
1107	**33**	CHLORKI AMYLU	AMYL CHLORIDE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X			S2 S20
1108	**33**	PENT-1-EN (n-AMYLEN)	1-PENTENE (n-AMYLENE)	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)		X	30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**		X			S2 S20
1109	**30**	MRÓWCZANY AMYLU	AMYL FORMATES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2
1110	**30**	KETON n-AMYLOWOMETYLOWY	n-AMYL METHYL KETONE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2
1111	**33**	MERKAPTAN AMYLU	AMYL MERCAPTAN	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X			S2 S20
1112	**30**	AZOTAN AMYLU	AMYL NITRATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2
1113	**33**	AZOTYN AMYLU	AMYL NITRITE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X			S2 S20
1114	**33**	BENZEN	BENZENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X			S2 S20
1120	**33**	BUTANOLE	BUTANOLS	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP29	LGBF **FL**		X			S2 S20
1120	**30**	BUTANOLE	BUTANOLS	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2
1123	**33**	OCTANY BUTYLU	BUTYL ACETATES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X			S2 S20
1123	**30**	OCTANY BUTYLU	BUTYL ACETATES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2
1125	**338**	n-BUTYLOAMINA	n-BUTYLAMINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**		X			S2 S20
1126	**33**	1-BROMOBUTAN	1-BROMOBUTANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X			S2 S20

1127	**33**	CHLOROBUTANY	CHLOROBUTANES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1128	**33**	MRÓWCZAN n-BUTYLU	n-BUTYL FORMATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1129	**33**	ALDEHYD MASŁOWY	BUTYRALDEHYDE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1130	**30**	OLEJ KAMFOROWY	CAMPHOR OIL	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1131	**336**	DISIARCZEK WĘGLA	CARBON DISULPHIDE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	FT1	**3** (6.1)	**I** (C/E)				**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP7	L10CH **FL**	TU2 TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
1133	**33**	KLEJE	ADHESIVES	materiał zawierający lotną ciecz łatwo palną, o temperaturze wrzenia poniżej 35°C	F1	**3**	**I** (D/E)		500ml /30kg	30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP1 TP8 TP27	L4BN **FL**					S2 S20
1133	**33**	KLEJE	ADHESIVES	materiały zawierające materiały ciekłe łatwo zapalne (o prężności par w temperaturze 50°C większej niż	F1	**3**	**II** (D/E)	**640C**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	**P001**	T4 **FL**	TP1 TP8	L1.5BN **FL**					S2 S20
1133	**33**	KLEJE	ADHESIVES	materiały zawierające materiały ciekłe łatwo zapalne (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640D**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	**P001** IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8	LGBF **FL**					S2 S20
1133	**30**	KLEJE	ADHESIVES	materiały zawierające palna ciecze	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	**P001** IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1133		KLEJE	ADHESIVES	materiały zawierające palne ciecze; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	**P001** R001								S2
1133		KLEJE	ADHESIVES	materiały zawierające palne ciecze; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	**P001** IBC02 R001								S2
1134	**30**	CHLOROBENZEN	CHLOROBENZENE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	**P001** IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1135	**663**	CHLOROHYDRYNA ETYLENOWA	ETHYLENE CHLOROHYDRIN	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
1136	**33**	DESTYLATY ZE SMOŁY WĘGLOWEJ ZAPALNE	COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE	łatwo palna ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1136	**30**	DESTYLATY ZE SMOŁY WĘGLOWEJ ZAPALNE	COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **FL**	TP1 TP29	LGBF **FL**			V12		S2

1139	**33**	POWŁOKA OCHRONNA ROZTWÓR	COATING SOLUTION	łatwo palna lotna ciecz; określenie obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych np. powłoki do pojazdów, bębnów lub	F1	**3**	**I** (D/E)		500ml /30kg	30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP1 TP8 TP27	L4BN **FL**					S2 S20
1139	**33**	POWŁOKA OCHRONNA ROZTWÓR	COATING SOLUTION	łatwo palna ciecz; określenie obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych np. powłoki do pojazdów, bębnów lub ich wykładzin (prężność par w	F1	**3**	**II** (D/E)	**640C**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T4 **FL**	TP1 TP8	L1.5BN **FL**					S2 S20
1139	**33**	POWŁOKA OCHRONNA ROZTWÓR	COATING SOLUTION	łatwo palna ciecz; określenie obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych np. powłoki do pojazdów, bębnów lub ich wykładzin (prężność par w temperaturze 50°C nie większa niż	F1	**3**	**II** (D/E)	**640D**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8	LGBF **FL**					S2 S20
1139	**30**	POWŁOKA OCHRONNA ROZTWÓR	COATING SOLUTION	palna ciecz palna; określenie obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych np. powłoki do pojazdów, bębnów lub	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1139		POWŁOKA OCHRONNA ROZTWÓR	COATING SOLUTION	palna ciecz; określenie obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych np. powłoki do pojazdów, bębnów lub ich wykładzin (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w temperaturze 50°C	F1	**3**	**III** (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 R001								S2
1139		POWŁOKA OCHRONNA ROZTWÓR	COATING SOLUTION	palna ciecz; określenie obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych np. powłoki do pojazdów, bębnów lub ich wykładzin (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w temperaturze 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001								S2
1143	**663**	ALDEHYD KROTONOWY lub ALDEHYD KROTONOWY STABILIZOWANY	CROTONALDEHYDE or CROTONALDEHYDE, STABILIZED	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**324 386 354 676**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21		V8	CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14
1144	**339**	KROTONYLEN	CROTONYLENE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)			30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2 S20
1145	**33**	CYKLOHEKSAN	CYCLOHEXANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1146	**33**	CYKLOPENTAN	CYCLOPENTANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1147	**30**	DEKAHYDRONAFTALEN	DECAHYDRO-NAPHTHALENE	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1148	**33**	ALKOHOL DIACETONOWY	DIACETONE ALCOHOL	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20

1148	**30**	ALKOHOL DIACETONOWY	DIACETONE ALCOHOL	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2
1149	**30**	ETERY DIBUTYLOWE	DIBUTYL ETHERS	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2
1150	**33**	1,2-DICHLOROETYLEN	1,2-DICHLOROETHYLENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP2	LGBF **FL**		X			S2 S20
1152	**30**	DICHLOROPENTANY	DICHLOROPENTANES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2
1153	**33**	ETER DIETYLOWY GLIKOLU ETYLENOWEGO	ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X			S2 S20
1153	**30**	ETER DIETYLOWY GLIKOLU ETYLENOWEGO	ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2
1154	**338**	DIETYLOAMINA	DIETHYLAMINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**		X			S2 S20
1155	**33**	ETER DIETYLOWY (ETER ETYLOWY)	DIETHYL ETHER (ETHYL ETHER)	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)		X	30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**		X			S2 S20
1156	**33**	KETON DIETYLOWY	DIETHYL KETONE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X			S2 S20
1157	**30**	KETON DIIZOBUTYLOWY	DIISOBUTYL KETONE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2
1158	**338**	DIIZOPROPYLOAMINA	DIISOPROPYLAMINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**		X			S2 S20
1159	**33**	ETER DIIZOPROPYLOWY	DIISOPROPYL ETHER	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X			S2 S20
1160	**338**	DIMETYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY	DIMETHYLAMINE AQUEOUS SOLUTION	łatwo palna żrąca ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**		X			S2 S20
1161	**33**	WĘGLAN DIMETYLU	DIMETHYL CARBONATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X			S2 S20
1162	**X338**	DIMETYLODICHLOROSILAN	DIMETHYLDICHLORO-SILANE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		X	X	**x 3** Kat. 2	P010	T10 **FL**	TP2 TP7	L4BH **FL**		X			S2 S20
1163	**663**	DIMETYLOHYDRAZYNA NIESYMETRYCZNA	DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL	silnie trująca palna żrąca lotna ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**I** (C/D)	**354**	X	X	**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21	X		CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
1164	**33**	SIARCZEK DIMETYLU	DIMETHYL SULPHIDE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L1.5BN **FL**		X			S2 S20
1165	**33**	DIOKSAN	DIOXANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X			S2 S20

1166	**33**	DIOKSOLAN	DIOXOLANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1167	**339**	ETER DIWINYLOWY STABILIZOWANY	DIVINYL ETHER, STABILIZED	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)	**386 676**		30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**			V8		S2 S4 S20
1170	**33**	ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY) lub ETANOL, ROZTWÓR (ALKOHOL ETYLOWY, ROZTWÓR)	ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)	**144 601**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1170	**30**	ETANOL, ROZTWÓR (ALKOHOL ETYLOWY, ROZTWÓR)	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**144 601**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1171	**30**	ETER MONOETYLOWY GLIKOLU ETYLENOWEGO	ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1172	**30**	OCTAN ETERU MONOETYLOWEGO GLIKOLU ETYLENOWEGO	ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1173	**33**	OCTAN ETYLU	ETHYL ACETATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1175	**33**	ETYLOBENZEN	ETHYLBENZENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1176	**33**	BORAN TRIETYLU	ETHYL BORATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1177	**30**	OCTAN 2-ETYLOBUTYLU	2-ETHYLBUTYL ACETATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1178	**33**	ALDEHYD 2-ETYLOMASŁOWY	2-ETHYLBUTYRALDEHYDE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1179	**33**	ETER ETYLOWOBUTYLOWY	ETHYL BUTYL ETHER	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1180	**30**	MAŚLAN ETYLU	ETHYL BUTYRATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1181	**63**	CHLOROOCTAN ETYLU	ETHYL CHLOROACETATE	trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
1182	**663**	CHLOROMRÓWCZAN ETYLU	ETHYL CHLOROFORMATE	silnie trująca palna żrąca lotna ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
1183	**X338**	ETYLODICHLOROSILAN	ETHYLDICHLOROSILANE	palna żrąca ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WFC	**4.3** (3+8)	**I** (B/E)				**zawsze tablice**	P401	T14 **FL**	TP2 TP7	L10DH **FL**	TU14 TU23 TE21 TM2 TM3		V1	CV23	S2 S20

1184	**336**	CHLOREK ETYLENU	ETHYLENE DICHLORIDE	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
1185	**663**	ETYLENOIMINA STABILIZOWANA	ETHYLENEIMINE, STABILIZED	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354 386 676**			**x 50** Kat. 1	P601	T22 **FL**	TP2	L15CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21		V8	CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14
1188	**30**	ETER MONOMETYLOWY GLIKOLU ETYLENOWEGO	ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1189	**30**	OCTAN ETERU MONOMETYLOWEGO GLIKOLU ETYLENOWEGO	ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1190	**33**	MRÓWCZAN ETYLU	ETHYL FORMATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1191	**30**	ALDEHYDY OKTYLOWE	OCTYL ALDEHYDES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1192	**30**	MLECZAN ETYLU	ETHYL LACTATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1193	**33**	KETON ETYLOWOMETYLOWY (METYLOETYLOKETON)	ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE)	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1194	**336**	AZOTYN ETYLU, ROZTWÓR	ETHYL NITRITE SOLUTION	łatwo palna lotna trująca ciecz	FT1	**3** (6.1)	**I** (C/E)				**x 50** Kat. 1	P001			L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
1195	**33**	PROPIONIAN ETYLU	ETHYL PROPIONATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1196	**X338**	ETYLOTRICHLOROSILAN	ETHYLTRICHLOROSILANE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **FL**	TP2 TP7	L4BH **FL**					S2 S20
1197	**33**	EKSTRAKTY CIEKŁE	EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID	łatwo palna ciecz; (o prężności par w temperaturze 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**601 640C**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T4 **FL**	TP1 TP8	L1.5BN **FL**					S2 S20
1197	**33**	EKSTRAKTY CIEKŁE	EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID	łatwo palna ciecz; (o prężności par w temperaturze 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**601 640D**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8	LGBF **FL**					S2 S20
1197	**30**	EKSTRAKTY CIEKŁE	EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**601**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1197		EKSTRAKTY CIEKŁE	EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)	**601**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 R001								S2
1197		EKSTRAKTY CIEKŁE	EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i o lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)	**601**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001								S2
1198	**38**	FORMALDEHYD, ROZTWÓR ZAPALNY	FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE	palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **FL**	TP1	L4BN **FL**			V12		S2

1199	**63**	ALDEHYDY FURFURYLOWE	FURALDEHYDES	trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
1201	**33**	OLEJ FUZLOWY	FUSEL OIL	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1201	**30**	OLEJ FUZLOWY	FUSEL OIL	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1202	**30**	OLEJ NAPĘDOWY lub OLEJ GAZOWY lub OLEJ OPAŁOWY LEKKI	GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL, LIGHT	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60°C)	F1	**3**	**III** (D/E)	**640K 664**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1202	**30**	OLEJ NAPĘDOWY lub OLEJ GAZOWY lub OLEJ OPAŁOWY LEKKI	DIESEL FUEL or GAS OIL or HEATING OIL, LIGHT	paliwo do silników wysokoprężnych, zgodne z normą EN 590:2013 + A1:2017 lub olej gazowy lub opałowy lekki o temperaturze zapłonu zgodnej z normą EN	F1	**3**	**III** (D/E)	**640L 664**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **AT**	TP1	LGBF **AT**			V12		S2
1202	**30**	OLEJ NAPĘDOWY lub OLEJ GAZOWY lub OLEJ OPAŁOWY LEKKI	GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL, LIGHT	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu wyższej niż 60°C, ale nie wyższej niż 100°C)	F1	**3**	**III** (D/E)	**640 M 664**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **AT**	TP1	LGBV **AT**			V12		
1203	**33**	BENZYNA SILNIKOWA lub PALIWO SILNIKOWE	MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)	**243 534 664**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**	TU9				S2 S20
1204		NITROGLICERYNA, ROZTWÓR W ALKOHOLU	NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL	łatwo palna ciecz; roztwór alkoholowy zawierający nie więcej niż 1% nitrogliceryny	D	**3**	**II** (B)	**601**	1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02								S2 S14
1206	**33**	HEPTANY	HEPTANES	łatwo palna ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1207	**30**	ALDEHYD HEKSYLOWY	HEXALDEHYDE	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1208	**33**	HEKSANY	HEXANES	łatwo palna ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1210	**33**	FARBA DRUKARSKA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIEJ	PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL	łatwo palna lotna ciecz ; określenie obejmuje rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki farby drukarskiej	F1	**3**	**I** (D/E)	**163 367**	500ml /30kg	30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP1 TP8	L4BN **FL**					S2 S20
1210	**33**	FARBA DRUKARSKA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIEJ	PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL	łatwo palna ciecz; określenie obejmuje rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki farby drukarskiej (o prężności par w 50°C większej niż	F1	**3**	**II** (D/E)	**163 367 640C**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T4 **FL**	TP1 TP8	L1.5BN **FL**					S2 S20
1210	**33**	FARBA DRUKARSKA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIEJ	PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL	łatwo palna ciecz ; określenie obejmuje rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki farby drukarskiej (o prężności par w 50°C nie większej	F1	**3**	**II** (D/E)	**163 367 640D**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	**P001** IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8	LGBF **FL**					S2 S20
1210	**30**	FARBA DRUKARSKA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIEJ	PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL	palna ciecz; określenie obejmuje rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki farby drukarskiej	F1	**3**	**III** (D/E)	**163 367**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	**P001** IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2

1210		FARBA DRUKARSKA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIEJ	PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL	palna ciecz; określenie obejmuje rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki farby drukarskiej (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	3	III (E)	163 367	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 R001								S2
1210		FARBA DRUKARSKA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIEJ	PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL	palna ciecz; określenie obejmuje rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki farby drukarskiej (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	3	III (E)	163 367	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC02 R001								S2
1212	30	IZOBUTANOL (ALKOHOL IZOBUTYLOWY)	ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL)	palna bezbarwna ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 FL	TP1	LGBF FL			V12		S2
1213	33	OCTAN IZOBUTYLU	ISOBUTYL ACETATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1	LGBF FL					S2 S20
1214	338	IZOBUTYLOAMINA	ISOBUTYLAMINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	3 (8)	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 FL	TP1	L4BH FL					S2 S20
1216	33	IZOOKTENY	ISOOCTENES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1	LGBF FL					S2 S20
1218	339	IZOPREN STABILIZOWANY	ISOPRENE, STABILIZED	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	3	I (D/E)	386 676		30 ml / 300 ml	x 50 Kat. 1	P001	T11 FL	TP2	L4BN FL			V8		S2 S4 S20
1219	33	IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY)	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)	601	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1	LGBF FL					S2 S20
1220	33	OCTAN IZOPROPYLU	ISOPROPYL ACETATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1	LGBF FL					S2 S20
1221	338	IZOPROPYLOAMINA	ISOPROPYLAMINE	łatwo palna lotna ciecz żrąca bezbarwna	FC	3 (8)	I (C/E)				x 50 Kat. 1	P001	T11 FL	TP2	L10CH FL	TU14 TE21				S2 S20
1222		AZOTAN IZOPROPYLU	ISOPROPYL NITRATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001								S2 S20
1223	30	NAFTA	KEROSENE	palna bezbarwna ciecz	F1	3	III (D/E)	664	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 FL	TP2	LGBF FL			V12		S2
1224	33	KETONY CIEKŁE, I.N.O. (zawiera …)	KETONES, LIQUID, N.O.S.	łatwo palna ciecz bezbarwna (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	3	II (D/E)	274 640C	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001	T7 FL	TP1 TP8 TP28	L1.5BN FL					S2 S20
1224	33	KETONY CIEKŁE, I.N.O. (zawiera....)	KETONES, LIQUID, N.O.S.	łatwo palna ciecz bezbarwna; (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	3	II (D/E)	274 640D	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 FL	TP1 TP8 TP28	LGBF FL					S2 S20
1224	30	KETONY CIEKŁE, I.N.O. (zawiera....)	KETONES, LIQUID, N.O.S.	palna bezbarwna ciecz	F1	3	III (D/E)	274	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 FL	TP1 TP29	LGBF FL			V12		S2
1228	336	MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE TRUJĄCE, I.N.O. (zawiera....) lub MERKAPTANY, MIESZANINA ZAPALNA CIEKŁA TRUJĄCA, I.N.O. (zawiera....)	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	3 (6.1)	II (D/E)	274	1 L /30kg		x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 FL	TP2 TP27	L4BH FL	TU15			CV13 CV28	S2 S19

1228	**36**	MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE TRUJĄCE, I.N.O. (zawiera....) lub MERKAPTANY, MIESZANINA ZAPALNA CIEKŁA TRUJĄCA, I.N.O. (zawiera....)	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**III** (D/E)	**274**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP1 TP28	L4BH **FL**	TU15		V12	CV13 CV28	S2
1229	**30**	TLENEK MEZYTYLU	MESITYL OXIDE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1230	**336**	METANOL	METHANOL	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**279**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
1231	**33**	OCTAN METYLU	METHYL ACETATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1233	**30**	OCTAN METYLOAMYLU	METHYLAMYL ACETATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1234	**33**	METYLAL	METHYLAL	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L1.5BN **FL**					S2 S20
1235	**338**	METYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY	METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
1237	**33**	MAŚLAN METYLU	METHYL BUTYRATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1238	**663**	CHLOROMRÓWCZAN METYLU	METHYL CHLOROFORMATE	silnie trująca palna żrąca lotna ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T22 **FL**	TP2	L15CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
1239	**663**	ETER METYLOWOCHLOROMETYLOWY	METHYL CHLORO-METHYL ETHER	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T22 **FL**	TP2	L15CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
1242	**X338**	METYLODICHLOROSILAN	METHYLDICHLOROSILANE	palna żrąca ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WFC	**4.3** (3+8)	**I** (B/E)				**zawsze tablice**	P401	T14 **FL**	TP2 TP7	L10DH **FL**	TU14 TU24 TE21 TM2 TM3		V1	CV23	S2 S20
1243	**33**	MRÓWCZAN METYLU	METHYL FORMATE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)			30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2 S20
1244	**663**	METYLOHYDRAZYNA	METHYLHYDRAZINE	silnie trująca palna żrąca lotna ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T22 **FL**	TP2	L15CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
1245	**33**	KETON METYLOWOIZOBUTYLOWY	METHYL ISOBUTYL KETONE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1246	**339**	KETON METYLOWOIZOPROPENYLOWY STABILIZOWANY	METHYL ISOPROPENYL KETONE, STABILIZED	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8		S2 S4 S20
1247	**339**	METAKRYLAN METYLU MONOMER STABILIZOWANY	METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8		S2 S4 S20

1248	**33**	PROPIONIAN METYLU	METHYL PROPIONATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1249	**33**	KETON METYLOWOPROPYLOWY	METHYL PROPYL KETONE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1250	**X338**	METYLOTRICHLOROSILAN	METHYLTRICHLORO-SILANE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **FL**	TP2 TP7	L4BH **FL**					S2 S20
1251	**639**	KETON METYLOWOWINYLOWY STABILIZOWANY	METHYL VINYL KETONE, STABILIZED	silnie trująca palna żrąca lotna ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**I** (C/D)	**354 386 676**			**x 50** Kat. 1	P601	T22 **FL**	TP2	L15CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21		V8	CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14
1259	**663**	TETRAKARBONYLEK NIKLU	NICKEL CARBONYL	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)				**x 50** Kat. 1	P601			L15CH **FL**	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
1261		NITROMETAN	NITROMETHANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 R001								S2 S20
1262	**33**	OKTANY	OCTANES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1263	**33**	FARBA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL	łatwo palna lotna ciecz; określenie obejmuje lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe, rozcieńczalniki lub	F1	**3**	**I** (D/E)	**163 367 650**	500ml /30kg	30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP1 TP8 TP27	L4BN **FL**					S2 S20
1263	**33**	FARBA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL	łatwo palna ciecz; określenie obejmuje lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe, rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**163 367 640C 650**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	**P001**	T4 **FL**	TP1 TP8 TP28	L1.5BN **FL**					S2 S20
1263	**33**	FARBA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL	łatwo palna ciecz; określenie obejmuje lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe, rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**163 367 640D 650**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	**P001** IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8 TP28	LGBF **FL**					S2 S20
1263	**30**	FARBA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL	palna ciecz; określenie obejmuje lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe, rozcieńczalniki lub	F1	**3**	**III** (D/E)	**163 367 650**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	**P001** IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1 TP29	LGBF **FL**			V12		S2
1263		FARBA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL	palna ciecz; określenie obejmuje lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe, rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)	**163 367 650**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	**P001** R001								S2

1263		FARBA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL	palna ciecz; określenie obejmuje lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe, rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4), (obejmuje rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki) (o prężności par w 50°C nie	F1	**3**	**III** (E)	**163 367 650**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001								S2
1264	**30**	PARALDEHYD	PARALDEHYDE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1265	**33**	PENTANY	PENTANES	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)			30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2 S20
1265	**33**	PENTANY	PENTANES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T4 **FL**	TP1	L1.5BN **FL**					S2 S20
1266	**33**	WYROBY PERFUMERYJNE	PERFUMERY PRODUCTS	łatwo palna ciecz bezbarwna zawierająca palne rozpuszczalniki (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**163 640C**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T4 **FL**	TP1 TP8	L1.5BN **FL**					S2 S20
1266	**33**	WYROBY PERFUMERYJNE	PERFUMERY PRODUCTS	łatwo palna ciecz bezbarwna zawierająca palne rozpuszczalniki (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**163 640D**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8	LGBF **FL**					S2 S20
1266	**30**	WYROBY PERFUMERYJNE	PERFUMERY PRODUCTS	palna ciecz bezbarwna zawierająca palne rozpuszczalniki	F1	**3**	**III** (D/E)	**163**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1266		WYROBY PERFUMERYJNE	PERFUMERY PRODUCTS	palna bezbarwna ciecz zawierająca palne rozpuszczalniki; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C większej niż	F1	**3**	**III** (E)	**163**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 R001								S2
1266		WYROBY PERFUMERYJNE	PERFUMERY PRODUCTS	palna bezbarwna ciecz zawierająca palne rozpuszczalniki; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C nie większej	F1	**3**	**III** (E)	**163**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001								S2
1267	**33**	ROPA NAFTOWA SUROWA	PETROLEUM CRUDE OIL	łatwo palna lotna ciecz	F1	**3**	**I** (D/E)	**357**	500ml /30kg	30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP1 TP8	L4BN **FL**					S2 S20
1267	**33**	ROPA NAFTOWA SUROWA	PETROLEUM CRUDE OIL	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**357 640C**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T4 **FL**	TP1 TP8	L1.5BN **FL**					S2 S20
1267	**33**	ROPA NAFTOWA SUROWA	PETROLEUM CRUDE OIL	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**357 640D**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8	LGBF **FL**					S2 S20
1267	**30**	ROPA NAFTOWA SUROWA	PETROLEUM CRUDE OIL	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**357**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1268	**33**	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	łatwo palna lotna ciecz	F1	**3**	**I** (D/E)	**664**	500ml /30kg	30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP1 TP8	L4BN **FL**					S2 S20
1268	**33**	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	łatwo palna ciecz; (o prężności par w temperaturze 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640C 664**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T7 **FL**	TP1 TP8 TP28	L1.5BN **FL**					S2 S20

1268	**33**	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	łatwo palna ciecz; (o prężności par w temperaturze 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640D 664**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP1 TP8 TP28	LGBF **FL**					S2 S20
1268	**30**	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**664**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **FL**	TP1 TP29	LGBF **FL**			V12		S2
1272	**30**	OLEJ SOSNOWY	PINE OIL	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1274	**33**	n-PROPANOL (ALKOHOL n-PROPYLOWY)	n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1274	**30**	n-PROPANOL (ALKOHOL n-PROPYLOWY)	n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1275	**33**	ALDEHYD PROPIONOWY	PROPIONALDEHYDE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1276	**33**	OCTAN n-PROPYLU	n-PROPYL ACETATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1277	**338**	PROPYLOAMINA	PROPYLAMINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
1278	**33**	1-CHLOROPROPAN	1-CHLOROPROPANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L1.5BN **FL**					S2 S20
1279	**33**	1,2-DICHLOROPROPAN	1,2-DICHLOROPROPANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1280	**33**	TLENEK PROPYLENU	PROPYLENE OXIDE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)			30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2 TP7	L4BN **FL**					S2 S20
1281	**33**	MRÓWCZANY PROPYLU	PROPYL FORMATES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1282	**33**	PIRYDYNA	PYRIDINE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP2	LGBF **FL**					S2 S20
1286	**33**	OLEJ ŻYWICZNY	ROSIN OIL	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640C**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T4 **FL**	TP1	L1.5BN **FL**					S2 S20
1286	**33**	OLEJ ŻYWICZNY	ROSIN OIL	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640D**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1286	**30**	OLEJ ŻYWICZNY	ROSIN OIL	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1286		OLEJ ŻYWICZNY	ROSIN OIL	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 R001								S2
1286		OLEJ ŻYWICZNY	ROSIN OIL	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001								S2

1287	**33**	GUMA, ROZTWÓR	RUBBER SOLUTION	łatwo palna ciecz; (o prężności par w temperaturze 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640C**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T4 **FL**	TP1 TP8	L1.5BN **FL**					S2 S20
1287	**33**	GUMA, ROZTWÓR	RUBBER SOLUTION	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640D**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8	LGBF **FL**					S2 S20
1287	**30**	GUMA, ROZTWÓR	RUBBER SOLUTION	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1287		GUMA, ROZTWÓR	RUBBER SOLUTION	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 R001								S2
1287		GUMA, ROZTWÓR	RUBBER SOLUTION	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001								S2
1288	**33**	OLEJ ŁUPKOWY	SHALE OIL	łatwo palna ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8	LGBF **FL**					S2 S20
1288	**30**	OLEJ ŁUPKOWY	SHALE OIL	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1289	**338**	METYLAN SODU, ROZTWÓR	SODIUM METHYLATE SOLUTION	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz; roztwór alkocholowy materiału samozapalnego	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1 TP8	L4BH **FL**					S2 S20
1289	**38**	METYLAN SODU, ROZTWÓR	SODIUM METHYLATE SOLUTION	palna bezbarwna ciecz; żrący roztwór alkocholowy materiału samozapalnego	FC	**3** (8)	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	L4BN **FL**					S2
1292	**30**	KRZEMIAN TETRAETYLU	TETRAETHYL SILICATE	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1293	**33**	TYNKTURY MEDYCZNE	TINCTURES, MEDICINAL	łatwo palna ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)	**601**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8	LGBF **FL**					S2 S20
1293	**30**	TYNKTURY MEDYCZNE	TINCTURES, MEDICINAL	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**601**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1294	**33**	TOLUEN	TOLUENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1295	**X338**	TRICHLOROSILAN	TRICHLOROSILANE	palna żrąca ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WFC	**4.3** (3+8)	**I** (B/E)				**zawsze tablice**	P401	T14 **FL**	TP2 TP7	L10DH **FL**	TU14 TU25 TE21 TM2 TM3		V1	CV23	S2 S20
1296	**338**	TRIETYLOAMINA	TRIETHYLAMINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
1297	**338**	TRIMETYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY	TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	łatwo palna lotna bezbarwna ciecz, roztwór wodny zawierający nie więcej niż 50% masowych trimetyloaminy, ciekły, palny, żrący	FC	**3** (8)	**I** (C/E)				**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP1	L10CH **FL**	TU14 TE21				S2 S20
1297	**338**	TRIMETYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY	TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz; roztwór zawierający nie więcej niż 50% masowych trimetyloaminy	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20

1297	**38**	TRIMETYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY	TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	palna żrąca bezbarwna ciecz, roztwór zawierający nie więcej niż 50% masowych trimetyloaminy	FC	**3** (8)	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP1	L4BN **FL**			V12		S2
1298	**X338**	TRIMETYLOCHLOROSILAN	TRIMETHYLCHLORO-SILANE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **FL**	TP2 TP7	L4BH **FL**					S2 S20
1299	**30**	TERPENTYNA	TURPENTINE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1300	**33**	BENZYNA LAKIERNICZA	TURPENTINE SUBSTITUTE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1300	**30**	BENZYNA LAKIERNICZA	TURPENTINE SUBSTITUTE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1301	**339**	OCTAN WINYLU STABILIZOWANY	VINYL ACETATE, STABILIZED	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8		S2 S4 S20
1302	**339**	ETER ETYLOWOWINYLOWY STABILIZOWANY	VINYL ETHYL ETHER, STABILIZED	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)	**386 676**		30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**			V8		S2 S4 S20
1303	**339**	CHLOREK WINYLIDENU STABILIZOWANY	VINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)	**386 676**		30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T12 **FL**	TP2 TP7	L4BN **FL**			V8		S2 S4 S20
1304	**339**	ETER IZOBUTYLOWOWINYLOWY STABILIZOWANY	VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8		S2 S4 S20
1305	**X338**	WINYLOTRICHLOROSILAN	VINYLTRICHLOROSILA NE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **FL**	TP2 TP7	L4BH **FL**					S2 S20
1306	**33**	IMPREGNATY DO DREWNA CIEKŁE	WOOD PRESERVATIVES, LIQUID	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640C**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T4 **FL**	TP1 TP8	L1.5BN **FL**					S2 S20
1306	**33**	IMPREGNATY DO DREWNA CIEKŁE	WOOD PRESERVATIVES, LIQUID	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640D**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8	LGBF **FL**					S2 S20
1306	**30**	IMPREGNATY DO DREWNA CIEKŁE	WOOD PRESERVATIVES, LIQUID	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1306		IMPREGNATY DO DREWNA CIEKŁE	WOOD PRESERVATIVES, LIQUID	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 R001								S2
1306		IMPREGNATY DO DREWNA CIEKŁE	WOOD PRESERVATIVES, LIQUID	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001								S2
1307	**33**	KSYLENY	XYLENES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
1307	**30**	KSYLENY	XYLENES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1308	**33**	CYRKON, ZAWIESINA W MATERIALE ZAPALNYM CIEKŁYM	ZIRCONIUM SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID	łatwo palna lotna ciecz	F1	**3**	**I** (D/E)				**x 50** Kat. 1	P001			L4BN **FL**					S2 S20

1308	**33**	CYRKON, ZAWIESINA W MATERIALE ZAPALNYM CIEKŁYM	ZIRCONIUM SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640C**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 R001			L1.5BN **FL**					S2 S20
1308	**33**	CYRKON, ZAWIESINA W MATERIALE ZAPALNYM CIEKŁYM	ZIRCONIUM SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640D**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 R001			LGBF **FL**					S2 S20
1308	**30**	CYRKON, ZAWIESINA W MATERIALE ZAPALNYM CIEKŁYM	ZIRCONIUM SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 R001			LGBF **FL**					S2
1309	**40**	GLIN, PROSZEK POWLEKANY	ALUMINIUM POWDER, COATED	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1309	**40**	GLIN, PROSZEK POWLEKANY	ALUMINIUM POWDER, COATED	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
1310		PIKRYNIAN AMONU ZWILŻONY	AMMONIUM PICRATE, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 10% masowymi wody	D	**4.1**	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406								S14
1312	**40**	BORNEOL	BORNEOL	materiał stały zapalny organiczny	F1	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
1313	**40**	ŻYWICZAN WAPNIA	CALCIUM RESINATE	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC06 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
1314	**40**	ŻYWICZAN WAPNIA STOPIONY	CALCIUM RESINATE, FUSED	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC04 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
1318	**40**	ŻYWICZAN KOBALTU STRĄCONY	COBALT RESINATE, PRECIPITATED	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC06 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
1320		DINITROFENOL ZWILŻONY	DINITROPHENOL, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 15% masowymi wody	DT	**4.1** (6.1)	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406							CV28	S14
1321		DINITROFENOLANY ZWILŻONE	DINITROPHENOLATES, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 15% masowymi wody	DT	**4.1** (6.1)	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406							CV28	S14
1322		DINITROREZORCYNA ZWILŻONA	DINITRORESORCINOL, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 15% masowymi wody	D	**4.1**	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406								S14
1323	**40**	ŻELAZOCER	FERROCERIUM	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**II** (E)	**249**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1324		FILMY NA BAZIE NITROCELULOZY	FILMS, NITROCELLULOSE BASE	przedmiot z materiału stałego zapalnego organicznego pokryty żelatyną, z wyjątkiem ścinków	F1	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 R001								
1325	**40**	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.	materiał stały zapalny organiczny	F1	**4.1**	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1325	**40**	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.	materiał stały zapalny organiczny	F1	**4.1**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
1326	**40**	HAFN, PROSZEK ZWILŻONY	HAFNIUM POWDER, WETTED	materiał stały zapalny nieorganiczny zwilżony nie mniej niż 25% wody	F3	**4.1**	**II** (E)	**586**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1327		Siano, Słoma lub Plewy	Hay, Straw or Bhusa	materiał stały zapalny organiczny	F1	4.1	**NIE PODLEGA ADR**													
1328	**40**	HEKSAMETYLENOTETRAAMINA	HEXAMETHYLENETETRAMINE	materiał stały zapalny organiczny	F1	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			

1330	**40**	ŻYWICZAN MANGANU	MANGANESE RESINATE	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC06 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
1331		ZAPAŁKI ZAWSZE ZAPALNE	MATCHES, 'STRIKE ANYWHERE'	przedmiot z materiału stałego zapalnego	F1	**4.1**	**III** (E)	**293**	5 kg /30kg		**zawsze bez tablic**	P407								
1332	**40**	METALDEHYD	METALDEHYDE	materiał stały zapalny organiczny	F1	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
1333		CER	CERIUM	materiał stały zapalny nieorganiczny w kęsach, wlewkach lub prętach	F3	**4.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08						V11		
1334	**40**	NAFTALEN SUROWY lub NAFTALEN RAFINOWANY	NAPHTHALENE, CRUDE or NAPHTHALENE, REFINED	materiał stały zapalny organiczny	F1	**4.1**	**III** (E)	**501**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP1 BK1 BK2 BK3			
1336		NITROGUANIDYNA (PIKRYT) ZWILŻONA	NITROGUANIDINE (PICRITE), WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 20% masowymi wody	D	**4.1**	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406								S14
1337		NITROSKROBIA ZWILŻONA	NITROSTARCH, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 20% masowymi wody	D	**4.1**	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406								S14
1338	**40**	FOSFOR AMORFICZNY	PHOSPHORUS, AMORPHOUS	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
1339	**40**	HEPTASIARCZEK FOSFORU	PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE	materiał stały zapalny nieorganiczny nie zawierający wolnego żółtego i białego fosforu	F3	**4.1**	**II** (E)	**602**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**					
1340	**423**	PENTASIARCZEK FOSFORU	PHOSPHORUS PENTASULPHIDE	materiał stały zapalny,niezawierający wolnego żółtego i białego fosforu wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WF2	**4.3** (4.1)	**II** (D/E)	**602**	500g /30kg	30 g/ 500g	**zawsze tablice**	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
1341	**40**	TRISIARCZEK TETRAFOSFORU	PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE	materiał stały zapalny nieorganiczny nie zawierający wolnego żółtego i białego fosforu	F3	**4.1**	**II** (E)	**602**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**					
1343	**40**	TRISIARCZEK FOSFORU	PHOSPHORUS TRISULPHIDE	materiał stały zapalny nieorganiczny nie zawierający wolnego żółtego i białego fosforu	F3	**4.1**	**II** (E)	**602**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**					
1344		TRINITROFENOL (KWAS PIKRYNOWY) ZWILŻONY	TRINITROPHENOL (PICRIC ACID), WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 30% masowymi wody	D	**4.1**	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406								S14
1345	**40**	GUMA ODPADOWA lub GUMA WYBRAKOWANA	RUBBER SCRAP or RUBBER SHODDY	guma odpadowa lub guma regenerowana, sproszkowana lub granulowana (zawartość gumy pow. 45%)	F1	**4.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**zawsze bez tablic**	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1346	**40**	KRZEM, PROSZEK AMORFICZNY	SILICON POWDER, AMORPHOUS	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)	**32**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
1347		PIKRYNIAN SREBRA ZWILŻONY	SILVER PICRATE, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 30% masowymi wody	D	**4.1**	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406								S14
1348		DINITRO-o-KREZOLAN SODOWY ZWILŻONY	SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 15% masowymi wody	DT	**4.1** (6.1)	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406							CV28	S14
1349		PIKRAMINIAN SODU ZWILŻONY	SODIUM PICRAMATE, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 20% masowymi wody	D	**4.1**	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406								S14

1350	40	SIARKA	SULPHUR	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	4.1	III (E)	242	5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 BK1 BK2 BK3			
1352	40	TYTAN, PROSZEK ZWILŻONY	TITANIUM POWDER, WETTED	materiał stały zapalny nieorganiczny zwilżony nie mniej niż 25% wody	F3	4.1	II (E)	586	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1353		WŁÓKNA lub TKANINY ZAIMPREGNOWANE NISKO ZNITROWANĄ NITROCELULOZĄ LNO	FIBRES or FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE,	materiał stały zapalny organiczny	F1	4.1	III (E)	502	5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P410 IBC08 R001								
1354		TRINITROBENZEN ZWILŻONY	TRINITROBENZENE, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stałyzwilżony nie mniej niż 30% masowymi wody	D	4.1	I (B)				x 50 Kat. 1	P406								S14
1355		KWAS TRINITROBENZOESOWY ZWILŻONY	TRINITROBENZOIC ACID, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 30% masowymi wody	D	4.1	I (B)				x 50 Kat. 1	P406								S14
1356		TRINITROTOLUEN (TROTYL) (TNT) ZWILŻONY	TRINITROTOLUENE (TNT), WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 30% masowymi wody	D	4.1	I (B)				x 50 Kat. 1	P406								S14
1357	1	AZOTAN MOCZNIKA ZWILŻONY	UREA NITRATE, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 20% masowymi wody	D	4.1	I (B)	227			x 50 Kat. 1	P406								S14
1358	40	CYRKON, PROSZEK ZWILŻONY	ZIRCONIUM POWDER, WETTED	materiał stały zapalny nieorganiczny zwilżony nie mniej niż 25% wody	F3	4.1	II (E)	586	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1360		FOSFOREK WAPNIA	CALCIUM PHOSPHIDE	materiał stały trujący wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WT2	4.3 (6.1)	I (E)				x 50 Kat. 1	P403						V1	CV23 CV28	S20
1361	40	WĘGIEL sadza	CARBON	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego	S2	4.2	II (D/E)				x 3 Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU11		V1 V13		
1361	40	WĘGIEL sadza	CARBON	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego	S2	4.2	III (E)	665			**zawsze bez tablic**	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP1	V1 V13		
1362	40	WĘGIEL AKTYWNY	CARBON, ACTIVATED	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	4.2	III (E)	646		30 g / 1000g	**zawsze bez tablic**	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP1	V1		
1363	40	KOPRA	COPRA	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	4.2	III (E)				x 1 Kat. 3	P003 IBC08 LP02 R001					VC1 VC2 AP1 BK2	V1		
1364	40	BAWEŁNA ODPADOWA ZAOLEJONA	COTTON WASTE, OILY	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	4.2	III (E)				x 1 Kat. 3	P003 IBC08 LP02 R001					VC1 VC2 AP1	V1		
1365	40	BAWEŁNA ZWILŻONA	COTTON, WET	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	4.2	III (E)				x 1 Kat. 3	P003 IBC08 LP02 R001					VC1 VC2 AP1	V1		
1369	40	p-NITROZODIMETYLOANILINA	p-NITROSODIMETHYLANILINE	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	4.2	II (D/E)			30 g/ 500g	x 3 Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
1372		Włókna pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego	Fibres, animal or fibres, vegetable burnt, wet or damp	włókna spalone, mokre lub wilgotne samozapalne	S2	4.2	**NIE PODLEGA ADR**													

1373	40	WŁÓKNA lub TKANINY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO lub ROŚLINNEGO lub SYNTETYCZNE, I.N.O.	FIBRES or FABRICS, ANIMAL or VEGETABLE or SYNTHETIC, N.O.S.	włókna lub tkaniny pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub syntetyczne, podatne na samoapalenie zaolejone	S2	4.2	III (E)				x 1 Kat. 3	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33			VC1 VC2 AP1	V1		
1374	40	MĄCZKA RYBNA NIESTABILIZOWANA (ODPADY RYBNE NIESTABILIZOWANE)	FISH MEAL (FISH SCRAP), UNSTABILIZED	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	4.2	II (D/E)	300		30 g/ 500g	x 3 Kat. 2	P410 IBC08	T3 **AT**	TP33				V1		
1376	40	TLENEK ŻELAZA ZUŻYTY lub ŻELAZO GĄBCZASTE ZUŻYTE	IRON OXIDE, SPENT or IRON SPONGE, SPENT	materiał uzyskany z oczyszczania gazu węglowego, podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	4.2	III (E)	592			x 1 Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP1 BK2	V1		
1378	40	KATALIZATOR METALICZNY ZWILŻONY (zawiera....)	METAL CATALYST, WETTED	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały z widocznym nadmiarem cieczy	S4	4.2	II (D/E)	274			x 3 Kat. 2	P410 IBC01	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
1379	40	PAPIER ZAWIERAJĄCY OLEJ NIENASYCONY	PAPER, UNSATURATED OIL TREATED	papier, kalka niecałkowicie wysuszone podatne na samoapalenie	S2	4.2	III (E)				x 1 Kat. 3	P410 IBC08 R001					VC1 VC2 AP1	V1		
1380	333	PENTABOROWODÓR	PENTABORANE	ciecz samozapalna (piroforyczna - zapala się w kontakcie z powietrzem), trująca	ST3	4.2 (6.1)	I (B/E)				**zawsze tablice**	P601			L21DH **AT**	TU14 TC1 TE21 TM1		V1	CV28	S20
1381	46	FOSFOR BIAŁY lub ŻÓŁTY POD WODĄ lub FOSFOR BIAŁY lub ŻÓŁTY, ROZTWÓR	PHOSPHORUS, WHITE or YELLOW, UNDER WATER or IN SOLUTION	ciecz samozapalna (piroforyczna - zapala się w kontakcie z powietrzem), trująca	ST3	4.2 (6.1)	I (B/E)	503			**zawsze tablice**	P405	T9 **AT**	TP3 TP31	L10DH(+) **AT**	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21		V1	CV28	S20
1381	46	FOSFOR BIAŁY SUCHY lub FOSFOR ŻÓŁTY SUCHY	PHOSPHORUS, WHITE or YELLOW, DRY	materiał stały samozapalny (piroforyczna - zapala się w kontakcie z powietrzem), trujący	ST4	4.2 (6.1)	I (B/E)	503			**zawsze tablice**	P405	T9 **AT**	TP3 TP31	L10DH(+) **AT**	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21		V1	CV28	S20
1382	40	SIARCZEK POTASU BEZWODNY lub SIARCZEK POTASU	POTASSIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or POTASSIUM SULPHIDE	materiał nieorganiczny stały zawierający mniej niż 30% wody krystalizacyjnej podatny na	S4	4.2	II (D/E)	504		30 g/ 500g	x 3 Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
1383	43	METAL PIROFORYCZNY, I.N.O. (zawiera....) lub STOP PIROFORYCZNY, I.N.O. (zawiera....)	PYROPHORIC METAL, N.O.S. or PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.	materiał stały nieorganiczny samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S4	4.2	I (B/E)	274			**zawsze tablice**	P404	T21 **AT**	TP7 TP33				V1		S20
1384	40	PODSIARCZYN SODU (HYDROSULFID SODU)	SODIUM DITHIONITE (SODIUM HYDROSULPHITE)	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	4.2	II (D/E)			30 g/ 500g	x 3 Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
1385	40	SIARCZEK SODU BEZWODNY lub SIARCZEK SODU	SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or SODIUM SULPHIDE	materiał nieorganiczny stały zawierający mniej niż 30% wody krystalizacyjnej podatny na	S4	4.2	II (D/E)	504		30 g/ 500g	x 3 Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
1386	40	WYTŁOKI ROŚLIN OLEISTYCH	SEED CAKE	wytłoki roślin oleistych zawierające więcej niż 1,5% oleju i nie więcej niż 11% wilgoci	S2	4.2	III (E)				x 1 Kat. 3	**P003 IBC08** LP02 R001					VC1 VC2 AP1 BK2	V1		
1387		Odpady wełniane mokre	Wool waste, wet	odpady wełniane mokre samozapalne	S2	4.2	**NIE PODLEGA ADR**													
1389	X323	AMALGAMAT METALI ALKALICZNYCH CIEKŁY	ALKALI METAL AMALGAM, LIQUID	ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W1	4.3	I (B/E)	182			x 50 Kat. 1	P402			L10BN(+) **AT**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20
1390	423	AMIDKI METALI ALKALICZNYCH	ALKALI METAL AMIDES	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	4.3	II (D/E)	182 505	500g /30kg	30 g/ 500g	**zawsze tablice**	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
1391	X323	DYSPERSJA METALI ALKALICZNYCH lub DYSPERSJA METALI ZIEM ALKALICZNYCH	ALKALI METAL DISPERSION or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION	ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W1	4.3	I (B/E)	182 183 506			x 50 Kat. 1	P402			L10BN(+) **AT**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20

1392	**X323**	AMALGAMAT METALI ZIEM ALKALICZNYCH CIEKŁY	ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, LIQUID	ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W1	**4.3**	**I** (B/E)	**183 506**			**x 50** Kat. 1	P402			L10BN(+) **AT**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20
1393	**423**	STOP METALI ZIEM ALKALICZNYCH, I.N.O.	ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S.	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)	**183 506**	500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
1394	**423**	WĘGLIK GLINU	ALUMINIUM CARBIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)		500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	V1	CV23	
1395	**462**	GLINOŻELAZOKRZEM, PROSZEK	ALUMINIUM FERROSILICON POWDER	materiał stały trujący, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WT2	**4.3** (6.1)	**II** (D/E)		500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC05	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23 CV28	
1396	**423**	GLIN, PROSZEK NIEPOWLEKANY	ALUMINIUM POWDER, UNCOATED	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)		500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
1396	**423**	GLIN, PROSZEK NIEPOWLEKANY	ALUMINIUM POWDER, UNCOATED	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**III** (E)		1/30 kg	30g /1000 g	**x 1** Kat. 3	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC2 AP4 AP5	V1	CV23	
1397		FOSFOREK GLINU	ALUMINIUM PHOSPHIDE	materiał stały trujący wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WT2	**4.3** (6.1)	**I** (E)	**507**			**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23 CV28	S20
1398	**423**	GLINOKRZEM, PROSZEK NIEPOWLEKANY	ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**III** (E)	**37**	1/30 kg	30g /1000 g	**x 1** Kat. 3	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC2 AP4 AP5 BK2	V1	CV23	
1400	**423**	BAR	BARIUM	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)		500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
1401	**423**	WAPŃ	CALCIUM	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)		500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
1402	**X423**	WĘGLIK WAPNIA	CALCIUM CARBIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (B/E)				**x 50** Kat. 1	P403 IBC04	T9 **AT**	TP7 TP33	S2.65AN(+) **AT**	TU4 TU22 TM2 TA5		V1	CV23	S20
1402	**423**	WĘGLIK WAPNIA	CALCIUM CARBIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)		500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	V1	CV23	
1403	**423**	CYJANAMID WAPNIA	CALCIUM CYANAMIDE	materiał stały zawierający więcej niż 0,1% węglika wapniowego, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**III** (E)	**38**	1/30 kg	30g /1000 g	**zawsze tablice**	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
1404		WODOREK WAPNIA	CALCIUM HYDRIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23	S20
1405	**423**	KRZEMEK WAPNIA	CALCIUM SILICIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)		500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	V1	CV23	
1405	**423**	KRZEMEK WAPNIA	CALCIUM SILICIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**III** (E)		1/30 kg	30g /1000 g	**x 1** Kat. 3	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	V1	CV23	
1407	**X423**	CEZ	CAESIUM	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (B/E)				**x 50** Kat. 1	P403 IBC04			L10CH(+) **AT**	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2		V1	CV23	S20

1408	**462**	ŻELAZOKRZEM	FERROSILICON	materiał stały trujący, zawierający 30% lub więcej, ale mniej niż 90% krzemu, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WT2	**4.3** (6.1)	**III** (E)	**39**	1/30 kg	30g /1000 g	**x 1** Kat. 3	**P003 IBC08** R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 BK2	V1	CV23 CV28	
1409		WODORKI METALI REAGUJĄCE Z WODĄ, I.N.O. (zawiera....)	METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (E)	**274 508**			**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23	S20
1409	**423**	WODORKI METALI REAGUJĄCE Z WODĄ, I.N.O. (zawiera....)	METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)	**274 508**	500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
1410		GLINOWODOREK LITU	LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23	S20
1411		GLINOWODOREK LITU W ETERZE	LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE, ETHEREAL	palna ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WF1	**4.3** (3)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P402						V1	CV23	S2 S20
1413		BOROWODOREK LITU	LITHIUM BOROHYDRIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23	S20
1414		WODOREK LITU	LITHIUM HYDRIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23	S20
1415	**X423**	LIT	LITHIUM	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (B/E)				**x 50** Kat. 1	P403 IBC04	T9 **AT**	TP7 TP33	L10BN(+) **AT**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20
1417	**423**	KRZEMEK LITU	LITHIUM SILICON	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)		500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
1418		MAGNEZ, PROSZEK lub STOP MAGNEZU, PROSZEK	MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER	materiał stały samonagrzewający się wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WS	**4.3** (4.2)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23	S20
1418	**423**	MAGNEZ, PROSZEK lub STOP MAGNEZU, PROSZEK	MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER	materiał stały samonagrzewający się, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WS	**4.3** (4.2)	**II** (D/E)			30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC05	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
1418	**423**	MAGNEZ, PROSZEK lub STOP MAGNEZU, PROSZEK	MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER	materiał stały samonagrzewający się, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WS	**4.3** (4.2)	**III** (E)			30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC2 AP4 AP5	V1	CV23	
1419		FOSFOREK MAGNEZOWOGLINOWY	MAGNESIUM ALUMINIUM PHOSPHIDE	materiał stały trujący wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WT2	**4.3** (6.1)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23 CV28	S20
1420	**X323**	STOPY POTASU METALICZNEGO, CIEKŁE	POTASSIUM METAL ALLOYS, LIQUID	ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W1	**4.3**	**I** (B/E)				**x 50** Kat. 1	P402			L10BN(+) **AT**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20
1421	**X323**	STOP METALI ALKALICZNYCH, CIEKŁY, I.N.O.	ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S.	ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W1	**4.3**	**I** (B/E)	**182**			**x 50** Kat. 1	P402			L10BN(+) **AT**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20
1422	**X323**	STOPY POTASU I SODU, CIEKŁE	POTASSIUM SODIUM ALLOYS, LIQUID	ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W1	**4.3**	**I** (B/E)				**x 50** Kat. 1	P402	T9 **AT**	TP3 TP7 TP31	L10BN(+) **AT**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20
1423	**X423**	RUBID	RUBIDIUM	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (B/E)				**x 50** Kat. 1	P403 IBC04			L10CH(+) **AT**	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2		V1	CV23	S20

1426		BOROWODOREK SODU	SODIUM BOROHYDRIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403					V1	CV23	S20
1427		WODOREK SODU	SODIUM HYDRIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403					V1	CV23	S20
1428	**X423**	SÓD	SODIUM	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (B/E)				**x 50** Kat. 1	P403 IBC04	T9 **AT**	TP7 TP33	L10BN(+) **AT**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20
1431	**48**	METYLAN SODU	SODIUM METHYLATE	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały żrący	SC4	**4.2** (8)	**II** (D/E)			30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC05	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
1432		FOSFOREK SODU	SODIUM PHOSPHIDE	materiał stały trujący wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WT2	**4.3** (6.1)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403					V1	CV23 CV28	S20
1433		FOSFORKI CYNY	STANNIC PHOSPHIDES	materiał stały trujący wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WT2	**4.3** (6.1)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403					V1	CV23 CV28	S20
1435	**423**	CYNK, POPIOŁY	ZINC ASHES	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**III** (E)		1/30 kg	30g /1000 g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 BK2	V1	CV23	
1436		CYNK, PROSZEK lub CYNK, PYŁ	ZINC POWDER or ZINC DUST	materiał stały samonagrzewający się wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WS	**4.3** (4.2)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403					V1	CV23	S20
1436	**423**	CYNK, PROSZEK lub CYNK, PYŁ	ZINC POWDER or ZINC DUST	materiał stały samonagrzewający się, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WS	**4.3** (4.2)	**II** (D/E)			30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
1436	**423**	CYNK, PROSZEK lub CYNK, PYŁ	ZINC POWDER or ZINC DUST	materiał stały samonagrzewający się, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WS	**4.3** (4.2)	**III** (E)			30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC2 AP4 AP5	V1	CV23	
1437	**40**	WODOREK CYRKONU	ZIRCONIUM HYDRIDE	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**					
1438	**50**	AZOTAN GLINU	ALUMINIUM NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7 BK1 BK2		CV24	
1439	**50**	DICHROMIAN AMONU	AMMONIUM DICHROMATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1442	**50**	NADCHLORAN AMONU	AMMONIUM PERCHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)	**152**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33			VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	S23
1444	**50**	NADSIARCZAN AMONU	AMMONIUM PERSULPHATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
1445	**56**	CHLORAN BARU STAŁY	BARIUM CHLORATE, SOLID	utleniający trujący materiał stały (wzmagający palenie)	OT2	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	
1446	**56**	AZOTAN BARU	BARIUM NITRATE	utleniający trujący materiał stały (wzmagający palenie)	OT2	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	
1447	**56**	NADCHLORAN BARU STAŁY	BARIUM PERCHLORATE, SOLID	utleniający trujący materiał stały (wzmagający palenie)	OT2	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	S23
1448	**56**	NADMANGANIAN BARU	BARIUM PERMANGANATE	utleniający trujący materiał stały (wzmagający palenie)	OT2	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	
1449	**56**	NADTLENEK BARU	BARIUM PEROXIDE	utleniający trujący materiał stały (wzmagający palenie)	OT2	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	

1450	**50**	BROMIANY NIEORGANICZNE, I.N.O. (zawiera....)	BROMATES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)	**274 350**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1451	**50**	AZOTAN CEZU	CAESIUM NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
1452	**50**	CHLORAN WAPNIA	CALCIUM CHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1453	**50**	CHLORYN WAPNIA	CALCIUM CHLORITE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1454	**50**	AZOTAN WAPNIA	CALCIUM NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)	**208**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7 BK1 BK2 BK3		CV24	
1455	**50**	NADCHLORAN WAPNIA	CALCIUM PERCHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	S23
1456	**50**	NADMANGANIAN WAPNIA	CALCIUM PERMANGANATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1457	**50**	NADTLENEK WAPNIA	CALCIUM PEROXIDE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1458	**50**	BORAN I CHLORAN, MIESZANINA	CHLORATE AND BORATE MIXTURE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1458	**50**	BORAN I CHLORAN, MIESZANINA	CHLORATE AND BORATE MIXTURE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
1459	**50**	CHLORAN I CHLOREK MAGNEZU, MIESZANINA STAŁA	CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE,	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1459	**50**	CHLORAN I CHLOREK MAGNEZU, MIESZANINA STAŁA	CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
1461	**50**	CHLORANY NIEORGANICZNE, I.N.O. (zawiera....)	CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)	**274 351**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1462	**50**	CHLORYNY NIEORGANICZNE, I.N.O. (zawiera....)	CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)	**274 352 509**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1463	**568**	TRITLENEK CHROMU BEZWODNY	CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS	utleniający trujący żrący materiał stały, (fioletowe, rozpuszczalne w wodzie kryształy), (wzmagający	OTC	**5.1** (6.1+8)	**II** (E)	**510**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	
1465	**50**	AZOTAN DYDYMU	DIDYMIUM NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
1466	**50**	AZOTAN ŻELAZA (III)	FERRIC NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
1467	**50**	AZOTAN GUANIDYNY	GUANIDINE NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	

1469	**56**	AZOTAN OŁOWIU	LEAD NITRATE	utleniający trujący materiał stały (wzmagający palenie)	OT2	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	
1470	**56**	NADCHLORAN OŁOWIU STAŁY	LEAD PERCHLORATE, SOLID	utleniający trujący materiał stały (wzmagający palenie)	OT2	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	S23
1471	**50**	PODCHLORYN LITU SUCHY lub PODCHLORYN LITU, MIESZANINA	LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY or LITHIUM	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08			SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1471	**50**	PODCHLORYN LITU SUCHY lub PODCHLORYN LITU, MIESZANINA	LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY or LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3			CV24	
1472	**50**	NADTLENEK LITU	LITHIUM PEROXIDE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1473	**50**	BROMIAN MAGNEZU	MAGNESIUM BROMATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1474	**50**	AZOTAN MAGNEZU	MAGNESIUM NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)	332	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7 BK1 BK2 BK3		CV24	
1475	**50**	NADCHLORAN MAGNEZU	MAGNESIUM PERCHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	S23
1476	**50**	NADTLENEK MAGNEZU	MAGNESIUM PEROXIDE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1477	**50**	AZOTANY NIEORGANICZNE, I.N.O.	NITRATES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)	**511**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1477	**50**	AZOTANY NIEORGANICZNE, I.N.O.	NITRATES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)	**511**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
1479		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING SOLID, N.O.S.	utleniający materiał stały, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	O2	**5.1**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P503 IBC05						V10	CV24	S20
1479	**50**	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING SOLID, N.O.S.	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1479	**50**	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING SOLID, N.O.S.	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3			CV24	
1481	**50**	NADCHLORANY NIEORGANICZNE I.N.O.	PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	S23
1481	**50**	NADCHLORANY NIEORGANICZNE I.N.O.	PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	S23
1482	**50**	NADMANGANIANY NIEORGANICZNE I.N.O. (zawiera....)	PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)	**274 353**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1482	**50**	NADMANGANIANY NIEORGANICZNE I.N.O. (zawiera....)	PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)	**274 353**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3			CV24	
1483	**50**	NADTLENKI NIEORGANICZNE I.N.O.	PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	

1483	**50**	NADTLENKI NIEORGANICZNE I.N.O.	PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3			CV24	
1484	**50**	BROMIAN POTASU	POTASSIUM BROMATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1485	**50**	CHLORAN POTASU	POTASSIUM CHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1486	**50**	AZOTAN POTASU	POTASSIUM NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7 BK1 BK2 BK3		CV24	
1487	**50**	AZOTAN POTASU I AZOTYN SODU, MIESZANINA	POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE MIXTURE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)	**607**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1488	**50**	AZOTYN POTASU	POTASSIUM NITRITE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1489	**50**	NADCHLORAN POTASU	POTASSIUM PERCHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	S23
1490	**50**	NADMANGANIAN POTASU	POTASSIUM PERMANGANATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1491		NADTLENEK POTASU	POTASSIUM PEROXIDE	utleniający materiał stały, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	O2	**5.1**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P503 IBC06						V10	CV24	S20
1492	**50**	NADSIARCZAN POTASU	POTASSIUM PERSULPHATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
1493	**50**	AZOTAN SREBRA	SILVER NITRATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1494	**50**	BROMIAN SODU	SODIUM BROMATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1495	**50**	CHLORAN SODU	SODIUM CHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7 BK1 BK2 BK3	V11	CV24	
1496	**50**	CHLORYN SODU	SODIUM CHLORITE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1498	**50**	AZOTAN SODU	SODIUM NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7 BK1 BK2 BK3		CV24	
1499	**50**	AZOTAN SODU I AZOTAN POTASU, MIESZANINA	SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7 BK1 BK2 BK3		CV24	
1500	**56**	AZOTYN SODU	SODIUM NITRITE	utleniający trujący materiał stały	OT2	**5.1** (6.1)	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3			CV24 CV28	
1502	**50**	NADCHLORAN SODU	SODIUM PERCHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	S23

1503	**50**	NADMANGANIAN SODU	SODIUM PERMANGANATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1504		NADTLENEK SODU	SODIUM PEROXIDE	utleniający materiał stały, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	O2	**5.1**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P503 IBC05						V10	CV24	S20
1505	**50**	NADSIARCZAN SODU	SODIUM PERSULPHATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
1506	**50**	CHLORAN STRONTU	STRONTIUM CHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1507	**50**	AZOTAN STRONTU	STRONTIUM NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
1508	**50**	NADCHLORAN STRONTU	STRONTIUM PERCHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	S23
1509	**50**	NADTLENEK STRONTU	STRONTIUM PEROXIDE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1510	**665**	TETRANITROMETAN	TETRANITROMETHANE	silnie trująca utleniająca ciecz bezbarwna	TO1	**6.1** (5.1)	**I** (B/D)	**354 609**			**x 50** Kat. 1	P602			L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1511	**58**	WODORONADTLENEK MOCZNIKA	UREA HYDROGEN PEROXIDE	utleniający żrący materiał stały, w postaci białych kryształów lub proszku	OC2	**5.1** (8)	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3			CV24	
1512	**50**	AZOTYN AMONU I CYNKU	ZINC AMMONIUM NITRITE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1513	**50**	CHLORAN CYNKU	ZINC CHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
1514	**50**	AZOTAN CYNKU	ZINC NITRATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1515	**50**	NADMANGANIAN CYNKU	ZINC PERMANGANATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1516	**50**	NADTLENEK CYNKU	ZINC PEROXIDE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
1517		PIKRAMINIAN CYRKONU ZWILŻONY	ZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 20% masowymi wody	D	**4.1**	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406								S14
1541	**669**	CYJANOHYDRYNA ACETONU STABILIZOWANA	ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED	silnie trująca bezbarwna ciecz	T1	**6.1**	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1544	**66**	ALKALOIDY STAŁE I.N.O. (zawiera....) lub SOLE ALKALOIDÓW STAŁE, I.N.O. (zawiera....)	ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S.	silnie trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**I** (C/E)	**43 274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1544	**60**	ALKALOIDY STAŁE I.N.O. (zawiera....) lub SOLE ALKALOIDÓW STAŁE, I.N.O. (zawiera....)	ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S.	trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)	**43 274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19

1544	**60**	ALKALOIDY STAŁE, I.N.O. (zawiera....) lub SOLE ALKALOIDÓW STAŁE, I.N.O. (zawiera....)	ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S.	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	III (E)	**43 274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1545	**639**	IZOTIOCYJANIAN ALLILU STABILIZOWANY	ALLYL ISOTHIOCYANATE, STABILIZED	trująca palna ciecz	TF1	6.1 (3)	II (D/E)	**386 676**	100 ml /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19		V8	CV13 CV28	S2 S4 S9 S19
1546	**60**	ARSENIAN AMONU	AMMONIUM ARSENATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1547	**60**	ANILINA	ANILINE	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)	**279**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1548	**60**	CHLOROWODOREK ANILINY	ANILINE HYDROCHLORIDE	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	6.1	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1549	**60**	ZWIĄZEK ANTYMONU NIEORGANICZNY STAŁY, I.N.O. (zawiera....)	ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	III (E)	**45 274 512**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1550	**60**	MLECZAN ANTYMONU	ANTIMONY LACTATE	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1551	**60**	WINIAN ANTYMONYLU I POTASU	ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1553	**66**	KWAS ARSENOWY CIEKŁY	ARSENIC ACID, LIQUID	silnie trująca ciecz nieorganiczna	T4	6.1	I (C/E)			3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T20 **AT**	TP2 TP7	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1554	**60**	KWAS ARSENOWY STAŁY	ARSENIC ACID, SOLID	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1555	**60**	BROMEK ARSENU	ARSENIC BROMIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1556	**66**	ZWIĄZEK ARSENU CIEKŁY, I.N.O. (zawiera....)	ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	silnie trująca ciecz nieorganiczna, obejmuje: Arseniany, i.n.o., Arseniny, i.n.o. oraz Siarczki arsenu, i.n.o.	T4	6.1	I (C/E)	**43 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1556	**60**	ZWIĄZEK ARSENU CIEKŁY, I.N.O. (zawiera....)	ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	trująca ciecz nieorganiczna, obejmuje: Arseniany, i.n.o., Arseniny, i.n.o. oraz Siarczki arsenu,	T4	6.1	II (D/E)	**43 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1556	**60**	ZWIĄZEK ARSENU CIEKŁY, I.N.O. (zawiera....)	ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	słabo trująca ciecz nieorganiczna, obejmuje: Arseniany, i.n.o., Arseniny, i.n.o. oraz Siarczki arsenu, i.n.o.	T4	6.1	III (E)	**43 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1557	**66**	ZWIĄZEK ARSENU STAŁY, I.N.O. (zawiera....)	ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	silnie trujący materiał stały nieorganiczny obejmuje: Arseniany, i.n.o., Arseniny, i.n.o. oraz Siarczki arsenu, i.n.o.	T5	6.1	I (C/E)	**43 274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1557	**60**	ZWIĄZEK ARSENU STAŁY, I.N.O. (zawiera....)	ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	trujący materiał stały nieorganiczny obejmuje: Arseniany, i.n.o., Arseniny, i.n.o. oraz Siarczki arsenu, i.n.o.	T5	6.1	II (D/E)	**43 274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19

1557	**60**	ZWIĄZEK ARSENU STAŁY, I.N.O. (zawiera....)	ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	słabo trujący materiał stały nieorganiczny obejmuje: Arseniany, i.n.o., Arseniny, i.n.o. oraz Siarczki arsenu, i.n.o.	T5	**6.1**	**III** (E)	**43 274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1558	**60**	ARSEN	ARSENIC	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1559	**60**	PENTATLENEK ARSENU	ARSENIC PENTOXIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1560	**66**	TRICHLOREK ARSENU	ARSENIC TRICHLORIDE	silnie trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**I** (C/E)				**x 50** Kat. 1	P602	T14 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1561	**60**	TRITLENEK ARSENU	ARSENIC TRIOXIDE	trujący materiał stały organiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1562	**60**	ARSEN, PYŁ	ARSENICAL DUST	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1564	**60**	ZWIĄZEK BARU, I.N.O. (zawiera....)	BARIUM COMPOUND, N.O.S.	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)	**177 274 513 587**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1564	**60**	ZWIĄZEK BARU, I.N.O. (zawiera....)	BARIUM COMPOUND, N.O.S.	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)	**177 274 513 587**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1565	**66**	CYJANEK BARU	BARIUM CYANIDE	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)			3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1566	**60**	ZWIĄZEK BERYLU, I.N.O. (zawiera....)	BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S.	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)	**274 514**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1566	**60**	ZWIĄZEK BERYLU, I.N.O. (zawiera....)	BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S.	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)	**274 514**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1567	**64**	BERYL, PROSZEK	BERYLLIUM POWDER	trujący palny materiał stały	TF3	**6.1** (4.1)	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1569	**63**	BROMOACETON	BROMOACETONE	trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**II** (D/E)				**x 3** Kat. 2	P602	T20 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
1570	**66**	BRUCYNA	BRUCINE	silnie trujące białe kryształy lub proszek organiczny	T2	**6.1**	**I** (C/E)	**43**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1571		AZYDEK BARU ZWILŻONY	BARIUM AZIDE, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zwilżony nie mniej niż 50% masowymi wody	DT	**4.1** (6.1)	**I** (B)	**568**			**x 50** Kat. 1	P406							CV28	S14
1572	**60**	KWAS KAKODYLOWY	CACODYLIC ACID	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1573	**60**	ARSENIAN WAPNIA	CALCIUM ARSENATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1574	**60**	ARSENIAN WAPNIA I ARSENIN WAPNIA, MIESZANINA STAŁA	CALCIUM ARSENATE AND CALCIUM ARSENITE MIXTURE,	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19

1575	**66**	CYJANEK WAPNIA	CALCIUM CYANIDE	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)			3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1577	**60**	CHLORODINITROBENZENY CIEKŁE	CHLORODINITRO-BENZENES, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**279**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1578	**60**	CHLORONITROBENZENY STAŁE	CHLORONITROBENZENES, SOLID	trujące żółte kryształy organiczne	T2	**6.1**	**II** (D/E)	**279**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1579	**60**	CHLOROWODOREK 4-CHLORO-o-TOLUIDYNY STAŁY	4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1580	**66**	CHLOROPIKRYNA	CHLOROPICRIN	silnie trująca bezbarwna gęsta ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P601	T22 **AT**	TP2	L15CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1581	**26**	CHLOROPIKRYNA I BROMEK METYLU, MIESZANINA	CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE	mieszanina gazów skroplonych trujących	2T	**2**.3	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) T50 **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
1582	**26**	CHLOROPIKRYNA I CHLOREK METYLU, MIESZANINA	CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE	mieszanina gazów skroplonych trujących	2T	**2**.3	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) T50 **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
1583	**66**	CHLOROPIKRYNA, MIESZANINA I.N.O. (zawiera....)	CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.	silnie trująca bezbarwna gęsta ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/E)	**274 315 515**			**x 50** Kat. 1	P602			L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1583	**60**	CHLOROPIKRYNA, MIESZANINA I.N.O. (zawiera....)	CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.	trująca organiczna gęsta bezbarwna ciecz	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**274 515**	100 ml /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1583	**60**	CHLOROPIKRYNA, MIESZANINA I.N.O. (zawiera....)	CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.	słabo trująca bezbarwna gęsta ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)	**274 515**	5 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001			L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1585	**60**	ACETOARSENIN MIEDZI	COPPER ACETOARSENITE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1586	**60**	ARSENIN MIEDZI	COPPER ARSENITE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1587	**60**	CYJANEK MIEDZI	COPPER CYANIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1588	**66**	CYJANKI NIEORGANICZNE STAŁE, I.N.O. (zawiera....)	CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)	**47 274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1588	**60**	CYJANKI NIEORGANICZNE STAŁE, I.N.O. (zawiera....)	CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)	**47 274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1588	**60**	CYJANKI NIEORGANICZNE STAŁE, I.N.O. (zawiera....)	CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)	**47 274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1589		CHLOROCYJAN STABILIZOWANY	CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	**2**.3 (8)	(D)	**386 676**			**x 50** Kat. 1	P200						V8	CV9 CV10 CV36	S4 S14
1590	**60**	DICHLOROANILINY CIEKŁE	DICHLOROANILINES, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**279**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19

1591	**60**	o-DICHLOROBENZEN	o-DICHLOROBENZENE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)	**279**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1593	**60**	DICHLOROMETAN	DICHLOROMETHANE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)	**516**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1594	**60**	SIARCZAN DIETYLU	DIETHYL SULPHATE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1595	**668**	SIARCZAN DIMETYLU	DIMETHYL SULPHATE	silnie trująca żrąca lotna ciecz	TC1	**6.1** (8)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1596	**60**	DINITROANILINY	DINITROANILINES	trujące żółte kryształy organiczne	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1597	**60**	DINITROBENZENY CIEKŁE	DINITROBENZENES, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1597	**60**	DINITROBENZENY CIEKŁE	DINITROBENZENES, LIQUID	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1598	**60**	DINITRO-o-KREZOL	DINITRO-o-CRESOL	trujące żółte kryształy organiczne	T2	**6.1**	**II** (D/E)	**43**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1599	**60**	DINITROFENOL, ROZTWÓR	DINITROPHENOL SOLUTION	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1599	**60**	DINITROFENOL, ROZTWÓR	DINITROPHENOL SOLUTION	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1600	**60**	DINITROTOLUENY STOPIONE	DINITROTOLUENES, MOLTEN	trująca gorąca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)				**zawsze tablice**		T7 **AT**	TP3	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13	S9 S19
1601	**66**	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.	silnie trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**I** (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1601	**60**	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.	trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1601	**60**	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1602	**66**	BARWNIK TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....) lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	silnie trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/E)	**274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001			L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1602	**60**	BARWNIK TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....) lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19

1602	**60**	BARWNIK TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....) lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001			L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1603	**63**	BROMOOCTAN ETYLU	ETHYL BROMOACETATE	trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**II** (D/E)		100 ml /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
1604	**83**	ETYLENODIAMINA	ETHYLENEDIAMINE	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2
1605	**66**	DIBROMEK ETYLENU	ETHYLENE DIBROMIDE	silnie trująca bezbarwna ciecz	T1	**6.1**	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1606	**60**	ARSENIAN ŻELAZA (III)	FERRIC ARSENATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1607	**60**	ARSENIN ŻELAZA (III)	FERRIC ARSENITE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1608	**60**	ARSENIAN ŻELAZA (II)	FERROUS ARSENATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1611	**60**	TETRAFOSFORAN HEKSAETYLU	HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1612	**26**	TETRAFOSFORAN HEKSAETYLU I GAZ SPRĘŻONY, MIESZANINA	HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE	mieszanina gazów sprężonych, trująca	1T	**2**.3	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		CxBH(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
1613	**663**	KWAS CYJANOWODOROWY, ROZTWÓR WODNY (CYJANOWODÓR, ROZTWÓR WODNY)	HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION)	silnie trująca palna lotna ciecz; roztwór wodny zawierający nie więcej niż 20% cyjanowodoru	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**48**			**zawsze tablice**	P601	T14 **FL**	TP2	L15DH(+) **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
1614		CYJANOWODÓR STABILIZOWANY	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED	silnie trująca palna lotna ciecz; roztwór wodny zawierający mniej niż 3 % wody i zaabsorbowany w obojętnym materiale porowatym	TF1	**6.1** (3)	**I** (D)	**386 603 676**			**zawsze tablice**	P099 P601						V8	CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S10 S14
1616	**60**	OCTAN OŁOWIU	LEAD ACETATE	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1617	**60**	ARSENIANY OŁOWIU	LEAD ARSENATES	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1618	**60**	ARSENINY OŁOWIU	LEAD ARSENITES	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1620	**60**	CYJANEK OŁOWIU	LEAD CYANIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1621	**60**	PURPURA LONDYŃSKA	LONDON PURPLE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)	**43**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1622	**60**	ARSENIAN MAGNEZU	MAGNESIUM ARSENATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1623	**60**	ARSENIAN RTĘCI (II)	MERCURIC ARSENATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1624	**60**	CHLOREK RTĘCI (II)	MERCURIC CHLORIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19

1625	**60**	AZOTAN RTĘCI (II)	MERCURIC NITRATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1626	**66**	CYJANEK POTASU I RTĘCI (II)	MERCURIC POTASSIUM CYANIDE	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	I (C/E)			3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1627	**60**	AZOTAN RTĘCI (I)	MERCUROUS NITRATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1629	**60**	OCTAN RTĘCI	MERCURY ACETATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1630	**60**	CHLOREK AMONU I RTĘCI (II)	MERCURY AMMONIUM CHLORIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1631	**60**	BENZOESAN RTĘCI (II)	MERCURY BENZOATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1634	**60**	BROMKI RTĘCI	MERCURY BROMIDES	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1636	**60**	CYJANEK RTĘCI	MERCURY CYANIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1637	**60**	GLUKONIAN RTĘCI	MERCURY GLUCONATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1638	**60**	JODEK RTĘCI	MERCURY IODIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1639	**60**	NUKLEINIAN RTĘCI	MERCURY NUCLEATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1640	**60**	OLEINIAN RTĘCI	MERCURY OLEATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1641	**60**	TLENEK RTĘCI	MERCURY OXIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1642	**60**	CYJANEK RTĘCI ZASADOWY ODCZULONY	MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1643	**60**	JODEK POTASU I RTĘCI (II)	MERCURY POTASSIUM IODIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1644	**60**	SALICYLAN RTĘCI	MERCURY SALICYLATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1645	**60**	SIARCZAN RTĘCI	MERCURY SULPHATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1646	**60**	TIOCYJANIAN RTĘCI	MERCURY THIOCYANATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1647	**66**	BROMEK METYLU I DIBROMEK ETYLENU, MIESZANINA CIEKŁA	METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID	silnie trująca bezbarwna ciecz	T1	6.1	I (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1648	**33**	ACETONITRYL	ACETONITRILE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP2	LGBF **FL**					S2 S20
1649	**66**	MIESZANINA PRZECIWSTUKOWA DO PALIW SILNIKOWYCH	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE	silnie trująca lotna ciecz palna metaloorganiczna	T3	6.1	I (C/E)				**x 50** Kat. 1	P602	T14 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6			CV1 CV13 CV28	S9 S14

1650	**60**	beta-NAFTYLOAMINA STAŁA	beta-NAPHTHYLAMINE, SOLID	trujące białe lub różowe kryształy organiczne	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1651	**60**	NAFTYLOTIOMOCZNIK	NAPHTHYLTHIOUREA	trujące białe kryształy (lub proszek), organiczne	T2	6.1	II (D/E)	**43**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1652	**60**	NAFTYLOMOCZNIK	NAPHTHYLUREA	trujące kryształy (lub proszek) organicny	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1653	**60**	CYJANEK NIKLU	NICKEL CYANIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1654	**60**	NIKOTYNA	NICOTINE	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1655	**66**	ZWIĄZEK NIKOTYNY STAŁY I.N.O. (zawiera....) lub PREPARAT NIKOTYNY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, SOLID,	silnie trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	I (C/E)	**43 274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1655	**60**	ZWIĄZEK NIKOTYNY STAŁY I.N.O. (zawiera....) lub PREPARAT NIKOTYNY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, SOLID,	trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)	**43 274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1655	**60**	ZWIĄZEK NIKOTYNY STAŁY I.N.O. (zawiera....) lub PREPARAT NIKOTYNY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	III (E)	**43 274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1656	**60**	CHLOROWODOREK NIKOTYNY CIEKŁY lub CHLOROWODOREK NIKOTYNY, ROZTWÓR	NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID or SOLUTION	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)	**43**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1656	**60**	CHLOROWODOREK NIKOTYNY CIEKŁY lub CHLOROWODOREK NIKOTYNY, ROZTWÓR	NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID or SOLUTION	słabo trująca ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)	**43**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001			L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1657	**60**	SALICYLAN NIKOTYNY	NICOTINE SALICYLATE	trujące białe kryształy organiczne	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1658	**60**	SIARCZAN NIKOTYNY, ROZTWÓR	NICOTINE SULPHATE, SOLUTION	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1658	**60**	SIARCZAN NIKOTYNY, ROZTWÓR	NICOTINE SULPHATE, SOLUTION	słabo trująca ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1659	**60**	WINIAN NIKOTYNY	NICOTINE TARTRATE	trujące białe kryształy organiczne	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1660		TLENEK AZOTU SPRĘŻONY	NITRIC OXIDE, COMPRESSED	gaz sprężony, trujący, utleniający, żrący, cięższy od powietrza	1TOC	2.3 (5.1+8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200							CV9 CV10 CV36	S14
1661	**60**	NITROANILINY (o-, m-, p-)	NITROANILINES (o-, m-, p-)	trujące żółte kryształy organiczne	T2	6.1	II (D/E)	**279**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1662	**60**	NITROBENZEN	NITROBENZENE	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)	**279**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19

1663	**60**	NITROFENOLE (o-, m-, p-)	NITROPHENOLS (o-, m-, p-)	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)	**279**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1664	**60**	NITROTOLUENY CIEKŁE	NITROTOLUENES, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1665	**60**	NITROKSYLENY CIEKŁE	NITROXYLENES, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1669	**60**	PENTACHLOROETAN	PENTACHLOROETHANE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1670	**66**	MERKAPTAN PERCHLOROMETYLU	PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN	silnie trująca żółta gęsta ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1671	**60**	FENOL STAŁY	PHENOL, SOLID	trujące białe kryształy (lub masa krystaliczna), organiczne	T2	**6.1**	**II** (D/E)	**279**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1672	**66**	CHLOREK FENYLOKARBYLOAMINY	PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE	silnie trująca żółta gęsta ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/E)				**x 50** Kat. 1	P602	T14 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1673	**60**	FENYLENODIAMINY (o-, m-, p-)	PHENYLENEDIAMINES (o-, m-, p-)	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)	**279**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1674	**60**	OCTAN FENYLORTĘCI	PHENYLMERCURIC ACETATE	trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	**6.1**	**II** (D/E)	**43**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1677	**60**	ARSENIAN POTASU	POTASSIUM ARSENATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1678	**60**	ARSENIN POTASU	POTASSIUM ARSENITE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1679	**60**	MIEDZIOCYJANEK POTASU	POTASSIUM CUPROCYANIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1680	**66**	CYJANEK POTASU STAŁY	POTASSIUM CYANIDE, SOLID	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)			3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1683	**60**	ARSENIN SREBRA	SILVER ARSENITE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1684	**60**	CYJANEK SREBRA	SILVER CYANIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1685	**60**	ARSENIAN SODU	SODIUM ARSENATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1686	**60**	ARSENIN SODU, ROZTWÓR WODNY	SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION	trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**II** (D/E)	**43**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1686	**60**	ARSENIN SODU, ROZTWÓR WODNY	SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION	słabo trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**III** (E)	**43**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1687		AZYDEK SODU	SODIUM AZIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08						V11	CV13 CV28	S9 S19

1688	**60**	KAKODYLAN SODU	SODIUM CACODYLATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1689	**66**	CYJANEK SODU STAŁY	SODIUM CYANIDE, SOLID	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)			3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1690	**60**	FLUOREK SODU STAŁY	SODIUM FLUORIDE, SOLID	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1691	**60**	ARSENIN STRONTU	STRONTIUM ARSENITE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1692	**66**	STRYCHNINA lub SOLE STRYCHNINY	STRYCHNINE or STRYCHNINE SALTS	silnie trujące białe kryształy lub proszek organiczny	T2	**6.1**	**I** (C/E)			3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1693	**66**	MATERIAŁ DO OTRZYMYWANIA GAZU ŁZAWIĄCEGO CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	silnie trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001			L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1693	**60**	MATERIAŁ DO OTRZYMYWANIA GAZU ŁZAWIĄCEGO CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**274**			**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1694	**66**	CYJANKI BROMOBENZYLU CIEKŁE	BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID	silnie trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/E)	**138**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1695	**663**	CHLOROACETON STABILIZOWANY	CHLOROACETONE, STABILIZED	silnie trująca palna żrąca lotna ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
1697	**60**	CHLOROACETOFENON STAŁY	CHLOROACETOPHENONE, SOLID	trujące białe kryształy organiczne	T2	**6.1**	**II** (D/E)				**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1698	**66**	DIFENYLOAMINOCHLOROARSYNA	DIPHENYLAMINE CHLOROARSINE	silnie trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**I** (C/E)				**x 50** Kat. 1	P002	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1699	**66**	DIFENYLOCHLOROARSYNA CIEKŁA	DIPHENYLCHLOROARSINE, LIQUID	silnie trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**I** (C/E)				**x 50** Kat. 1	P001			L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1700		ŚWIECE WYDZIELAJĄCE GAZ ŁZAWIĄCY	TEAR GAS CANDLES	przedmiot zawierający materiał stały trujący, palny, wydzielający gaz trujący	TF3	**6.1** (4.1)	(E)				**x 3** Kat. 2	P600							CV13 CV28	S9 S19
1701	**60**	BROMEK KSYLILU CIEKŁY	XYLYL BROMIDE, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)				**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1702	**60**	1,1,2,2-TETRACHLOROETAN	1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1704	**60**	DITIOPIROFOSFORAN TETRAETYLU	TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**43**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1707	**60**	ZWIĄZEK TALU, I.N.O. (zawiera....)	THALLIUM COMPOUND, N.O.S.	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)	**43 274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1708	**60**	TOLUIDYNY CIEKŁE	TOLUIDINES, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**279**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19

1709	**60**	2,4-TOLUILENODIAMINA STAŁA	2,4-TOLUYLENEDIAMINE, SOLID	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1710	**60**	TRICHLOROETYLEN	TRICHLOROETHYLENE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1711	**60**	KSYLIDYNY CIEKŁE	XYLIDINES, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1712	**60**	ARSENIAN CYNKU lub ARSENIN CYNKU lub ARSENIAN CYNKU I ARSENIN CYNKU, MIESZANINA	ZINC ARSENATE, ZINC ARSENITE or ZINC ARSENATE AND ZINC ARSENITE MIXTURE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1713	**66**	CYJANEK CYNKU	ZINC CYANIDE	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)			3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
1714		FOSFOREK CYNKU	ZINC PHOSPHIDE	materiał stały trujący wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WT2	**4.3** (6.1)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23 CV28	S14
1715	**83**	BEZWODNIK OCTOWY	ACETIC ANHYDRIDE	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2
1716	**80**	BROMEK ACETYLU	ACETYL BROMIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1717	**X338**	CHLOREK ACETYLU	ACETYL CHLORIDE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **FL**	TP2	L4BH **FL**					S2 S20
1718	**80**	FOSFORAN BUTYLU KWAŚNY	BUTYL ACID PHOSPHATE	słabo żrąca (kwaśna) żółta ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
1719	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY I.N.O. (zawiera....)	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.	żrąca (zasadowa) ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**II** (E)	**274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BN **AT**					
1719	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY I.N.O. (zawiera....)	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.	słabo żrąca (zasadowa) ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BN **AT**			V12		
1722	**668**	CHLOROMRÓWCZAN ALLILU	ALLYL CHLOROFORMATE	silnie trująca palna żrąca lotna ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**I** (C/D)				**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
1723	**338**	JODEK ALLILU	ALLYL IODIDE	łatwo palna żrąca żółtawa ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**					S2 S20
1724	**X839**	ALLILOTRICHLOROSILAN STABILIZOWANY	ALLYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)	**386 676**			**x 3** Kat. 2	P010	T10 **FL**	TP2 TP7	L4BN **FL**			V8		S2 S4
1725	**80**	BROMEK GLINU BEZWODNY	ALUMINIUM BROMIDE, ANHYDROUS	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)	**588**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1726	**80**	CHLOREK GLINU BEZWODNY	ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)	**588**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1727	**80**	WODOROFLUOREK AMONU STAŁY	AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1728	**X80**	AMYLOTRICHLOROSILAN	AMYLTRICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					

1729	**80**	CHLOREK ANIZOILU	ANISOYL CHLORIDE	żrąc,(kwaśny) krystaliczny materiał stały organiczny	C4	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
1730	**X80**	PENTACHLOREK ANTYMONU CIEKŁY	ANTIMONY PENTACHLORIDE, LIQUID	żrąca (kwaśna) żółta ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1731	**80**	PENTACHLOREK ANTYMONU, ROZTWÓR	ANTIMONY PENTACHLORIDE SOLUTION	żrąca (kwaśna) żółta ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1731	**80**	PENTACHLOREK ANTYMONU, ROZTWÓR	ANTIMONY PENTACHLORIDE SOLUTION	słabo żrąca (kwaśna) żółta ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
1732	**86**	PENTAFLUOREK ANTYMONU	ANTIMONY PENTAFLUORIDE	żrąca trująca bezbarwna ciecz	CT1	**8** (6.1)	**II** (E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**				CV13 CV28	
1733	**80**	TRICHLOREK ANTYMONU	ANTIMONY TRICHLORIDE	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
1736	**80**	CHLOREK BENZOILU	BENZOYL CHLORIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1737	**68**	BROMEK BENZYLU	BENZYL BROMIDE	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	**6.1** (8)	**II** (D/E)			1/500	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1738	**68**	CHLOREK BENZYLU	BENZYL CHLORIDE	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	**6.1** (8)	**II** (D/E)			1/500	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1739	**88**	CHLOROMRÓWCZAN BENZYLU	BENZYL CHLOROFORMATE	silnie żrąca ciecz	C9	**8**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P001	T10 **AT**	TP2	L10BH **AT**					S20
1740	**80**	WODOROFLUORKI STAŁE, I.N.O.	HYDROGENDIFLUORIDES, SOLID, N.O.S.	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)	**517**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1740	**80**	WODOROFLUORKI STAŁE, I.N.O.	HYDROGENDIFLUORIDES, SOLID, N.O.S.	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)	**517**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
1741	**268**	TRICHLOREK BORU	BORON TRICHLORIDE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	**2**.3 (8)	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**						CV9 CV10 CV36	S14
1742	**80**	KOMPLEKS TRIFLUORKU BORU Z KWASEM OCTOWYM CIEKŁY	BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID	żrąca (kwaśna) ciecz organiczna	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1743	**80**	KOMPLEKS TRIFLUORKU BORU Z KWASEM PROPIONOWYM CIEKŁY	BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, LIQUID	żrąca (kwaśna) ciecz organiczna	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1744	**886**	BROM lub BROM, ROZTWÓR	BROMINE or BROMINE SOLUTION	silnie żrąca trująca brązowa ciecz	CT1	**8** (6.1)	**I** (C/D)				**x 50** Kat. 1	P804	T22 **AT**	TP2 TP10	L21DH(+) **AT**	TU14 TU33 TU43 TC5 TE21 TT2 TM3 TM5			CV13 CV28	S14
1745	**568**	PENTAFLUOREK BROMU	BROMINE PENTAFLUORIDE	utleniająca trująca żrąca ciecz, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	OTC	**5.1** (6.1+8)	**I** (B/E)				**x 50** Kat. 1	P200	T22 **AT**	TP2	L10DH **AT**	TU3			CV24 CV28	S14
1746	**568**	TRIFLUOREK BROMU	BROMINE TRIFLUORIDE	utleniająca trująca żrąca ciecz, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	OTC	**5.1** (6.1+8)	**I** (B/E)				**x 50** Kat. 1	P200	T22 **AT**	TP2	L10DH **AT**	TU3			CV24 CV28	S14

1747	**X83**	BUTYLOTRICHLOROSILAN	BUTYLTRICHLOROSILANE	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **FL**	TP2 TP7	L4BN **FL**					S2
1748	**50**	PODCHLORYN WAPNIA SUCHY lub PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie) lub w mieszaninie zawierającej więcej niż 39% chloru aktywnego (8,8% tlenu	O2	**5.1**	**II** (E)	**314**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08			SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV35	
1748	**50**	PODCHLORYN WAPNIA SUCHY lub PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE	mieszanina zawierająca więcej niż 39% chloru aktywnego (8,8% tlenu aktywnego), materiał stały utleniający	O2	**5.1**	**III** (E)	**316**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001			SGAV **AT**	TU3			CV24 CV35	
1749	**265**	TRIFLUOREK CHLORU	CHLORINE TRIFLUORIDE	gaz skroplony, trujący, utleniający, żrący, cięższy od powietrza	2TOC	**2**.3 (5.1+8)	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
1750	**68**	KWAS CHLOROOCTOWY, ROZTWÓR	CHLOROACETIC ACID SOLUTION	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	**6.1** (8)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1751	**68**	KWAS CHLOROOCTOWY STAŁY	CHLOROACETIC ACID, SOLID	trujący żrący materiał stały organiczny	TC2	**6.1** (8)	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1752	**668**	CHLOREK CHLOROACETYLU	CHLOROACETYL CHLORIDE	silnie trująca żrąca lotna ciecz	TC1	**6.1** (8)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1753	**X80**	CHLOROFENYLOTRICHLOROSILAN	CHLOROPHENYL-TRICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1754	**X88**	KWAS CHLOROSULFONOWY	CHLOROSULPHONIC ACID (with or without sulphur trioxide)	silnie żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C1	**8**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P001	T20 **AT**	TP2	L10BH **AT**					S20
1755	**80**	KWAS CHROMOWY, ROZTWÓR	CHROMIC ACID SOLUTION	żrąca (kwaśna) ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)	**518**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42				
1755	**80**	KWAS CHROMOWY, ROZTWÓR	CHROMIC ACID SOLUTION	słabo żrąca (kwaśna) pomarańczowa ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)	**518**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU42				
1756	**80**	FLUOREK CHROMU STAŁY	CHROMIC FLUORIDE, SOLID	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1757	**80**	FLUOREK CHROMU, ROZTWÓR	CHROMIC FLUORIDE SOLUTION	żrąca (kwaśna) zielona ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1757	**80**	FLUOREK CHROMU, ROZTWÓR	CHROMIC FLUORIDE SOLUTION	słabo żrąca (kwaśna) zielona ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
1758	**X88**	TLENOCHLOREK CHROMU	CHROMIUM OXYCHLORIDE	silnie żrąca (kwaśna) czerwona ciecz nieorganiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C1	**8**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P001	T10 **AT**	TP2	L10BH **AT**					S20
1759	**88**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, N.O.S.	silnie żrący materiał stały	C10	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AN L10BH **AT**			V10		S20
1759	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, N.O.S.	żrący materiał stały	C10	**8**	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
1759	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, N.O.S.	słabo żrący materiał stały	C10	**8**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			

1760	**88**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, N.O.S.	silnie żrąca ciecz	C9	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10BH **AT**					S20
1760	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, N.O.S.	żrąca ciecz	C9	**8**	**II** (E)	**274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BN **AT**					
1760	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, N.O.S.	słabo żrąca bezbarwna ciecz	C9	**8**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BN **AT**			V12		
1761	**86**	ETYLENODIAMINOMIEDŹ, ROZTWÓR	CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION	żrąca trująca fioletowa ciecz	CT1	**8** (6.1)	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**				CV13 CV28	
1761	**86**	ETYLENODIAMINOMIEDŹ, ROZTWÓR	CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION	słabo żrąca trująca fioletowa ciecz	CT1	**8** (6.1)	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BN **AT**			V12	CV13 CV28	
1762	**X80**	CYKLOHEKSENYLOTRICHLOROSILAN	CYCLOHEXENYL-TRICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1763	**X80**	CYKLOHEKSYLOTRICHLOROSILAN	CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1764	**80**	KWAS DICHLOROOCTOWY	DICHLOROACETIC ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1765	**X80**	CHLOREK DICHLOROACETYLU	DICHLOROACETYL CHLORIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1766	**X80**	DICHLOROFENYLOTRICHLOROSILAN	DICHLOROPHENYL-TRICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1767	**X83**	DIETYLODICHLOROSILAN	DIETHYLDICHLOROSILANE	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **FL**	TP2 TP7	L4BN **FL**					S2
1768	**80**	KWAS DIFLUOROFOSFOROWY BEZWODNY	DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1769	**X80**	DIFENYLODICHLOROSILAN	DIPHENYLDICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1770	**80**	DIFENYLOBROMOMETAN	DIPHENYLMETHYL BROMIDE	żrący materiał stały	C10	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
1771	**X80**	DODECYLOTRICHLOROSILAN	DODECYLTRICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1773	**80**	CHLOREK ŻELAZA (III) BEZWODNY	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS	słabo żrący (kwaśny) brązowy materiał stały	C2	**8**	**III** (E)	**590**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
1774		ŁADUNKI DO GAŚNIC	FIRE EXTINGUISHER CHARGES	przedmiot zawierający kwas (najczęściej siarkowy)	C11	**8**	**II** (E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	**P001**								
1775	**80**	KWAS FLUOROBOROWY	FLUOROBORIC ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1776	**80**	KWAS FLUOROFOSFOROWY BEZWODNY	FLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1777	**88**	KWAS FLUOROSULFONOWY	FLUOROSULPHONIC ACID	silnie żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C1	**8**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P001	T10 **AT**	TP2	L10BH **AT**					S20
1778	**80**	KWAS FLUOROKRZEMOWY	FLUOROSILICIC ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42				

1779	**83**	KWAS MRÓWKOWY	FORMIC ACID	żrąca palna bezbarwna ciecz; kwas zawierający więcej niż 85% masowych kwasu	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**	TU42				S2
1780	**80**	CHLOREK FUMARYLU	FUMARYL CHLORIDE	żrąca (kwaśna) żółta ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1781	**X80**	HEKSADECYLOTRICHLOROSILAN	HEXADECYLTRICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1782	**80**	KWAS HEKSAFLUOROFOSFOROWY	HEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1783	**80**	HEKSAMETYLENODIAMINA, ROZTWÓR	HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION	żrąca (zasadowa) ciecz organiczna	C7	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1783	**80**	HEKSAMETYLENODIAMINA, ROZTWÓR	HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz organiczna	C7	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
1784	**X80**	HEKSYLOTRICHLOROSILAN	HEXYLTRICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1786	**886**	KWAS FLUOROWODOROWY I KWAS SIARKOWY, MIESZANINA	HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURE	silnie żrąca trująca bezbarwna ciecz	CT1	**8** (6.1)	**I** (C/D)				**x 50** Kat. 1	P001	T10 **AT**	TP2	L10DH **AT**	TU14 TE21			CV13 CV28	S14
1787	**80**	KWAS JODOWODOROWY	HYDRIODIC ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1787	**80**	KWAS JODOWODOROWY	HYDRIODIC ACID	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
1788	**80**	KWAS BROMOWODOROWY	HYDROBROMIC ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)	**519**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42				
1788	**80**	KWAS BROMOWODOROWY	HYDROBROMIC ACID	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)	**519**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU42		V12		
1789	**80**	KWAS CHLOROWODOROWY (KWAS SOLNY)	HYDROCHLORIC ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)	**520**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42				
1789	**80**	KWAS CHLOROWODOROWY (KWAS SOLNY)	HYDROCHLORIC ACID	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)	**520**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU42		V12		
1790	**886**	KWAS FLUOROWODOROWY	HYDROFLUORIC ACID	silnie żrąca trująca bezbarwna ciecz; kwas zawierający wiecej niż 85% fluorowodoru	CT1	**8** (6.1)	**I** (C/D)	**640I**			**x 50** Kat. 1	P802	T10 **AT**	TP2	L21DH(+) **AT**	TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3			CV13 CV28	S14
1790	**886**	KWAS FLUOROWODOROWY	HYDROFLUORIC ACID	silnie żrąca trująca bezbarwna ciecz; kwas zawierający więcej niż 60%, ale nie więcej niż 85% fluorowodoru	CT1	**8** (6.1)	**I** (C/D)	**640J**			**x 50** Kat. 1	P001	T10 **AT**	TP2	L10DH **AT**	TU14 TE21			CV13 CV28	S14
1790	**86**	KWAS FLUOROWODOROWY	HYDROFLUORIC ACID	żrąca trująca bezbarwna ciecz; kwas zawierający nie więcej niż 60% fluorowodoru	CT1	**8** (6.1)	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4DH **AT**	TU14 TE21			CV13 CV28	
1791	**80**	PODCHLORYN, ROZTWÓR	HYPOCHLORITE SOLUTION	żrąca ciecz	C9	**8**	**II** (E)	**521**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2 TP24	L4BV(+) **AT**	TU42 TE11				

1791	**80**	PODCHLORYN, ROZTWÓR	HYPOCHLORITE SOLUTION	słabo żrąca bezbarwna ciecz	C9	**8**	**III** (E)	**521**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 LP01 R001	T4 **AT**	TP2 TP24	L4BV(+) **AT**	TU42 TE11				
1792	**80**	CHLOREK JODU STAŁY	IODINE MONOCHLORIDE, SOLID	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg		**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T7 **AT**	TP2	SGAN L4BN **AT**			V11		
1793	**80**	FOSFORAN IZOPROPYLU KWAŚNY	ISOPROPYL ACID PHOSPHATE	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**					
1794	**80**	SIARCZAN OŁOWIU	LEAD SULPHATE	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny; zawierający więcej niż 3% wolnego kwasu	C2	**8**	**II** (E)	**591**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP7	V11		
1796	**885**	MIESZANINA NITRUJĄCA	NITRATING ACID MIXTURE	silnie żrąca (kwaśna) utleniająca bezbarwna ciecz; zawierająca więcej niż 50% kwasu azotowego	CO1	**8** (5.1)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P001	T10 **AT**	TP2	L10BH **AT**	TC6 TT1			CV24	S14
1796	**80**	MIESZANINA NITRUJĄCA	NITRATING ACID MIXTURE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna; zawierająca nie więcej niż 50% kwasu azotowego	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1798		KWASU AZOTOWY I KWAS CHLOROWODOROWY, MIESZANINA woda królewska	NITROHYDROCHLORIC ACID	żółta ciecz silnie żrąca (mieszanina kwasu azotowego i solnego w stosunku ok. 1:3)	COT	8	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
1799	**X80**	NONYLOTRICHLOROSILAN	NONYLTRICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1800	**X80**	OKTADECYLOTRICHLOROSILAN	OCTADECYLTRICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1801	**X80**	OKTYLOTRICHLOROSILAN	OCTYLTRICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1802	**85**	KWAS NADCHLOROWY	PERCHLORIC ACID	żrąca (kwaśna), utleniająca bezbarwna ciecz; kwas zawierający nie więcej niż 50% masowych kwasu	CO1	**8** (5.1)	**II** (E)	**522**	1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**				CV24	
1803	**80**	KWAS FENOLOSULFONOWY CIEKŁY	PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID	żrąca (kwaśna) żółta ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42				
1804	**X80**	FENYLOTRICHLOROSILAN	PHENYLTRICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1805	**80**	KWAS FOSFOROWY, ROZTWÓR	PHOSPHORIC ACID, SOLUTION	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU42		V12		
1806	**80**	PIĘCIOCHLOREK FOSFORU	PHOSPHORUS PENTACHLORIDE	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg		**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1807	**80**	PENTATLENEK FOSFORU	PHOSPHORUS PENTOXIDE	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1808	**X80**	TRIBROMEK FOSFORU	PHOSPHORUS TRIBROMIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1809	**668**	TRICHLOREK FOSFORU	PHOSPHORUS TRICHLORIDE	silnie trująca żrąca lotna ciecz nieorganiczna	TC3	**6.1** (8)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14

1810	**X668**	TLENOCHLOREK FOSFORU	PHOSPHORUS OXYCHLORIDE	silnie trująca żrąca (kwaśna) ciecz nieorganiczna	TC3	**6.1** (8)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1811	**86**	WODOROFLUOREK POTASU STAŁY	POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID	żrący trujący krystaliczny materiał stały	CT2	**8** (6.1)	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11	CV13 CV28	
1812	**60**	FLUOREK POTASU STAŁY	POTASSIUM FLUORIDE, SOLID	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1813	**80**	WODOROTLENEK POTASU STAŁY	POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID	żrący (zasadowy) materiał stały (biały proszek, łuski) nieorganiczny	C6	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1814	**80**	WODOROTLENEK POTASU, ROZTWÓR	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION	żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42				
1814	**80**	WODOROTLENEK POTASU, ROZTWÓR	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU42		V12		
1815	**338**	CHLOREK PROPIONYLU	PROPIONYL CHLORIDE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
1816	**X83**	PROPYLOTRICHLOROSILAN	PROPYLTRICHLOROSILANE	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **FL**	TP2 TP7	L4BN **FL**					S2
1817	**X80**	CHLOREK PIROSULFURYLU	PYROSULPHURYL CHLORIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1818	**X80**	TETRACHLOROSILAN	SILICON TETRACHLORIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
1819	**80**	GLINIAN SODU, ROZTWÓR	SODIUM ALUMINATE SOLUTION	żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42				
1819	**80**	GLINIAN SODU, ROZTWÓR	SODIUM ALUMINATE SOLUTION	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU42		V12		
1823	**80**	WODOROTLENEK SODU STAŁY	SODIUM HYDROXIDE, SOLID	żrący (zasadowy) materiał stały (biały proszek, łuski) nieorganiczny	C6	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1824	**80**	WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42				
1824	**80**	WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU42		V12		
1825	**80**	MONOTLENEK SODU	SODIUM MONOXIDE	żrący (zasadowy) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C6	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1826	**885**	MIESZANINA NITRUJĄCA ZUŻYTA	NITRATING ACID MIXTURE, SPENT	silnie żrąca (kwaśna) utleniająca bezbarwna ciecz; zawierająca więcej niż 50% kwasu azotowego	CO1	**8** (5.1)	**I** (E)	**113**			**x 50** Kat. 1	P001	T10 **AT**	TP2	L10BH **AT**				CV24	S14
1826	**80**	MIESZANINA NITRUJĄCA ZUŻYTA	NITRATING ACID MIXTURE, SPENT	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna; zawierająca nie więcej niż 50% kwasu azotowego	C1	**8**	**II** (E)	**113**	1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1827	**X80**	TETRACHLOREK CYNY BEZWODNY	STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1828	**X88**	CHLORKI SIARKI	SULPHUR CHLORIDES	silnie żrąca (kwaśna) czerwona ciecz nieorganiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C1	**8**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10BH **AT**					S20

1829	**X88**	TRITLENEK SIARKI STABILIZOWANY	SULPHUR TRIOXIDE, STABILIZED	silnie żrąca (kwaśna) ciecz nieorganiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C1	**8**	**I** (E)	**386 623 676**			**x 50** Kat. 1	P001	T20 **AT**	TP4 TP25 TP26	L10BH **AT**	TU32 TE13 TT5 TM3		V8		S4 S20
1830	**80**	KWAS SIARKOWY	SULPHURIC ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna; kwas zawierający więcej niż 51% kwasu	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42				
1831	**X886**	KWAS SIARKOWY DYMIĄCY (OLEUM)	SULPHURIC ACID, FUMING	silnie żrąca trująca ciecz	CT1	**8** (6.1)	**I** (C/D)				**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10BH **AT**				CV13 CV28	S14
1832	**80**	KWAS SIARKOWY ZUŻYTY	SULPHURIC ACID, SPENT	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)	**113**	1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42				
1833	**80**	KWAS SIARKAWY	SULPHUROUS ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1834	**X668**	CHLOREK SULFURYLU	SULPHURYL CHLORIDE	silnie trująca żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna, gwałtownie reagująca z wodą	TC3	**6.1** (8)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1835	**80**	WODOROTLENEK TETRAMETYLOAMONU, ROZTWÓR	TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION	żrąca (zasadowa) ciecz organiczna	C7	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1835	**80**	WODOROTLENEK TETRAMETYLOAMONU, ROZTWÓR	TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION	słabo żrąca (zasadowa) ciecz organiczna	C7	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**			V12		
1836	**X88**	CHLOREK TIONYLU	THIONYL CHLORIDE	silnie żrąca (kwaśna) żółtwa lub czerwona ciecz nieorganiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C1	**8**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P802	T10 **AT**	TP2	L10BH **AT**					S20
1837	**X80**	CHLOREK TIOFOSFORYLU	THIOPHOSPHORYL CHLORIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1838	**X668**	TETRACHLOREK TYTANU	TITANIUM TETRACHLORIDE	silnie trująca, żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	TC3	**6.1** (8)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1839	**80**	KWAS TRICHLOROOCTOWY	TRICHLOROACETIC ACID	żrący, (kwaśny) krystaliczny materiał stały organiczny	C4	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
1840	**80**	CHLOREK CYNKU, ROZTWÓR	ZINC CHLORIDE SOLUTION	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU42		V12		
1841	**90**	ACETALDEHYDOAMONIAK	ACETALDEHYDE AMMONIA	biały krystaliczny materiał stały, po ogrzaniu rozkłada się na amoniak i acetaldehyd	M11	**9**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	**P002 IBC08** LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
1843	**60**	DINITRO-o-KREZOLAN AMONU STAŁY	AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1845		(Ditlenek) Dwutlenek węgla stały (Suchy lód)	Carbon dioxide, solid (Dry ice)	zestalony duszący gaz cięższy od powietrza, powoduje odmrożenia	M11	9	**NIE PODLEGA ADR** z wyjątkiem przepisów rozdziału 5.5.3 ADR													
1846	**60**	TETRACHLOREK WĘGLA	CARBON TETRACHLORIDE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1847	**80**	SIARCZEK POTASU UWODNIONY	POTASSIUM SULPHIDE, HYDRATED	żrący (zasadowy) krystaliczny materiał stały nieorganiczny; zawierający nie mniej niż 30% wody krystalizacyjnej	C6	**8**	**II** (E)	**523**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		

1848	80	KWAS PROPIONOWY	PROPIONIC ACID	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna; kwas zawierający nie mniej niż 10%, ale mniej niż 90% masowych kwasu	C3	8	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 AT	TP1	L4BN AT			V12		
1849	80	SIARCZEK SODU UWODNIONY	SODIUM SULPHIDE, HYDRATED	żrący (zasadowy) krystaliczny materiał stały nieorganiczny; zawierający nie mniej niż 30% wody	C6	8	II (E)	523	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAN L4BN AT			V11		
1851	60	LEK TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)	221 601	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001			L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1851	60	LEK TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	słabo trująca ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)	221 601	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 LP01 R001			L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9
1854	43	STOPY BARU PIROFORYCZNE	BARIUM ALLOYS, PYROPHORIC	materiał stały nieorganiczny samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S4	4.2	I (B/E)				zawsze tablice	P404	T21 AT	TP7 TP33				V1		S20
1855		WAPŃ PIROFORYCZNY lub STOPY WAPNIA PIROFORYCZNE	CALCIUM, PYROPHORIC or CALCIUM ALLOYS,	materiał stały nieorganiczny samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S4	4.2	I (E)				zawsze tablice	P404						V1		S20
1856		Szmaty zaolejone	Rags, oily	sSzmaty zaolejone samozapalne	S2	4.2	NIE PODLEGA ADR													
1857		Tkaniny odpadowe mokre	Textile waste, wet	tTkaniny oddpadowe mokre samozapalne	S2	4.2	NIE PODLEGA ADR													
1858	20	HEKSAFLUOROPROPYLEN (GAZ CHŁODNICZY R 1216)	HEXAFLUOROPROPYLENE (REFRIGERANT GAS R 1216)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	662	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P200	(M) T50 AT		PxBN(M) AT	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1859	268	TETRAFLUOREK KRZEMU	SILICON TETRAFLUORIDE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	2.3 (8)	(C/D)				x 50 Kat. 1	P200	(M) AT		PxBH(M) AT	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
1860	239	FLUOREK WINYLU STABILIZOWANY	VINYL FLUORIDE, STABILIZED	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	386 662 676			x 3 Kat. 2	P200	(M) FL		PxBN(M) FL	TA4 TT9		V8	CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20
1862	33	KROTONIAN ETYLU	ETHYL CROTONATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP2	LGBF FL					S2 S20
1863	33	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	3	I (D/E)	363 664	500ml /30kg	30 ml / 300 ml	x 50 Kat. 1	P001	T11 FL	TP1 TP8 TP28	L4BN FL					S2 S20
1863	33	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	łatwo palna ciecz bezbarwna (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	3	II (D/E)	363 640C 664	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001	T4 FL	TP1 TP8	L1.5BN FL					S2 S20
1863	33	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	łatwo palna ciecz bezbarwna (o prężności par w temperaturze 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	3	II (D/E)	363 640D 664	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1 TP8	LGBF FL					S2 S20
1863	30	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	palna bezbarwna ciecz	F1	3	III (D/E)	363 664	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 FL	TP1	LGBF FL			V12		S2
1865		AZOTAN n-PROPYLU	n-PROPYL NITRATE	łatwo palna żółtawa ciecz	F1	3	II (E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001								S2 S20
1866	33	ŻYWICA, ROZTWÓR	RESIN SOLUTION	łatwo palna lotna ciecz	F1	3	I (D/E)		500ml /30kg	30 ml / 300 ml	x 50 Kat. 1	P001	T11 FL	TP1 TP8 TP28	L4BN FL					S2 S20
1866	33	ŻYWICA, ROZTWÓR	RESIN SOLUTION	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	3	II (D/E)	640C	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001	T4 FL	TP1 TP8	L1.5BN FL					S2 S20

1866	33	ŻYWICA, ROZTWÓR	RESIN SOLUTION	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	3	II (D/E)	640D	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1 TP8	LGBF FL					S2 S20
1866	30	ŻYWICA, ROZTWÓR	RESIN SOLUTION	palna ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 FL	TP1	LGBF FL			V12		S2
1866		ŻYWICA, ROZTWÓR	RESIN SOLUTION	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	3	III (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 R001								S2
1866		ŻYWICA, ROZTWÓR	RESIN SOLUTION	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	3	III (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC02 R001								S2
1868	46	DEKABORAN	DECABORANE	materiał stały zapalny, nieorganiczny, trujący	FT2	4.1 (6.1)	II (E)		1/30 kg		x 3 Kat. 2	P002 IBC06	T3 AT	TP33	SGAN AT			V11	CV28	
1869	40	MAGNEZ lub STOPY MAGNEZU	MAGNESIUM or MAGNESIUM ALLOYS	materiał stały zapalny nieorganiczny; zawierający więcej niż 50% magnezu w granulkach, wiórach lub taśmach	F3	4.1	III (E)	59	5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 AT	TP33	SGAV AT		VC1 VC2			
1870		BOROWODOREK POTASU	POTASSIUM BOROHYDRIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	4.3	I (E)				x 50 Kat. 1	P403						V1	CV23	S20
1871	40	WODOREK TYTANU	TITANIUM HYDRIDE	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	4.1	II (E)		1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P410 IBC04	T3 AT	TP33	SGAN AT					
1872	50	DITLENEK OŁOWIU	LEAD DIOXIDE	utleniający trujący materiał stały	O2	5.1	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 AT	TP33	SGAV AT	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
1873	558	KWAS NADCHLOROWY	PERCHLORIC ACID	utleniająca żrąca (kwaśna) ciecz, zawierająca więcej niż 50%, ale nie więcej niż 72% masowych kwasu, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	OC1	5.1 (8)	I (B/E)	60			x 50 Kat. 1	P502	T10 AT	TP1	L4DN(+) AT	TU3 TU28			CV24	S20
1884	60	TLENEK BARU	BARIUM OXIDE	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 AT	TP33	SGAH L4BH AT	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
1885	60	BENZYDYNA	BENZIDINE	trujący krystaliczny materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAH L4BH AT	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1886	60	CHLOREK BENZYLIDENU	BENZYLIDENE CHLORIDE	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 AT	TP2	L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1887	60	BROMOCHLOROMETAN	BROMOCHLOROMETHANE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 AT	TP1	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1888	60	CHLOROFORM	CHLOROFORM	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 AT	TP2	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1889	668	BROMOCYJAN	CYANOGEN BROMIDE	silnie trujący żrący materiał stały organiczny	TC2	6.1 (8)	I (C/E)				x 50 Kat. 1	P002	T6 AT	TP33	S10AH L10CH AT	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14

1891	**336**	BROMEK ETYLU	ETHYL BROMIDE	ciecz zapalna trująca organiczna	FT1	3 (6.1)	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
1892	**66**	ETYLODICHLOROARSYNA	ETHYLDICHLOROARSINE	silnie trująca ciecz metaloorganiczna	T3	6.1	I (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
1894	**60**	WODOROTLENEK FENYLORTĘCI	PHENYLMERCURIC HYDROXIDE	trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1895	**60**	AZOTAN FENYLORTĘCI	PHENYLMERCURIC NITRATE	trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
1897	**60**	TETRACHLOROETYLEN	TETRACHLOROETHYLENE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1898	**80**	JODEK ACETYLU	ACETYL IODIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	8	II (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1902	**80**	FOSFORAN DIZOOKTYLU KWAŚNY	DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE	słabo żrąca (kwaśna) ciecz organiczna	C3	8	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
1903	**88**	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	silnie żrąca ciecz	C9	8	I (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001			L10BH **AT**					S20
1903	**80**	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	żrąca ciecz	C9	8	II (E)	**274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BN **AT**					
1903	**80**	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	słabo żrąca bezbarwna ciecz	C9	8	III (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001			L4BN **AT**			V12		
1905	**88**	KWAS SELENOWY	SELENIC ACID	silnie żrący (kwaśny) materiał stały (białe kryształy),	C2	8	I (E)				**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AN **AT**			V10		S20
1906	**80**	SZLAM KWAŚNY	SLUDGE ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	8	II (E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2 TP28	L4BN **AT**	TU42				
1907	**80**	WAPNO SODOWANE	SODA LIME	słabo żrący (zasadowy) materiał stały nieorganiczny (granulki); zawierające więcej niż 4% wodorotlenku sodowego	C6	8	III (E)	**62**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
1908	**80**	CHLORYN, ROZTWÓR	CHLORITE SOLUTION	żrąca bezbarwna ciecz	C9	8	II (E)	**521**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2 TP24	L4BV(+) **AT**	TE11				
1908	**80**	CHLORYN, ROZTWÓR	CHLORITE SOLUTION	słabo żrąca bezbarwna ciecz	C9	8	III (E)	**521**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP2 TP24	L4BV(+) **AT**	TE11		V12		
1910		Tlenek wapnia	Calcium oxide	materiał stały, zasadowy, reagując z wodą wydziela ciepło	C6	8	**NIE PODLEGA ADR**													
1911		DIBORAN	DIBORANE	gaz skroplony trujący, palny, lżejszy od powietrza	2TF	2.3 (2.1)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200							CV9 CV10 CV36	S2 S14
1912	**23**	CHLOREK METYLU I DICHLOROMETAN, MIESZANINA	METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE	mieszanina gazów skroplonych palnych, cięższa od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**228 662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20

1913	**22**	NEON SCHŁODZONY SKROPLONY	NEON, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony, schłodzony, niepalny, duszący, lżejszy od powietrza	3A	**2**.2	(C/E)	593	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P203	T75 **AT**	TP5	RxBN **AT**	TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
1914	**30**	PROPIONIANY BUTYLU	BUTYL PROPIONATES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1915	**30**	CYKLOHEKSANON	CYCLOHEXANONE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1916	**63**	ETER 2,2'-DICHLORODIETYLOWY	2,2'-DICHLORODIETHYL ETHER	trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
1917	**339**	AKRYLAN ETYLU STABILIZOWANY	ETHYL ACRYLATE, STABILIZED	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8		S2 S4 S20
1918	**30**	IZOPROPYLOBENZEN	ISOPROPYLBENZENE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1919	**339**	AKRYLAN METYLU STABILIZOWANY	METHYL ACRYLATE, STABILIZED	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8		S2 S4 S20
1920	**30**	NONANY	NONANES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
1921	**336**	PROPYLENOIMINA STABILIZOWANA	PROPYLENEIMINE, STABILIZED	łatwo palna lotna trująca ciecz	FT1	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**386 676**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2	L15CH **FL**	TU14 TU15 TE21		V8	CV13 CV28	S2 S4 S22
1922	**338**	PIROLIDYNA	PYRROLIDINE	łatwo palna żrąca żółtawa ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
1923	**40**	PODSIARCZYN WAPNIA (HYDROSULFID WAPNIA)	CALCIUM DITHIONITE (CALCIUM HYDROSULPHITE)	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**II** (D/E)			30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
1928	**X323**	BROMEK METYLOMAGNEZU W ETERZE ETYLOWYM	METHYL MAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER	palna ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WF1	**4.3** (3)	**I** (B/E)				**zawsze tablice**	P402			L10DH **FL**	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2		V1	CV23	S2 S20
1929	**40**	PODSIARCZYN POTASU (HYDROSULFID POTASU)	POTASSIUM DITHIONITE (POTASSIUM	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**II** (D/E)			30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
1931	**90**	PODSIARCZYN CYNKU (HYDROSULFID CYNKU)	ZINC DITHIONITE (ZINC HYDROSULPHITE)	biały materiał stały, zagrażający środowisku wodnemu	M11	**9**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
1932	**40**	CYRKON, ODPADY	ZIRCONIUM SCRAP	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**III** (E)	**524 592**			**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP1	V1		
1935	**66**	CYJANKI, ROZTWÓR I.N.O. (zawiera....)	CYANIDE SOLUTION, N.O.S.	silnie trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**I** (C/E)	**274 525**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14

1935	**60**	CYJANKI, ROZTWÓR I.N.O. (zawiera....)	CYANIDE SOLUTION, N.O.S.	trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**II** (D/E)	**274 525**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
1935	**60**	CYJANKI, ROZTWÓR I.N.O. (zawiera....)	CYANIDE SOLUTION, N.O.S.	słabo trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**III** (E)	**274 525**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
1938	**80**	KWAS BROMOOCTOWY, ROZTWÓR	BROMOACETIC ACID SOLUTION	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1938	**80**	KWAS BROMOOCTOWY, ROZTWÓR	BROMOACETIC ACID SOLUTION	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 LP01 R001	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1939	**80**	TLENOBROMEK FOSFORU	PHOSPHORUS OXYBROMIDE	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg		**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
1940	**80**	KWAS TIOGLIKOLOWY	THIOGLYCOLIC ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1941	**90**	DIBROMODIFLUOROMETAN	DIBROMODIFLUORO-METHANE	bezbarwna ciecz drażniąca (działa na skórę, oczy i błony śluzowe)	M11	**9**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 LP01 R001	T11 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
1942	**50**	AZOTAN AMONU	AMMONIUM NITRATE	utleniający materiał stały, zawierający nie więcej niż 0,2% materiałów palnych, obejmujących wszystkie materiały palne w przeliczeniu na węgiel, z	O2	**5.1**	**III** (E)	**306 611**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7 BK1 BK2 BK3		CV24	S23
1944		ZAPAŁKI BEZPIECZNE	MATCHES, SAFETY	zapałki bezpieczne w formie książeczek, kartoników lub pudełek z potarką	F1	**4.1**	**III** (E)	**293**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**zawsze bez tablic**	P407 R001								
1945		ZAPAŁKI WOSKOWANE	MATCHES, WAX 'VESTA'	zapałki woskowane w formie książeczek, kartoników lub pudełek z potarką	F1	**4.1**	**III** (E)	**293**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**zawsze bez tablic**	P407 R001								
1950		AEROZOLE	AEROSOLS	przedmiot zawierający materiał obojętny; gaz wypędowy obojętny	5A	**2**.2	(E)	**190 327 344 625**	1 L /30kg		**x 1** Kat. 3	**P207 LP200**						V14	CV9 CV12	
1950		AEROZOLE	AEROSOLS	przedmiot zawierający materiał żrący; gaz wypędowy obojętny	5C	**2**.2 (8)	(E)	**190 327 344 625**	1 L /30kg		**x 50** Kat. 1	**P207 LP200**						V14	CV9 CV12	
1950		AEROZOLE	AEROSOLS	przedmiot zawierający materiał utleniający, żrący; gaz wypędowy obojętny	5CO	**2**.2 (5.1+8)	(E)	**190 327 344 625**	1 L /30kg		**x 50** Kat. 1	**P207 LP200**						V14	CV9 CV12	
1950		AEROZOLE	AEROSOLS	przedmiot zawierający materiał obojętny; gaz wypędowy palny	5F	**2**.1	(D)	**190 327 344 625**	1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	**P207 LP200**						V14	CV9 CV12	S2
1950		AEROZOLE	AEROSOLS	przedmiot zawierający materiał żrący; gaz wypędowy palny	5FC	**2**.1 (8)	(D)	**190 327 344 625**	1 L /30kg		**x 50** Kat. 1	**P207 LP200**						V14	CV9 CV12	S2
1950		AEROZOLE	AEROSOLS	przedmiot zawierający materiał utleniający lub obojętny; gaz wypędowy obojętny lub utleniający	5O	**2**.2 (5.1)	(E)	**190 327 344 625**	1 L /30kg		**x 1** Kat. 3	**P207 LP200**						V14	CV9 CV12	

1950		AEROZOLE	AEROSOLS	przedmiot zawierający materiał trujący; gaz wypędowy obojętny	5T	2.2 (6.1)	(D)	190 327 344 625	120 ml /30kg		x 50 Kat. 1	P207 LP200						V14	CV9 CV12 CV28	
1950		AEROZOLE	AEROSOLS	przedmiot zawierający materiał trujący, żrący; gaz wypędowy obojętny	5TC	2.2 (6.1+8)	(D)	190 327 344 625	120 ml /30kg		x 50 Kat. 1	P207 LP200						V14	CV9 CV12 CV28	
1950		AEROZOLE	AEROSOLS	przedmiot zawierający materiał trujący; gaz wypędowy palny	5TF	2.1 (6.1)	(D)	190 327 344 625	120 ml /30kg		x 50 Kat. 1	P207 LP200						V14	CV9 CV12 CV28	S2
1950		AEROZOLE	AEROSOLS	przedmiot zawierający materiał trujący, żrący; gaz wypędowy palny	5TFC	2.1 (6.1+8)	(D)	190 327 344 625	120 ml /30kg		x 50 Kat. 1	P207 LP200						V14	CV9 CV12 CV28	S2
1950		AEROZOLE	AEROSOLS	przedmiot zawierający materiał trujący, utleniający; gaz wypędowy obojętny	5TO	2.2 (6.1+5.1)	(D)	190 327 344 625	120 ml /30kg		x 50 Kat. 1	P207 LP200						V14	CV9 CV12 CV28	
1950		AEROZOLE	AEROSOLS	przedmiot zawierający materiał trujący, utleniający, żrący; gaz wypędowy obojętny	5TOC	2.2 (6.1, 5.1, 8)	(D)	190 327 344 625	120 ml /30kg		x 50 Kat. 1	P207 LP200						V14	CV9 CV12 CV28	
1951	22	ARGON SCHŁODZONY SKROPLONY	ARGON, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony, schłodzony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	3A	2.2	(C/E)	593	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P203	T75 AT	TP5	RxBN AT	TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
1952	20	TLENEK ETYLENU I DITLENEK WĘGLA, MIESZANINA	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE	mieszanina gazów skroplonych, niepalna, dusząca, cięższa od powietrza	2A	2.2	(C/E)	392 662	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P200	(M) AT		PxBN(M) AT	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1953	263	GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY PALNY I.N.O. (zawiera....)	COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	gaz sprężony, trujący, palny	1TF	2.3 (2.1)	(B/D)	274			x 50 Kat. 1	P200	(M) FL		CxBH(M) FL	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14
1954	23	GAZ SPRĘŻONY PALNY I.N.O. (zawiera....)	COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	gaz sprężony, palny	1F	2.1	(B/D)	274 392 662			x 3 Kat. 2	P200	(M) FL		CxBN(M) FL	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1955	26	GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S.	gaz sprężony, trujący	1T	2.3	(C/D)	274			x 50 Kat. 1	P200	(M) AT		CxBH(M) AT	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
1956	20	GAZ SPRĘŻONY I.N.O. (zawiera....)	COMPRESSED GAS, N.O.S.	gaz sprężony, niepalny, duszący, niestwarzający innych zagrożeń	1A	2.2	(E)	274 392 378 655 662	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P200	(M) AT		CxBN(M) AT	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1957	23	DEUTER SPRĘŻONY	DEUTERIUM, COMPRESSED	gaz sprężony, palny, lżejszy od powietrza	1F	2.1	(B/D)	662			x 3 Kat. 2	P200	(M) FL		CxBN(M) FL	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1958	20	1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 114)	1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 114)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	662	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P200	(M) T50 AT		PxBN(M) AT	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	

1959	**239**	1,1-DIFLUOROETYLEN (GAZ CHŁODNICZY R 1132a)	1,1-DIFLUOROETHYLENE (REFRIGERANT GAS R 1132a)	gaz chłodniczy skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1961	**223**	ETAN SCHŁODZONY SKROPLONY	ETHANE, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony, schłodzony, palny, lżejszy od powietrza	3F	2.1	(B/D)				**x 3** Kat. 2	P203	T75 **FL**	TP5	RxBN **FL**	TU18 TE26 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S2 S17
1962	**23**	ETYLEN	ETHYLENE	gaz skroplony, palny, lżejszy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1963	**22**	HEL SCHŁODZONY SKROPLONY	HELIUM, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony, schłodzony, niepalny, duszący, lżejszy od powietrza	3A	2.2	(C/E)	**593**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P203	T75 **AT**	TP5 TP34	RxBN **AT**	TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
1964	**23**	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SPRĘŻONA I.N.O. (zawiera....)	HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S.	mieszanina gazów sprężonych, palna, cięższa od powietrza	1F	2.1	(B/D)	**274 662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		CxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1965	**23**	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O. (mieszanina …)	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S.	mieszanina gazów skroplonych palnych, cięższa od powietrza taka jak: A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B lub C	2F	2.1	(B/D)	**274 392 583 652 662 674**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9 TT11			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1966	**223**	WODÓR SCHŁODZONY SKROPLONY	HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony, schłodzony, lżejszy od powietrza	3F	2.1	(B/D)				**x 3** Kat. 2	P203	T75 **FL**	TP5 TP34	RxBN **FL**	TU18 TE26 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S2 S17
1967	**26**	GAZ INSEKTOBÓJCZY TRUJĄCY, I.N.O. (zawiera....)	INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S.	gaz skroplony, trujący	2T	2.3	(C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
1968	**20**	GAZ INSEKTOBÓJCZY, I.N.O. (zawiera....)	INSECTICIDE GAS, N.O.S.	gaz skroplony, niepalny, duszący	2A	2.2	(C/E)	**274 662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1969	**23**	IZOBUTAN	ISOBUTANE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**392 657 662 674**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9 TT11			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1970	**22**	KRYPTON SCHŁODZONY SKROPLONY	KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony, schłodzony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	3A	2.2	(C/E)	**593**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P203	T75 **AT**	TP5	RxBN **AT**	TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
1971	**23**	METAN SPRĘŻONY lub GAZ ZIEMNY SPRĘŻONY	METHANE, COMPRESSED or NATURAL GAS, COMPRESSED	gaz sprężony, palny, lżejszy od powietrza	1F	2.1	(B/D)	**392 662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		CxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1972	**223**	METAN SCHŁODZONY SKROPLONY lub GAZ ZIEMNY SCHŁODZONY SKROPLONY	METHANE, REFRIGERATED LIQUID or NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony, schłodzony, palny, lżejszy od powietrza	3F	2.1	(B/D)	**392**			**x 3** Kat. 2	P203	T75 **FL**	TP5	RxBN **FL**	TU18 TE26 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S2 S17
1973	**20**	CHLORODIFLUOROMETAN I CHLOROPENTAFLUOROETAN, MIESZANINA (GAZ CHŁODNICZY R 502)	CHLORODIFLUORO-METHANE AND CHLOROPENTAFLUORO-ETHANE MIXTURE (REFRIGERANT GAS R 502)	mieszanina, gazów chłodniczych skroplonych, niepalna, dusząca, cięższa od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	

1974	**20**	BROMOCHLORODIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 12B1)	CHLORODIFLUOROBROMO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 12B1)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1975		TLENEK AZOTU I TETRATLENEK DIAZOTU, MIESZANINA (TLENEK AZOTU I DITLENEK AZOTU, MIESZANINA)	NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE (NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE)	mieszanina gazów skroplonych, trująca, utleniająca, żrąca, cięższa od powietrza	2TOC	2.3 (5.1+8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200							CV9 CV10 CV36	S14
1976	**20**	OKTAFLUOROCYKLOBUTAN (GAZ CHŁODNICZY RC 318)	OCTAFLUOROCYCLO-BUTANE (REFRIGERANT GAS RC 318)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1977	**22**	AZOT SCHŁODZONY SKROPLONY	NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony, schłodzony, niepalny, duszący, lżejszy od powietrza	3A	2.2	(C/E)	**345 346 593**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P203	T75 **AT**	TP5	RxBN **AT**	TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
1978	**23**	PROPAN	PROPANE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	**392 652 657 662 674**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9 TT11			CV9 CV10 CV36	S2 S20
1982	**20**	TETRAFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 14)	TETRAFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 14)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1983	**20**	1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 133a)	1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 133a)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1984	**20**	TRIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 23)	TRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 23)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
1986	**336**	ALKOHOLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna lotna trująca ciecz	FT1	3 (6.1)	I (C/E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
1986	**336**	ALKOHOLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	3 (6.1)	II (D/E)	**274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
1986	**36**	ALKOHOLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	palna trująca ciecz	FT1	3 (6.1)	III (D/E)	**274**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP1 TP28	L4BH **FL**	TU15		V12	CV13 CV28	S2
1987	**33**	ALKOHOLE I.N.O. (zawiera....)	ALCOHOLS, N.O.S.	łatwo palna ciecz bezbarwna (o prężności par w temperaturze 50°C większej niż 110 kPa)	F1	3	II (D/E)	**274 601 640C**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T7 **FL**	TP1 TP8 TP28	L1.5BN **FL**					S2 S20
1987	**33**	ALKOHOLE I.N.O. (zawiera....)	ALCOHOLS, N.O.S.	łatwo palna ciecz bezbarwna (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	3	II (D/E)	**274 601 640D**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP1 TP8 TP28	LGBF **FL**					S2 S20
1987	**30**	ALKOHOLE I.N.O. (zawiera....)	ALCOHOLS, N.O.S.	palna ciecz	F1	3	III (D/E)	**274 601**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **FL**	TP1 TP29	LGBF **FL**			V12		S2
1988	**336**	ALDEHYDY ZAPALNE TRUJĄCE, I.N.O. (zawiera....)	ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna lotna trująca ciecz	FT1	3 (6.1)	I (C/E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
1988	**336**	ALDEHYDY ZAPALNE TRUJĄCE, I.N.O. (zawiera....)	ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna trująca ciecz	FT1	3 (6.1)	II (D/E)	**274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22

1988	36	ALDEHYDY ZAPALNE TRUJĄCE, I.N.O. (zawiera....)	ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	palna trująca ciecz	FT1	3 (6.1)	III (D/E)	274	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 R001	T7 FL	TP1 TP28	L4BH FL	TU15		V12	CV13 CV28	S2
1989	33	ALDEHYDY I.N.O. (zawiera....)	ALDEHYDES, N.O.S.	łatwo palna lotna ciecz	F1	3	I (D/E)	274		30 ml / 300 ml	x 50 Kat. 1	P001	T11 FL	TP1 TP27	L4BN FL					S2 S20
1989	33	ALDEHYDY I.N.O. (zawiera....)	ALDEHYDES, N.O.S.	łatwo palna ciecz; (o prężności par w temperaturze 50°C większej niż 110 kPa)	F1	3	II (D/E)	274 640C	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001	T7 FL	TP1 TP8 TP28	L1.5BN FL					S2 S20
1989	33	ALDEHYDY I.N.O. (zawiera....)	ALDEHYDES, N.O.S.	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	3	II (D/E)	274 640D	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 FL	TP1 TP8 TP28	LGBF FL					S2 S20
1989	30	ALDEHYDY I.N.O. (zawiera....)	ALDEHYDES, N.O.S.	palna ciecz	F1	3	III (D/E)	274	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 FL	TP1 TP29	LGBF FL			V12		S2
1990	90	BENZALDEHYD (ALDEHYD BENZOESOWY)	BENZALDEHYDE	żółtawa ciecz, działa drażniąco na skórę, oczy i błony śluzowe	M11	9	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 AT	TP1	LGBV AT			V12		
1991	336	CHLOROPREN STABILIZOWANY	CHLOROPRENE, STABILIZED	łatwo palna lotna trująca ciecz	FT1	3 (6.1)	I (C/E)	386 676			x 50 Kat. 1	P001	T14 FL	TP2 TP6	L10CH FL	TU14 TU15 TE21		V8	CV13 CV28	S2 S4 S22
1992	336	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna lotna trująca ciecz	FT1	3 (6.1)	I (C/E)	274			x 50 Kat. 1	P001	T14 FL	TP2 TP27	L10CH FL	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
1992	336	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna trująca ciecz	FT1	3 (6.1)	II (D/E)	274	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 FL	TP2	L4BH FL	TU15			CV13 CV28	S2 S22
1992	36	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	palna trująca ciecz	FT1	3 (6.1)	III (D/E)	274	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 R001	T7 FL	TP1 TP28	L4BH FL	TU15		V12	CV13 CV28	S2
1993	33	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	łatwo palna lotna ciecz	F1	3	I (D/E)	274		30 ml / 300 ml	x 50 Kat. 1	P001	T11 FL	TP1 TP27	L4BN FL					S2 S20
1993	33	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	łatwo palna ciecz; (o prężności par w temperaturze 50°C większej niż 110 kPa)	F1	3	II (D/E)	274 601 640C	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001	T7 FL	TP1 TP8 TP28	L1.5BN FL					S2 S20
1993	33	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	3	II (D/E)	274 601 640D	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 FL	TP1 TP8 TP28	LGBF FL					S2 S20
1993	30	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	palna ciecz	F1	3	III (D/E)	274 601	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 FL	TP1 TP29	LGBF FL			V12		S2
1993		MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	3	III (E)	274 601	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 R001								S2
1993		MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	palna ciecz; (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	3	III (E)	274 601	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC02 R001								S2
1994	663	PENTAKARBONYLEK ŻELAZA	IRON PENTACARBONYL	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	6.1 (3)	I (C/D)	354			x 50 Kat. 1	P601	T22 FL	TP2	L15CH FL	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14

1999	**33**	SMOŁY CIEKŁE	TARS, LIQUID	łatwo palna ciecz, włącznie z asfaltami drogowymi i olejami, bitumami i napełniaczami (o prężności par w 50°C większej niż	F1	**3**	**II** (D/E)	**640C**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T3 **FL**	TP3 TP29	L1.5BN **FL**					S2 S20
1999	**33**	SMOŁY CIEKŁE	TARS, LIQUID	łatwo palna ciecz, włącznie z asfaltami drogowymi i olejami, bitumami i napełniaczami (o prężności par w 50°C nie większej	F1	**3**	**II** (D/E)	**640D**	5 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T3 **FL**	TP3 TP29	LGBF **FL**					S2 S20
1999	**30**	SMOŁY CIEKŁE	TARS, LIQUID	palna ciecz; włącznie z asfaltami drogowymi i olejami, bitumami i napełniaczami	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T1 **FL**	TP3	LGBF **FL**			V12		S2
1999		SMOŁY CIEKŁE	TARS, LIQUID	palna ciecz; włącznie z asfaltami drogowymi i olejami, bitumami i napełniaczami (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 R001								S2
1999		SMOŁY CIEKŁE	TARS, LIQUID	palna ciecz; włącznie z asfaltami drogowymi i olejami, bitumami i napełniaczami (o temperaturze zapłonu poniżej 23°C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**III** (E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001								S2
2000		CELULOID	CELLULOID	materiał stały zapalny organiczny w blokach, prętach, walcach, rurach, itp., za wyjątkiem odpadów	F1	**4.1**	**III** (E)	**383 502**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	**P002** LP02 R001								
2001	**40**	NAFTENIANY KOBALTU, PROSZEK	COBALT NAPHTHENATES, POWDER	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
2002		CELULOID ODPAD	CELLULOID, SCRAP	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**III** (E)	**526 592**			**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001						V1		
2004	**40**	AMIDEK MAGNEZU	MAGNESIUM DIAMIDE	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**II** (D/E)			30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
2006		TWORZYWA SZTUCZNE NA BAZIE NITROCELULOZY SAMONAGRZEWAJĄCE SIĘ I.N.O. (zawiera....)	PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SELF-HEATING, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**III** (E)	**274 528**			**x 1** Kat. 3	P002 R001						V1		
2008	**43**	CYRKON, PROSZEK SUCHY	ZIRCONIUM POWDER, DRY	materiał stały nieorganiczny samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S4	**4.2**	**I** (B/E)	**524 540**			**zawsze tablice**	P404	T21 **AT**	TP7 TP33				V1		S20
2008	**40**	CYRKON, PROSZEK SUCHY	ZIRCONIUM POWDER, DRY	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**II** (D/E)	**524 540**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
2008	**40**	CYRKON, PROSZEK SUCHY	ZIRCONIUM POWDER, DRY	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**III** (E)	**524 540**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP1	V1		
2009	**40**	CYRKON SUCHY	ZIRCONIUM, DRY	materiał nieorganiczny stały w formie gotowych blach, taśm lub spirali z drutu, podatny na samoapalenie	S4	**4.2**	**III** (E)	**524 592**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 LP02 R001					VC1 VC2 AP1	V1		
2010		WODOREK MAGNEZU	MAGNESIUM HYDRIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23	S20
2011		FOSFOREK MAGNEZU	MAGNESIUM PHOSPHIDE	materiał stały trujący wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WT2	**4.3** (6.1)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23 CV28	S20

2012		FOSFOREK POTASU	POTASSIUM PHOSPHIDE	materiał stały trujący wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WT2	**4.3** (6.1)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23 CV28	S20
2013		FOSFOREK STRONTU	STRONTIUM PHOSPHIDE	materiał stały trujący wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WT2	**4.3** (6.1)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23 CV28	S20
2014	**58**	NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION	utleniająca żrąca ciecz bezbarwna (wzmagająca palenie); zawierająca nie mniej niż 20%, ale nie więcej niż 60% nadtlenku wodoru (stabilizowany, jeśli to konieczne)	OC1	**5.1** (8)	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T7 **AT**	TP2 TP6 TP24	L4BV(+) **AT**	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1			CV24	
2015	**559**	NADTLENEK WODORU STABILIZOWANYlub NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY STABILIZOWANY	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED	utleniająca żrąca ciecz, zawierająca więcej niż 70% nadtlenku wodoru, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	OC1	**5.1** (8)	**I** (B/E)	**640N**			**x 50** Kat. 1	P501	T9 **OX**	TP2 TP6 TP24	L4DV(+) (OX) **FL**	TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TT1		V5	CV24	S20
2015	**559**	NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY STABILIZOWANY	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED	utleniająca żrąca ciecz, zawierający więcej niż 60%, ale nie więcej niż 70% nadtlenku wodoru, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	OC1	**5.1** (8)	**I** (B/E)	**640 O**			**x 50** Kat. 1	P501	T9 **OX**	TP2 TP6 TP24	L4BV(+) (OX) **FL**	TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TT1		V5	CV24	S20
2016		AMUNICJA TRUJĄCA, NIEWYBUCHOWA	AMMUNITION, TOXIC, NON-EXPLOSIVE	przedmiot zawierający materiał trujący bez ładunku rozrywajacego lub napędzającego, niedetonująca	T2	**6.1**	(E)				**x 3** Kat. 2	P600							CV13 CV28	S9 S19
2017		AMUNICJA ŁZAWIĄCA, NIEWYBUCHOWA	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING, NON-EXPLOSIVE	przedmiot zawierający materiał stały trujący, żrący bez ładunku rozrywajacego lub napędzającego, niedetonująca	TC2	**6.1** (8)	(E)				**x 3** Kat. 2	P600							CV13 CV28	S9 S19
2018	**60**	CHLOROANILINY STAŁE	CHLOROANILINES, SOLID	trujący krystaliczny materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2019	**60**	CHLOROANILINY CIEKŁE	CHLOROANILINES, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2020	**60**	CHLOROFENOLE STAŁE	CHLOROPHENOLS, SOLID	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)	**205**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2021	**60**	CHLOROFENOLE CIEKŁE	CHLOROPHENOLS, LIQUID	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2022	**68**	KWAS KREZOLOWY	CRESYLIC ACID	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	**6.1** (8)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2023	**63**	EPICHLOROHYDRYNA	EPICHLOROHYDRIN	trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**279**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
2024	**66**	ZWIĄZEK RTĘCI CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	silnie trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**I** (C/E)	**43 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001			L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2024	**60**	ZWIĄZEK RTĘCI CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**II** (D/E)	**43 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19

2024	**60**	ZWIĄZEK RTĘCI CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	słabo trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**III** (E)	**43** **274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001			L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2025	**66**	ZWIĄZEK RTĘCI STAŁY I.N.O. (zawiera....)	MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)	**43** **66** **274** **529**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2025	**60**	ZWIĄZEK RTĘCI STAŁY I.N.O. (zawiera....)	MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)	**43** **66** **274** **529**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2025	**60**	ZWIĄZEK RTĘCI STAŁY I.N.O. (zawiera....)	MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)	**43** **66** **274** **529**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2026	**66**	ZWIĄZEK FENYLORTĘCI I.N.O. (zawiera....)	PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.	silnie trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	**6.1**	**I** (C/E)	**43** **274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2026	**60**	ZWIĄZEK FENYLORTĘCI I.N.O. (zawiera....)	PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.	trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	**6.1**	**II** (D/E)	**43** **274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2026	**60**	ZWIĄZEK FENYLORTĘCI I.N.O. (zawiera....)	PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.	słabo trujący materiał stały metaloorganiczny,	T3	**6.1**	**III** (E)	**43** **274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2027	**60**	ARSENIN SODU STAŁY	SODIUM ARSENITE, SOLID	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)	**43**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2028		BOMBY DYMNE NIEWYBUCHOWE	BOMBS, SMOKE, NON-EXPLOSIVE	przedmiot zawierający ciecz żrącą, bez urządzenia inicjującego	C11	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P803								
2029		HYDRAZYNA BEZWODNA	HYDRAZINE, ANHYDROUS	silnie żrąca palna trująca ciecz bezbarwna	CFT	**8** (3+6.1)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P001							CV13 CV28	S2 S14
2030	**886**	HYDRAZYNA, ROZTWÓR WODNY	HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION	silnie żrąca trująca bezbarwna ciecz; roztwór wodny zawierający więcej niż 37% masowych hydrazyny	CT1	**8** (6.1)	**I** (C/D)	**530**			**x 50** Kat. 1	P001	T10 **AT**	TP2	L10BH **AT**				CV13 CV28	S14
2030	**86**	HYDRAZYNA, ROZTWÓR WODNY	HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION	żrąca trująca bezbarwna ciecz; roztwór zawierający więcej niż 37% masowych hydrazyny	CT1	**8** (6.1)	**II** (E)	**530**	1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**				CV13 CV28	
2030	**86**	HYDRAZYNA, ROZTWÓR WODNY	HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION	słabo żrąca trująca bezbarwna ciecz; roztwór wodny zawierający więcej niż 37% masowych hydrazyny	CT1	**8** (6.1)	**III** (E)	**530**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12	CV13 CV28	
2031	**885**	KWAS AZOTOWY	NITRIC ACID	silnie żrąca (kwaśna) utleniająca bezbarwna ciecz; kwas azotowy inny niż czerwony dymiący, zawierający więcej niż 70% kwasu azotowego	CO1	**8** (5.1)	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P001	T10 **AT**	TP2	L10BH **AT**	TC6 TT1			CV24	S14
2031	**85**	KWAS AZOTOWY	NITRIC ACID	żrąca (kwaśna), utleniająca bezbarwna ciecz; kwas inny niż czerwony dymiący, zawierający co najmniej 65%, ale nie więcej niż	CO1	**8** (5.1)	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42			CV24	
2031	**80**	KWAS AZOTOWY	NITRIC ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna; kwas inny niż czerwony dymiący, zawierający mniej niż 65% kwasu	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42			CV24	

2032	**856**	KWAS AZOTOWY CZERWONY DYMIĄCY	NITRIC ACID, RED FUMING	silnie żrąca (kwaśna) utleniająca trująca brązowa ciecz	COT	**8** (5.1+6.1)	**I** (C/D)				**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10BH **AT**	TC6 TT1			CV13 CV24 CV28	S14
2033	**80**	MONOTLENEK POTASU	POTASSIUM MONOXIDE	żrący (zasadowy) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C6	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
2034	**23**	WODÓR I METAN, MIESZANINA SPRĘŻONA	HYDROGEN AND METHANE MIXTURE, COMPRESSED	mieszanina gazów sprężonych, palna, lżejsza od powietrza	1F	**2**.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		CxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
2035	**23**	1,1,1-TRIFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 143a)	1,1,1-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 143a)	gaz chłodniczy skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
2036	**20**	KSENON	XENON	gaz skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	**2**.2	(C/E)	**378 392 662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
2037		NACZYNIE MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE)	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)	przedmiot zawierający gaz obojętny	5A	**2**.2	(E)	**191 303 327 344**	1 L /30kg		**x 1** Kat. 3	**P003 LP200**							CV9 CV12	
2037		NACZYNIE MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE)	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)	przedmiot zawierający gaz palny	5F	**2**.1	(D)	**191 303 327 344**	1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	**P003 LP200**							CV9 CV12	S2
2037		NACZYNIE MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE)	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)	przedmiot zawierający gaz utleniający (wzmagający palenie)	5O	**2**.2 (5.1)	(E)	**191 303 327 344**	1 L /30kg		**x 1** Kat. 3	**P003 LP200**							CV9 CV12	
2037		NACZYNIE MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE)	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)	przedmiot zawierający gaz trujący	5T	**2**.3	(D)	**303 327 344**	120 ml /30kg		**x 50** Kat. 1	**P003 LP200**							CV9 CV12	
2037		NACZYNIE MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE)	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)	przedmiot zawierający gaz trujący, żrący	5TC	**2**.3 (8)	(D)	**303 327 344**	120 ml /30kg		**x 50** Kat. 1	**P003 LP200**							CV9 CV12	
2037		NACZYNIE MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE)	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)	przedmiot zawierający gaz trujący, palny	5TF	**2**.3 (2.1)	(D)	**303 327 344**	120 ml /30kg		**x 50** Kat. 1	**P003 LP200**							CV9 CV12	S2
2037		NACZYNIE MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE)	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)	przedmiot zawierający gaz trujący, palny, żrący	5TFC	**2**.3 (2.1+8)	(D)	**303 327 344**	120 ml /30kg		**x 50** Kat. 1	**P003 LP200**							CV9 CV12	S2
2037		NACZYNIE MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE)	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)	przedmiot zawierający gaz trujący, utleniający (wzmagający palenie)	5TO	**2**.3 (5.1)	(D)	**303 327 344**	120 ml /30kg		**x 50** Kat. 1	**P003 LP200**							CV9 CV12	
2037		NACZYNIE MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE)	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)	przedmiot zawierający gaz trujący, utleniający, żrący	5TOC	**2**.3 (5.1+8)	(D)	**303 327 344**	120 ml /30kg		**x 50** Kat. 1	**P003 LP200**							CV9 CV12	
2038	**60**	DINITROTOLUENY CIEKŁE	DINITROTOLUENES, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2044	**23**	2,2-DIMETYLOPROPAN	2,2-DIMETHYLPROPANE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20

2045	**33**	ALDEHYD IZOMASŁOWY (ALDEHYD IZOBUTYROWY)	ISOBUTYRALDEHYDE (ISOBUTYL ALDEHYDE)	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2046	**30**	CYMENY	CYMENES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2047	**33**	DICHLOROPROPENY	DICHLOROPROPENES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2047	**30**	DICHLOROPROPENY	DICHLOROPROPENES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2048	**30**	DICYKLOPENTADIEN	DICYCLOPENTADIENE	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2049	**30**	DIETYLOBENZEN	DIETHYLBENZENE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2050	**33**	DIIZOBUTYLEN ZWIĄZKI IZOMERYCZNE	DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2051	**83**	2-DIMETYLOAMINOETANOL	2-DIMETHYLAMINO-ETHANOL	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2
2052	**30**	DIPENTEN	DIPENTENE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2053	**30**	METYLOIZOBUTYLOKARBINOL	METHYL ISOBUTYL CARBINOL	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2054	**883**	MORFOLINA	MORPHOLINE	silnie żrąca palna ciecz bezbarwna	CF1	**8** (3)	**I** (D/E)				**x 50** Kat. 1	P001	T10 **FL**	TP2	L10BH **FL**					S2 S14
2055	**39**	STYREN MONOMER STABILIZOWANY	STYRENE MONOMER, STABILIZED	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**386 676**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8 V12		S2 S4
2056	**33**	TETRAWODOROFURAN	TETRAHYDROFURAN	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2057	**33**	TRIPROPYLEN	TRIPROPYLENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2057	**30**	TRIPROPYLEN	TRIPROPYLENE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2058	**33**	ALDEHYD WALERIANOWY	VALERALDEHYDE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20

2059	**33**	NITROCELULOZA, ROZTWÓR ZAPALNY	NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE	łatwo palna ciecz; zawierająca nie więcej niż 12,6% azotu w suchej masie i nie więcej niż 55% nitrocelulozy (odczulony materiał	D	**3**	**I** (B)	**198 531**			**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP1 TP8 TP27	L4BN **FL**					S2 S14
2059	**33**	NITROCELULOZA, ROZTWÓR ZAPALNY	NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE	łatwo palna ciecz; zawierająca nie więcej niż 12,6% azotu w suchej masie i nie więcej niż 55% nitrocelulozy (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	D	**3**	**II** (B)	**198 531 640C**	1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T4 **FL**	TP1 TP8	L1.5BN **FL**					S2 S14
2059	**33**	NITROCELULOZA, ROZTWÓR ZAPALNY	NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE	łatwo palna ciecz; zawierająca nie więcej niż 12,6% azotu w suchej masie i nie więcej niż 55% nitrocelulozy (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa) (odczulony materiał wybuchowy)	D	**3**	**II** (B)	**198 531 640D**	1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1 TP8	LGBF **FL**					S2 S14
2059	**30**	NITROCELULOZA, ROZTWÓR ZAPALNY	NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE	palna ciecz; zawierająca nie więcej niż 12,6% azotu w suchej masie i nie więcej niż 55% nitrocelulozy (odczulony materiał wybuchowy)	D	**3**	**III** (B)	**198 531**	5 L /30kg		**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2 S14
2067	**50**	NAWÓZ NA BAZIE AZOTANU AMONU	AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER	krystaliczny materiał stały (granulki) utleniający (wzmagający palenie);	O2	**5.1**	**III** (E)	**306 307**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7 BK1 BK2 BK3		CV24	S23
2071	**50**	NAWÓZ NA BAZIE AZOTANU AMONU	AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER	utleniający materiał stały	M11	bez nalepki klasa 9		**193**												
2073	**20**	AMONIAK ROZTWÓR	AMMONIA SOLUTION	gaz rozpuszczony pod ciśnieniem, niepalny, duszący	4A	**2**.2	(E)	**532**	120 ml /30kg		**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10	
2074	**60**	AKRYLAMID STAŁY	ACRYLAMIDE, SOLID	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2075	**69**	CHLORAL BEZWODNY STABILIZOWANY	CHLORAL, ANHYDROUS, STABILIZED	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2076	**68**	KREZOLE CIEKŁE	CRESOLS, LIQUID	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	**6.1** (8)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2077	**60**	alfa-NAFTYLOAMINA	alpha-NAPHTHYLAMINE	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2078	**60**	DIIZOCYJANIAN TOLUENU	TOLUENE DIISOCYANATE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**279**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2079	**80**	DIETYLENOTRIAMINA	DIETHYLENETRIAMINE	żrąca (zasadowa) żółta ciecz organiczna	C7	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2186		CHLOROWODÓR SCHŁODZONY SKROPLONY	HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony schłodzony, trujący, żrący	3TC	2	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
2187	**22**	DITLENEK WĘGLA SCHŁODZONY SKROPLONY	CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony, schłodzony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	3A	**2**.2	(C/E)		120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P203	T75 **AT**	TP5	RxBN **AT**	TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
2188		ARSYNA (ARSENOWODÓR)	ARSINE	gaz skroplony, trujący, palny, cięższy od powietrza	2TF	**2**.3 (2.1)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200							CV9 CV10 CV36	S2 S14
2189	**263**	DICHLOROSILAN	DICHLOROSILANE	gaz skroplony, trujący, palny, żrący, cięższy od powietrza	2TFC	**2**.3 (2.1+8)	(B/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**		PxBH(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14

2190		DIFLUOREK TLENU SPRĘŻONY	OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED	gaz sprężony, trujący, utleniający, żrący, cięższy od powietrza	1TOC	**2**.3 (5.1+8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200						CV9 CV10 CV36	S14
2191	**26**	FLUOREK SULFURYLU	SULPHURYL FLUORIDE	gaz skroplony, trujący	2T	**2**.3	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9		CV9 CV10 CV36	S14
2192	**263**	GERMAN (GERMANOWODÓR)	GERMANE	gaz skroplony, trujący, palny, cięższy od powietrza	2TF	**2**.3 (2.1)	(B/D)	**632**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**					CV9 CV10 CV36	S2 S14
2193	**20**	HEKSAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 116)	HEXAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 116)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	**2**.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9		CV9 CV10 CV36	
2194		HEKSAFLUOREK SELENU	SELENIUM HEXAFLUORIDE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	**2**.3 (8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200						CV9 CV10 CV36	S14
2195		HEKSAFLUOREK TELLURU	TELLURIUM HEXAFLUORIDE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	**2**.3 (8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200						CV9 CV10 CV36	S14
2196		HEKSAFLUOREK WOLFRAMU	TUNGSTEN HEXAFLUORIDE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	**2**.3 (8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200						CV9 CV10 CV36	S14
2197	**268**	JODOWODÓR BEZWODNY	HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	**2**.3 (8)	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9		CV9 CV10 CV36	S14
2198		PENTAFLUOREK FOSFORU	PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	**2**.3 (8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200						CV9 CV10 CV36	S14
2199		FOSFINA (FOSFOROWODÓR)	PHOSPHINE	gaz skroplony, trujący, palny, cięższy od powietrza	2TF	**2**.3 (2.1)	(D)	**632**			**x 50** Kat. 1	P200						CV9 CV10 CV36	S2 S14
2200	**239**	PROPADIEN STABILIZOWANY	PROPADIENE, STABILIZED	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**386 662 676**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9		V8	CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20
2201	**225**	PODTLENEK AZOTU SCHŁODZONY SKROPLONY	NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony schłodzony, niepalny, utleniający (wzmagający palenie), cięższy od powietrza	3O	**2**.2 (5.1)	(C/E)				**x 1** Kat. 3	P203	T75 **AT**	TP5 TP22	RxBN **AT**	TU7 TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
2202		SELENOWODÓR BEZWODNY	HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS	gaz skroplony, trujący, palny, cięższy od powietrza	2TF	**2**.3 (2.1)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200						CV9 CV10 CV36	S2 S14
2203	**23**	SILAN	SILANE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**632 662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9		CV9 CV10 CV36	S2 S20
2204	**263**	SIARCZEK KARBONYLU	CARBONYL SULPHIDE	gaz skroplony, trujący, palny, cięższy od powietrza	2TF	**2**.3 (2.1)	(B/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**		PxBH(M) **FL**	TA4 TT9		CV9 CV10 CV36	S2 S14
2205	**60**	ADYPONITRYL	ADIPONITRILE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T3 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9

2206	**60**	IZOCYJANIANY TRUJĄCE I.N.O. lub IZOCYJANIAN, ROZTWÓR TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**274 551**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2206	**60**	IZOCYJANIANY TRUJĄCE I.N.O. lub IZOCYJANIAN, ROZTWÓR TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)	**274 551**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2208	**50**	PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY	mieszanina materiałów stałych utleniających, zawierająca więcej niż 10%, ale nie więcej niż 39% chloru aktywnego	O2	**5.1**	**III** (E)	**314**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001			SGAN **AT**	TU3			CV24 CV35	
2209	**80**	FORMALDEHYD ROZTWÓR	FORMALDEHYDE SOLUTION	słabo żrąca bezbarwna ciecz; roztwór zawierający nie mniej niż 25% formaldehydu	C9	**8**	**III** (E)	**533**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2210	**40**	MANEB lub PREPARAT MANEBU	MANEB or MANEB PREPARATION	materiał stały samozapalny zawierający nie mniej niż 60% manebu wytwarzający w kontakcie z woda gazy palne	SW	**4.2** (4.3)	**III** (E)	**273**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC06 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP1	V1		
2211	**90**	KULKI POLIMERYCZNE EKSPANDUJĄCE	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE	materiał stały (kulki, wałeczki), nasycony lotnym, palnym rozpuszczalnikiem; wydzielający palne pary	M3	bez nalepki zapis "9"	**III** (D/E)	**382 633 675**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	**P002 IBC08** R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TE20	VC1 VC2 AP2		CV36	
2212	**90**	AZBEST AMFIBOLOWY (zawiera....)	ASBESTOS, AMPHIBOLE	materiał rakotwórczy, wdychany w postaci drobnego pyłu stanowi zagrożenie dla zdrowia; (amozyt, tremolit, aktynolit, atofilit, krokidolit)	M1	**9**	**II** (E)	**168 274 542**	1/30 kg		**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15		V11	CV1 CV13 CV28	S19
2213	**40**	PARAFORMALDEHYD	PARAFORMALDEHYDE	materiał stały zapalny organiczny	F1	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 BK1 BK2 BK3	V13		
2214	**80**	BEZWODNIK FTALOWY	PHTHALIC ANHYDRIDE	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały (biały proszek, granulki); zawierający więcej niż 0,05% bezwodnika maleinowego	C4	**8**	**III** (E)	**169**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
2215	**80**	BEZWODNIK MALEINOWY STOPIONY	MALEIC ANHYDRIDE, MOLTEN	słabo żrąca (kwaśna) ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)				**zawsze tablice**		T4 **AT**	TP3	L4BN **AT**					
2215	**80**	BEZWODNIK MALEINOWY	MALEIC ANHYDRIDE	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały (biały proszek, łuski)	C4	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2216		Mączka rybna (odpady rybne) stabilizowana	Fish meal (Fish scrap), stabilized		M11	9	**NIE PODLEGA ADR**													
2217	**40**	WYTŁOKI ROŚLIN OLEISTYCH	SEED CAKE	wytłoki z roślin oleistych zawierające nie więcej niż 1,5% oleju i nie więcej niż 11% wilgoci	S2	**4.2**	**III** (E)	**142**			**x 1** Kat. 3	**P002 IBC08** LP02 R001					VC1 VC2 AP1 BK2	V1		
2218	**839**	KWAS AKRYLOWY STABILIZOWANY	ACRYLIC ACID, STABILIZED	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**			V8		S2 S4
2219	**30**	ETER ALLILOWOGLICYDOWY	ALLYL GLYCIDYL ETHER	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2222	**30**	ANIZOL	ANISOLE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2

2224	**60**	BENZONITRYL	BENZONITRILE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2225	**80**	CHLOREK BENZENOSULFONYLU	BENZENESULPHONYL CHLORIDE	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2226	**80**	CHLOREK BENZYLIDYNU	BENZOTRICHLORIDE	żrąca bezbarwna ciecz	C9	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2227	**39**	METAKRYLAN n-BUTYLU STABILIZOWANY	n-BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**386 676**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8 V12		S2 S4
2232	**66**	2-CHLOROETANAL	2-CHLOROETHANAL	silnie trująca bezbarwna ciecz	T1	**6.1**	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2233	**60**	CHLOROANIZYDYNY	CHLOROANISIDINES	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2234	**30**	FLUORKI CHLOROBENZYLIDYNU	CHLOROBENZOTRIFLUORIDES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2235	**60**	CHLORKI CHLOROBENZYLU CIEKŁE	CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2236	**60**	IZOCYJANIAN 3-CHLORO-4-METYLOFENYLU CIEKŁY	3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2237	**60**	CHLORONITROANILINY	CHLORONITROANILINES	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2238	**30**	CHLOROTOLUENY	CHLOROTOLUENES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2239	**60**	CHLOROTOLUIDYNY STAŁE	CHLOROTOLUIDINES, SOLID	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2240	**88**	KWAS CHROMOSIARKOWY	CHROMOSULPHURIC ACID	silnie żrąca (kwaśna) ciecz nieorganiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C1	**8**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P001	T10 **AT**	TP2	L10BH **AT**					S20
2241	**33**	CYKLOHEPTAN	CYCLOHEPTANE	łatwo palna ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2242	**33**	CYKLOHEPTEN	CYCLOHEPTENE	łatwo palna ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2243	**30**	OCTAN CYKLOHEKSYLU	CYCLOHEXYL ACETATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2

2244	30	CYKLOPENTANOL	CYCLOPENTANOL	palna bezbarwna ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 FL	TP1	LGBF FL			V12		S2
2245	30	CYKLOPENTANON	CYCLOPENTANONE	palna bezbarwna ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 FL	TP1	LGBF FL			V12		S2
2246	33	CYKLOPENTEN	CYCLOPENTENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 FL	TP2	L1.5BN FL					S2 S20
2247	30	n-DEKAN	n-DECANE	palna bezbarwna ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 FL	TP1	LGBF FL			V12		S2
2248	83	DI-n-BUTYLOAMINA	DI-n-BUTYLAMINE	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	8 (3)	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 FL	TP2	L4BN FL					S2
2249		ETER DICHLORODIMETYLOWY SYMETRYCZNY	DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	6.1	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
2250	60	IZOCYJANIANY DICHLOROFENYLU	DICHLOROPHENYL ISOCYANATES	trujący bezbarwny materiał krystaliczny organiczny	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAH L4BH AT	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2251	339	BICYKLO-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DIEN STABILIZOWANY (NORBORNAN-2,5-DIEN STABILIZOWANY)	BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENE, STABILIZED (2,5-NORBORNADIENE, STABILIZED)	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)	386 676	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 FL	TP2	LGBF FL			V8		S2 S4 S20
2252	33	1,2-DIMETOKSYETAN	1,2-DIMETHOXYETHANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1	LGBF FL					S2 S20
2253	60	N,N-DIMETYLOANILINA	N,N-DIMETHYLANILINE	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 AT	TP2	L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2254		ZAPAŁKI SZTORMOWE	MATCHES, FUSEE	przedmiot z materiału stałego zapalnego	F1	4.1	III (E)	293	5 kg /30kg		zawsze bez tablic	P407 R001								
2256	33	CYKLOHEKSEN	CYCLOHEXENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1	LGBF FL					S2 S20
2257	X423	POTAS	POTASSIUM	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	4.3	I (B/E)				x 50 Kat. 1	P403 IBC04	T9 AT	TP7 TP33	L10BN(+) AT	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20
2258	83	1,2-PROPYLENODIAMINA	1,2-PROPYLENEDIAMINE	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	8 (3)	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 FL	TP2	L4BN FL					S2
2259	80	TRIETYLENOTETRAAMINA	TRIETHYLENETETRAMINE	żrąca (zasadowa) żółta ciecz organiczna	C7	8	II (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 AT	TP2	L4BN AT					
2260	38	TRIPROPYLOAMINA	TRIPROPYLAMINE	palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	3 (8)	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 FL	TP1	L4BN FL			V12		S2
2261	60	KSYLENOLE STAŁE	XYLENOLS, SOLID	trujący bezbarwny materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAH L4BH AT	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2262	80	CHLOREK N,N-DIMETYLOKARBAMOILU	DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	8	II (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 AT	TP2	L4BN AT					

2263	**33**	DIMETYLOCYKLOHEKSANY	DIMETHYLCYCLOHEXANES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2264	**83**	N,N-DIMETYLOCYKLOHEKSYLOAMINA	N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2
2265	**30**	N,N-DIMETYLOFORMAMID	N,N-DIMETHYLFORMAMIDE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP2	LGBF **FL**			V12		S2
2266	**338**	DIMETYLO-N-PROPYLOAMINA	DIMETHYL-N-PROPYLAMINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**					S2 S20
2267	**68**	CHLOREK DIMETYLOTIOFOSFORYLU	DIMETHYL THIOPHOSPHORYL CHLORIDE	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	**6.1** (8)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2269	**80**	3,3'-IMINOBISPROPYLOAMINA	3,3'-IMINODIPROPYLAMINE	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz organiczna	C7	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP2	L4BN **AT**			V12		
2270	**338**	ETYLOAMINA ROZTWÓR WODNY	ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz, roztwór wodny zawierający nie mniej niż 50%, ale nie więcej niż	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
2271	**30**	KETON ETYLOWOAMYLOWY	ETHYL AMYL KETONE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2272	**60**	N-ETYLOANILINA	N-ETHYLANILINE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2273	**60**	2-ETYLOANILINA	2-ETHYLANILINE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2274	**60**	N-ETYLO-N-BENZYLOANILINA	N-ETHYL-N-BENZYLANILINE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2275	**30**	2-ETYLOBUTANOL	2-ETHYLBUTANOL	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2276	**38**	2-ETYLOHEKSYLOAMINA	2-ETHYLHEXYLAMINE	palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **FL**	TP1	L4BN **FL**			V12		S2
2277	**339**	METAKRYLAN ETYLU STABILIZOWANY	ETHYL METHACRYLATE, STABILIZED	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8		S2 S4 S20
2278	**33**	n-HEPTEN	n-HEPTENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2279	**60**	HEKSACHLOROBUTADIEN	HEXACHLOROBUTADIENE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9

2280	**80**	HEKSAMETYLENODIAMINA STAŁA	HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID	słabo żrący (zasadowy) materiał stały organiczny (białe kryształy, łuski),	C8	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
2281	**60**	HEKSAMETYLENODIIZOCYJANIAN	HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2282	**30**	HEKSANOLE	HEXANOLS	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2283	**39**	METAKRYLAN IZOBUTYLU STABILIZOWANY	ISOBUTYL METHACRYLATE, STABILIZED	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**386 676**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8 V12		S2 S4
2284	**336**	IZOBUTYRONITRYL	ISOBUTYRONITRILE	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
2285	**63**	TRIFLUORKI IZOCYJANIANOBENZYLIDYNU	ISOCYANATOBENZO-TRIFLUORIDES	trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
2286	**30**	PENTAMETYLOHEPTAN	PENTAMETHYLHEPTANE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2287	**33**	IZOHEPTEN	ISOHEPTENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2288	**33**	IZOHEKSEN	ISOHEXENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2289	**80**	IZOFORONODIAMINA	ISOPHORONEDIAMINE	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz organiczna	C7	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2290	**60**	DIIZOCYJANIAN IZOFORONU	ISOPHORONE DIISOCYANATE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2291	**60**	ZWIĄZEK OŁOWIU ROZPUSZCZALNY, I.N.O. (zawiera....)	LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)	**199 274 535**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2293	**30**	4-METOKSY-4-METYLOPENTAN-2-ON	4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2294	**60**	N-METYLOANILINA	N-METHYLANILINE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2295	**663**	CHLOROOCTAN METYLU	METHYL CHLOROACETATE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)				**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2296	**33**	METYLOCYKLOHEKSAN	METHYLCYCLOHEXANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20

2297	30	METYLOCYKLOHEKSANON	METHYLCYCLOHEXANONE	palna bezbarwna ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 FL	TP1	LGBF FL			V12		S2
2298	33	METYLOCYKLOPENTAN	METHYLCYCLOPENTANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1	LGBF FL					S2 S20
2299	60	DICHLOROOCTAN METYLU	METHYL DICHLOROACETATE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 AT	TP1	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2300	60	2-METYLO-5-ETYLOPIRYDYNA	2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 AT	TP1	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2301	33	2-METYLOFURAN	2-METHYLFURAN	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1	LGBF FL					S2 S20
2302	30	5-METYLOHEKSAN-2-ON	5-METHYLHEXAN-2-ONE	palna bezbarwna ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 FL	TP1	LGBF FL			V12		S2
2303	30	IZOPROPENYLOBENZEN	ISOPROPENYLBENZENE	palna bezbarwna ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 FL	TP1	LGBF FL			V12		S2
2304	44	NAFTALEN STOPIONY	NAPHTHALENE, MOLTEN	materiał stały zapalny organiczny w stanie stopionym	F2	4.1	III (E)	536			x 1 Kat. 3		T1 AT	TP3	LGBV AT	TU27 TE4 TE6				
2305	80	KWAS NITROBENZENOSULFONOWY	NITROBENZENESULPHONIC ACID	żrąc,(kwaśny) krystaliczny materiał stały organiczny	C4	8	II (E)		1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAN L4BN AT			V11		
2306	60	FLUORKI NITROBENZELIDYNU CIEKŁE	NITROBENZOTRIFLUORIDES, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 AT	TP2	L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2307	60	FLUOREK 3- NITRO-4-CHLOROBENZYLIDYNU	3-NITRO-4-CHLOROBENZO-TRIFLUORIDE	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 AT	TP2	L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2308	X80	KWAS NITROZYLOSIARKOWY CIEKŁY	NITROSYLSULPHURIC ACID, LIQUID	żrąca (kwaśna) żółtawa ciecz nieorganiczna	C1	8	II (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T8 AT	TP2	L4BN AT					
2309	33	OKTADIENY	OCTADIENES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1	LGBF FL					S2 S20
2310	36	PENTAN-2,4-DION	PENTANE-2,4-DIONE	palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	3 (6.1)	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 FL	TP1	L4BH FL	TU15		V12	CV13 CV28	S2
2311	60	FENTYDYNY	PHENETIDINES	słabo trująca ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)	279	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 AT	TP1	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2312	60	FENOL STOPIONY	PHENOL, MOLTEN	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)				zawsze tablice		T7 AT	TP3	L4BH AT	TU15 TE19			CV13	S9 S19
2313	30	PIKOLINY	PICOLINES	palna żółtawa ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 FL	TP1	LGBF FL			V12		S2

2315	**90**	BIFENYLE POLICHLOROWANE CIEKŁE	POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID	ciecz wydzielająca w ogniu trujące dioksyny, również przedmioty (transformatory i kondensatory) wypełnione taką cieczą	M2	**9**	**II** (D/E)	**305**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**zawsze tablice**	P906 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15	VC1 VC2 AP9		CV1 CV13 CV28	S19
2316	**66**	CYJANOMIEDZIAN (I) SODU STAŁY	SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID	silnie trujący biały proszek nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)			3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2317	**66**	CYJANOMIEDZIAN (I) SODU, ROZTWÓR	SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION	silnie trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**I** (C/E)			3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2318	**40**	WODOROSIARCZEK SODU	SODIUM HYDROSULPHIDE	materiał nieorganiczny stały zawierający mniej niż 25% wody krystalizacyjnej podatny na	S4	**4.2**	**II** (D/E)	**504**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
2319	**30**	WĘGLOWODORY TERPENOWE I.N.O.	TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **FL**	TP1 TP29	LGBF **FL**			V12		S2
2320	**80**	TETRAETYLOPENTAAMINA	TETRAETHYLENEPENTAMINE	słabo żrąca (zasadowa) ciecz organiczna	C7	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2321	**60**	TRICHLOROBENZENY CIEKŁE	TRICHLOROBENZENES, LIQUID	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2322	**60**	TRICHLOROBUTEN	TRICHLOROBUTENE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2323	**30**	FOSFORYN TRIETYLU	TRIETHYL PHOSPHITE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2324	**30**	TRIIZOBUTYLEN	TRIISOBUTYLENE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2325	**30**	1,3,5-TRIMETYLOBENZEN	1,3,5-TRIMETHYLBENZENE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2326	**80**	TRIMETYLOCYKLOHEKSYLOAMINA	TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz organiczna	C7	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2327	**80**	TRIMETYLOHEKSAMETYLENO-DIAMINA	TRIMETHYL-HEXAMETHYLENEDIAMINES	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz organiczna	C7	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2328	**60**	TRIMETYLOHEKSAMETYLENO-DIIZOCYJANIAN	TRIMETHYLHEXAMETHYLENE DIISOCYANATE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2329	**30**	FOSFORYN TRIMETYLU	TRIMETHYL PHOSPHITE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2

2330	**30**	UNDEKAN	UNDECANE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2331	**80**	CHLOREK CYNKU BEZWODNY	ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2332	**30**	OKSYM ACETALDEHYDU	ACETALDEHYDE OXIME	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2333	**336**	OCTAN ALLILU	ALLYL ACETATE	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
2334	**663**	ALLILOAMINA	ALLYLAMINE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2335	**336**	ETER ALLILOWOETYLOWY	ALLYL ETHYL ETHER	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
2336	**336**	MRÓWCZAN ALLILU	ALLYL FORMATE	łatwo palna lotna trująca ciecz	FT1	**3** (6.1)	**I** (C/E)				**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
2337	**663**	MERKAPTAN FENYLU	PHENYL MERCAPTAN	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2338	**33**	FLUOREK BENZYLIDYNU	BENZOTRIFLUORIDE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2339	**33**	2-BROMOBUTAN	2-BROMOBUTANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2340	**33**	ETER 2-BROMOETYLOWOETYLOWY	2-BROMOETHYL ETHYL ETHER	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2341	**30**	1-BROMO-3-METYLOBUTAN	1-BROMO-3-METHYLBUTANE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2342	**33**	BROMOMETYLOPROPANY	BROMOMETHYLPROPANES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2343	**33**	2-BROMOPENTAN	2-BROMOPENTANE	łatwo palna żółtawa ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2344	**33**	BROMOPROPANY	BROMOPROPANES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2344	**30**	BROMOPROPANY	BROMOPROPANES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2

2345	**33**	3-BROMOPROPYN	3-BROMOPROPYNE	łatwo palna bursztynowa ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2346	**33**	BUTANODION	BUTANEDIONE	łatwo palna zielona ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2347	**33**	MERKAPTAN BUTYLU	BUTYL MERCAPTAN	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2348	**39**	AKRYLANY BUTYLU STABILIZOWANE	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**386 676**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8 V12		S2 S4
2350	**33**	ETER BUTYLOWOMETYLOWY	BUTYL METHYL ETHER	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2351	**33**	AZOTYNY BUTYLU	BUTYL NITRITES	łatwo palna żółtawa ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2351	**30**	AZOTYNY BUTYLU	BUTYL NITRITES	palna żółtawa ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2352	**339**	ETER BUTYLOWOWINYLOWY STABILIZOWANY	BUTYL VINYL ETHER, STABILIZED	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8		S2 S4 S20
2353	**338**	CHLOREK BUTYRYLU	BUTYRYL CHLORIDE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **FL**	TP2	L4BH **FL**					S2 S20
2354	**336**	ETER CHLOROETYLOWOMETYLOWY	CHLOROMETHYL ETHYL ETHER	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
2356	**33**	2-CHLOROPROPAN	2-CHLOROPROPANE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)			30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2 S20
2357	**83**	CYKLOHEKSYLOAMINA	CYCLOHEXYLAMINE	żrąca palna żółtawa ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2
2358	**33**	CYKLOOKTATETRAEN	CYCLOOCTATETRAENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2359	**338**	DIALLILOAMINA	DIALLYLAMINE	łatwo palna trująca żrąca bezbarwna ciecz	FTC	**3** (6.1+8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
2360	**336**	ETER DIALLILOWY	DIALLYL ETHER	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
2361	**38**	DIIZOBUTYLOAMINA	DIISOBUTYLAMINE	palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **FL**	TP1	L4BN **FL**			V12		S2
2362	**33**	1,1-DICHLOROETAN	1,1-DICHLOROETHANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2363	**33**	MERKAPTAN ETYLU	ETHYL MERCAPTAN	łatwo palna lotna ciecz	F1	**3**	**I** (D/E)				**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2 S20
2364	**30**	n-PROPYLOBENZEN	n-PROPYLBENZENE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2

2366	**30**	WĘGLAN DIETYLU	DIETHYL CARBONATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2367	**33**	ALDEHYD alfa-METYLOWALERIANOWY	alpha-METHYL-VALERALDEHYDE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2368	**30**	alfa-PINEN	alpha-PINENE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2370	**33**	HEKS-1-EN	1-HEXENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2371	**33**	IZOPENTENY	ISOPENTENES	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)			30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2 S20
2372	**33**	1,2-DI-(DIMETYLOAMINO)-ETAN	1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2373	**33**	DIETOKSYMETAN	DIETHOXYMETHANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2374	**33**	3,3-DIETOKSYPROPEN	3,3-DIETHOXYPROPENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2375	**33**	SIARCZEK DIETYLU	DIETHYL SULPHIDE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2376	**33**	2,3-DIWODOROPIRAN	2,3-DIHYDROPYRAN	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2377	**33**	1,1-DIMETOKSYETAN	1,1-DIMETHOXYETHANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2378	**336**	2-DIMETYLOAMINOACETONITRYL	2-DIMETHYLAMINOACETONITRILE	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
2379	**338**	1,3-DIMETYLOBUTYLOAMINA	1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
2380	**33**	DIMETYLODIETOKSYSILAN	DIMETHYLDIETHOXYSILANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2381	**336**	DISIARCZEK DIMETYLU	DIMETHYL DISULPHIDE	łatwo palna żółta ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
2382	**663**	DIMETYLOHYDRAZYNA SYMETRYCZNA	DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2383	**338**	DIPROPYLOAMINA	DIPROPYLAMINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
2384	**33**	ETER DI-n-PROPYLU	DI-n-PROPYL ETHER	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20

2385	**33**	IZOMAŚLAN ETYLU	ETHYL ISOBUTYRATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2386	**338**	1-ETYLOPIPERYDYNA	1-ETHYLPIPERIDINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
2387	**33**	FLUOROBENZEN	FLUOROBENZENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2388	**33**	FLUOROTOLUENY	FLUOROTOLUENES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2389	**33**	FURAN	FURAN	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)			30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T12 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2 S20
2390	**33**	2-JODOBUTAN	2-IODOBUTANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2391	**33**	JODOMETYLOPROPANY	IODOMETHYLPROPANES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2392	**30**	JODOPROPANY	IODOPROPANES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2393	**33**	MRÓWCZAN IZOBUTYLU	ISOBUTYL FORMATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2394	**30**	PROPIONIAN IZOBUTYLU	ISOBUTYL PROPIONATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2395	**338**	CHLOREK IZOBUTYRYLU	ISOBUTYRYL CHLORIDE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**					S2 S20
2396	**336**	ALDEHYD METAKRYLOWY STABILIZOWANY	METHACRYLALDEHYDE, STABILIZED	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15		V8	CV13 CV28	S2 S4 S19
2397	**33**	3-METYLOBUTAN-2-ON	3-METHYLBUTAN-2-ONE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2398	**33**	ETER tetr-BUTYLOWOMETYLOWY	METHYL tert-BUTYL ETHER	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2399	**338**	1-METYLOPIPERYDYNA	1-METHYLPIPERIDINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
2400	**33**	IZOWALERIANIAN METYLU	METHYL ISOVALERATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2401	**883**	PIPERYDYNA	PIPERIDINE	silnie żrąca palna ciecz bezbarwna	CF1	**8** (3)	**I** (D/E)				**x 50** Kat. 1	P001	T10 **FL**	TP2	L10BH **FL**					S2 S14
2402	**33**	PROPANOTIOLE	PROPANETHIOLS	łatwo palna żółtawa ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2403	**33**	OCTAN IZOPROPENYLU	ISOPROPENYL ACETATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20

2404	**336**	PROPIONITRYL	PROPIONITRILE	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
2405	**30**	MAŚLAN IZOPROPYLU	ISOPROPYL BUTYRATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2406	**33**	IZOMAŚLAN IZOPROPYLU	ISOPROPYL ISOBUTYRATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2407		CHLOROMRÓWCZAN IZOPROPYLU	ISOPROPYL CHLOROFORMATE	silnie trująca palna żrąca lotna ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**I** (D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602							CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2409	**33**	PROPIONIAN IZOPROPYLU	ISOPROPYL PROPIONATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2410	**33**	1,2,3,6-TETRAWODOROPIRYDYNA	1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2411	**336**	BUTYRONITRYL	BUTYRONITRILE	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
2412	**33**	TETRAWODOROTIOFEN	TETRAHYDROTHIOPHENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2413	**30**	ORTOTYTANIAN TETRAPROPYLU	TETRAPROPYL ORTHOTITANATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2414	**33**	TIOFEN	THIOPHENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2416	**33**	BORAN TRIMETYLU	TRIMETHYL BORATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2417	**268**	FLUOREK KARBONYLU	CARBONYL FLUORIDE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	**2**.3 (8)	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
2418		TETRAFLUOREK SIARKI	SULPHUR TETRAFLUORIDE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	**2**.3 (8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200							CV9 CV10 CV36	S14
2419	**23**	BROMOTRIFLUOROETYLEN	BROMOTRIFLUORO-ETHYLENE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
2420	**268**	HEKSAFLUOROACETON	HEXAFLUOROACETONE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	**2**.3 (8)	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
2421		TRITLENEK DIAZOTU	NITROGEN TRIOXIDE	gaz skroplony, silnie trujący, utleniający (wzmagający palenie),	2TOC	2	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
2422	**20**	OKTAFLUOROBUT-2-EN (GAZ CHŁODNICZY R 1318)	OCTAFLUOROBUT-2-ENE (REFRIGERANT GAS R 1318)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	**2**.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
2424	**20**	OKTAFLUOROPROPAN (GAZ CHŁODNICZY R 218)	OCTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R 218)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	**2**.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	

2426	**59**	AZOTAN AMONU CIEKŁY	AMMONIUM NITRATE, LIQUID	gorąca ciecz utleniająca (wzmagająca palenie) roztwór stężony o stężeniu większym niż 80%, ale nie większym niż 93%	O1	**5.1**	(E)	252 **644**			**zawsze tablice**		T7 **AT**	TP1 TP16 TP17	L4BV(+) **AT**	TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10 TA1				S23
2427	**50**	CHLORAN POTASU, ROZTWÓR WODNY	POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	utleniająca ciecz bezbarwna (wzmagająca palenie)	O1	**5.1**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24	
2427	**50**	CHLORAN POTASU, ROZTWÓR WODNY	POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	utleniająca ciecz bezbarwna	O1	**5.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P504 IBC02 R001	T4 **AT**	TP1	LGBV **AT**	TU3			CV24	
2428	**50**	CHLORAN SODU, ROZTWÓR WODNY	SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	utleniająca ciecz bezbarwna (wzmagająca palenie)	O1	**5.1**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24	
2428	**50**	CHLORAN SODU, ROZTWÓR WODNY	SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	utleniająca ciecz bezbarwna	O1	**5.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P504 IBC02 R001	T4 **AT**	TP1	LGBV **AT**	TU3			CV24	
2429	**50**	CHLORAN WAPNIA, ROZTWÓR WODNY	CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	utleniająca ciecz bezbarwna (wzmagająca palenie)	O1	**5.1**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24	
2429	**50**	CHLORAN WAPNIA, ROZTWÓR WODNY	CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	gorąca ciecz utleniająca (wzmagająca palenie) roztwór stężony o stężeniu większym niż 80%, ale nie większym niż 93%	O1	**5.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P504 IBC02 R001	T4 **AT**	TP1	LGBV **AT**	TU3			CV24	
2430	**88**	ALKILOFENOLE STAŁE I.N.O. (w tym homologi C2-C12)	ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.	silnie żrący (kwaśny) materiał stały organiczny; (obejmujące homologi C_2-C_{12})	C4	**8**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AN L10BH **AT**				V10	S20
2430	**80**	ALKILOFENOLE STAŁE I.N.O. (w tym homologi C2-C12)	ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.	żrący (kwaśny) materiał stały organiczny; (obejmujące homologi C_2-C_{12})	C4	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**				V11	
2430	**80**	ALKILOFENOLE STAŁE I.N.O. (w tym homologi C2-C12)	ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.	słabo żrący (kwaśny) materiał stały organiczny; (obejmujące homologi C_2-C_{12})	C4	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
2431	**60**	ANIZYDYNY	ANISIDINES	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19			V12	CV13 CV28	S9
2432	**60**	N,N-DIETYLOANILINA	N,N-DIETHYLANILINE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)	**279**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19			V12	CV13 CV28	S9
2433	**60**	CHLORONITROTOLUENY CIEKŁE	CHLORONITROTOLUENES, LIQUID	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19			V12	CV13 CV28	S9
2434	**X80**	DIBENZYLODICHLOROSILAN	DIBENZYLDICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
2435	**X80**	ETYLOFENYLODICHLOROSILAN	ETHYLPHENYLDICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
2436	**33**	KWAS TIOOCTOWY	THIOACETIC ACID	łatwo palna żółtawa ciecz	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20

2437	**X80**	METYLOFENYLODICHLOROSILAN	METHYLPHENYL-DICHLOROSILANE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P010	T10 **AT**	TP2 TP7	L4BN **AT**					
2438	**663**	CHLOREK TRIMETYLOACETYLU	TRIMETHYLACETYL CHLORIDE	silnie trująca palna żrąca lotna ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**I** (C/D)				**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2439	**80**	WODOROFLUOREK SODU	SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
2440	**80**	TETRACHLOREK CYNY PENTAHYDRAT	STANNIC CHLORIDE PENTAHYDRATE	słabo żrący (kwaśny) biały materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2441		TRICHLOREK TYTANU PIROFORYCZNY lub TRICHLOREK TYTANU, MIESZANINA PIROFORYCZNA	TITANIUM TRICHLORIDE, PYROPHORIC or TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE, PYROPHORIC	materiał stały samozapalny nieorganiczny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem lub wodą), żrący	SC4	**4.2** (8)	**I** (E)	**537**			**zawsze tablice**	P404						V1		S20
2442	**X80**	CHLOREK TRICHLOROACETYLU	TRICHLOROACETYL CHLORIDE	żrąca (kwaśna) ciecz organiczna	C3	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2	P001	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2443	**80**	TLENOTRICHLOREK WANADU	VANADIUM OXYTRICHLORIDE	żrąca (kwaśna) żółta ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2444	**X88**	TETRACHLOREK WANADU	VANADIUM TETRACHLORIDE	silnie żrąca (kwaśna) czerwonobrązowa ciecz nieorganiczna, gwałtownie reagująca	C1	**8**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P802	T10 **AT**	TP2	L10BH **AT**					S20
2446	**60**	NITROKREZOLE STAŁE	NITROCRESOLS, SOLID	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2447	**446**	FOSFOR BIAŁY STOPIONY	PHOSPHORUS, WHITE, MOLTEN	ciecz samozapalna (piroforyczna - zapala się w kontakcie z powietrzem), trująca	ST3	**4.2** (6.1)	**I** (B/E)				**zawsze tablice**		T21 **AT**	TP3 TP7 TP26	L10DH(+) **AT**	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21				S20
2448	**44**	SIARKA STOPIONA	SULPHUR, MOLTEN	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)	**538**			**x 1** Kat. 3		T1 **AT**	TP3	LGBV(+) **AT**	TU27 TE4 TE6				
2451	**25**	TRIFLUOREK AZOTU	NITROGEN TRIFLUORIDE	gaz skroplony, niepalny, utleniający (wzmagający palenie), cięższy od powietrza	2O	**2**.2 (5.1)	(C/E)	**662**			**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
2452	**239**	ETYLOACETYLEN STABILIZOWANY	ETHYLACETYLENE, STABILIZED	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**386 662 676**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9		V8	CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20
2453	**23**	FLUOREK ETYLU (GAZ CHŁODNICZY R 161)	ETHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 161)	gaz chłodniczy skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
2454	**23**	FLUOREK METYLU (GAZ CHŁODNICZY R 41)	METHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 41)	gaz chłodniczy skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
2455		AZOTYN METYLU	METHYL NITRITE	gaz skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
2456	**33**	2-CHLOROPROPEN	2-CHLOROPROPENE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)			30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2 S20

2457	**33**	2,3-DIMETYLOBUTAN	2,3-DIMETHYLBUTANE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2458	**33**	HEKSADIENY	HEXADIENES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2459	**33**	2-METYLOBUT-1-EN	2-METHYL-1-BUTENE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)			30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2 S20
2460	**33**	2-METYLOBUT-2-EN	2-METHYL-2-BUTENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L1.5BN **FL**					S2 S20
2461	**33**	METYLOPENTADIENY	METHYLPENTADIENE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2463		WODOREK GLINU	ALUMINIUM HYDRIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23	S20
2464	**56**	AZOTAN BERYLU	BERYLLIUM NITRATE	utleniający trujący materiał stały (wzmagający palenie)	OT2	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	
2465	**50**	KWAS DICHLOROIZOCYJANUROWY SUCHY lub SOLE KWASU DICHLOROIZOCYJANUROWEGO	DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY or DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)	**135**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
2466		PONADTLENEK POTASU	POTASSIUM SUPEROXIDE	utleniający materiał stały, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	O2	**5.1**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P503 IBC06						V10	CV24	S20
2468	**50**	KWAS TRICHLOROIZOCYJANUROWY SUCHY	TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
2469	**50**	BROMIAN CYNKU	ZINC BROMATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
2470	**60**	FENYLOACETONITRYL CIEKŁY	PHENYLACETONITRILE, LIQUID	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2471	**66**	TETRATLENEK OSMU	OSMIUM TETROXIDE	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)			3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2473	**60**	ARSANILAN SODU	SODIUM ARSANILATE	słabo trujący materiał stały metaloorganiczny,	T3	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2474	**66**	TIOFOSGEN	THIOPHOSGENE	silnie trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/D)	**279 354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2475	**80**	TRICHLOREK WANADU	VANADIUM TRICHLORIDE	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2477	**663**	IZOTIOCYJANIAN METYLU	METHYL ISOTHIOCYANATE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14

2478	**336**	IZOCYJANIANY ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O. lub IZOCYJANIANY, ROZTWÓR ZAPALNY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna trująca ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**274 539**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
2478	**36**	IZOCYJANIANY ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O. lub IZOCYJANIANY, ROZTWÓR ZAPALNY TRUJĄCY I.N.O.	ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC,	palna trująca ciecz	FT1	**3** (6.1)	**III** (D/E)	**274**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP1 TP28	L4BH **FL**	TU15		V12	CV13 CV28	S2
2480	**663**	IZOCYJANIAN METYLU	METHYL ISOCYANATE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P601	T22 **FL**	TP2	L15CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2481	**663**	IZOCYJANIAN ETYLU	ETHYL ISOCYANATE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L15CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2482	**663**	IZOCYJANIAN n-PROPYLU	n-PROPYL ISOCYANATE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2483	**663**	IZOCYJANIAN IZOPROPYLU	ISOPROPYL ISOCYANATE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2484	**663**	IZOCYJANIAN tert-BUTYLU	tert-BUTYL ISOCYANATE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2485	**663**	IZOCYJANIAN n-BUTYLU	n-BUTYL ISOCYANATE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2486	**663**	IZOCYJANIAN IZOBUTYLU	ISOBUTYL ISOCYANATE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2487	**663**	IZOCYJANIAN FENYLU	PHENYL ISOCYANATE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2488	**663**	IZOCYJANIAN CYKLOHEKSYLU	CYCLOHEXYL ISOCYANATE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2490	**60**	ETER DICHLOROIZOPROPYLOWY	DICHLOROISOPROPYL ETHER	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2491	**80**	ETANOLOAMINA lub ETANOLOAMINA, ROZTWÓR	ETHANOLAMINE or ETHANOLAMINE SOLUTION	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz organiczna	C7	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2493	**338**	HEKSAMETYLENOIMINA	HEXAMETHYLENEIMINE	łatwo palna żrąca żółtawa ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
2495	**568**	PENTAFLUOREK JODU	IODINE PENTAFLUORIDE	utleniająca trująca żrąca ciecz, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	OTC	**5.1** (6.1+8)	**I** (B/E)				**x 50** Kat. 1	P200			L10DH **AT**	TU3			CV24 CV28	S20

2496	**80**	BEZWODNIK PROPIONOWY	PROPIONIC ANHYDRIDE	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**		X	V12		
2498	**30**	1,2,3,6-TETRAWODOROBENZALDEHYD	1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYDE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2
2501	**60**	TLENEK TRIS-(1-AZIRYDYNYLO)-FOSFINY, ROZTWÓR	TRIS-(1-AZIRIDINYL) PHOSPHINE OXIDE SOLUTION	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19	X		CV13 CV28	S9 S19
2501	**60**	TLENEK TRIS-(1-AZIRYDYNYLO)-FOSFINY, ROZTWÓR	TRIS-(1-AZIRIDINYL) PHOSPHINE OXIDE SOLUTION	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19	X	V12	CV13 CV28	S9
2502	**83**	CHLOREK WALERYLU	VALERYL CHLORIDE	żrąca palna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**		X			S2
2503	**80**	TETRACHLOREK CYRKONU	ZIRCONIUM TETRACHLORIDE	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2504	**60**	TETRABROMOETAN	TETRABROMOETHANE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19	X	V12	CV13 CV28	S9
2505	**60**	FLUOREK AMONU	AMMONIUM FLUORIDE	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2506	**80**	WODOROSIARCZAN AMONU	AMMONIUM HYDROGEN SULPHATE	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7	V11		
2507	**80**	KWAS CHLOROPLATYNOWY STAŁY	CHLOROPLATINIC ACID, SOLID	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2508	**80**	PENTACHLOREK MOLIBDENU	MOLYBDENUM PENTACHLORIDE	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2509	**80**	WODOROSIARCZAN POTASU	POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7	V11		
2511	**80**	KWAS 2-CHLOROPROPIONOWY	2-CHLOROPROPIONIC ACID	słabo żrąca (kwaśna) ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP2	L4BN **AT**		X	V12		
2512	**60**	AMINOFENOLE (o-, m-, p-)	AMINOPHENOLS (o-, m-, p-)	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)	**279**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2513	**X80**	BROMEK BROMOACETYLU	BROMOACETYL BROMIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**		X			
2514	**30**	BROMOBENZEN	BROMOBENZENE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**		X	V12		S2

2515	**60**	BROMOFORM	BROMOFORM	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2516	**60**	TETRABROMEK WĘGLA	CARBON TETRABROMIDE	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2517	**23**	1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 142b)	1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 142b)	gaz chłodniczy skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
2518	**60**	1,5,9-CYKLODODEKATRIEN	1,5,9-CYCLODODECATRIENE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2520	**30**	CYKLOOKTADIENY	CYCLOOCTADIENES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2521	**663**	DIKETEN STABILIZOWANY	DIKETENE, STABILIZED	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354 386 676**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21		V8	CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14
2522	**69**	METAKRYLAN 2-DIMETYLOAMINOETYLU STABILIZOWANY	2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE, STABILIZED	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**386 676**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19		V8	CV13 CV28	S4 S9 S19
2524	**30**	ORTOMRÓWCZAN ETYLU	ETHYL ORTHOFORMATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2525	**60**	SZCZAWIAN ETYLU	ETHYL OXALATE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2526	**38**	FURFURYLOAMINA	FURFURYLAMINE	palna żrąca żółtawa ciecz	FC	**3** (8)	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **FL**	TP1	L4BN **FL**			V12		S2
2527	**39**	AKRYLAN IZOBUTYLU STABILIZOWANY	ISOBUTYL ACRYLATE, STABILIZED	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**386 676**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8 V12		S2 S4
2528	**30**	IZOMAŚLAN IZOBUTYLU	ISOBUTYL ISOBUTYRATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2529	**38**	KWAS IZOMASŁOWY	ISOBUTYRIC ACID	palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **FL**	TP1	L4BN **FL**			V12		S2
2531	**89**	KWAS METAKRYLOWY STABILIZOWANY	METHACRYLIC ACID, STABILIZED	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 LP01	T7 **AT**	TP2 TP18 TP30	L4BN **AT**			V8		S4
2533	**60**	TRICHLOROOCTAN METYLU	METHYL TRICHLOROACETATE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9

2534	**263**	METYLOCHLOROSILAN	METHYLCHLOROSILANE	gaz skroplony, trujący, palny, żrący, cięższy od powietrza	2TFC	2.3 (2.1+8)	(B/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**						CV9 CV10 CV36	S2 S14
2535	**338**	4-METYLOMORFOLINA (N-METYLOMORFOLINA)	4-METHYLMORPHOLINE (N-	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	3 (8)	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
2536	**33**	METYLOTETRAWODOROFURAN	METHYLTETRAHYDROFURAN	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2538	**40**	NITRONAFTALEN	NITRONAPHTHALENE	materiał stały zapalny	F1	4.1	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
2541	**30**	TERPINOLEN	TERPINOLENE	palna bursztynowa ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2542	**60**	TRIBUTYLOAMINA	TRIBUTYLAMINE	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2545		HAFN, PROSZEK SUCHY	HAFNIUM POWDER, DRY	materiał stały nieorganiczny samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S4	4.2	I (E)	**540**			**zawsze tablice**	P404						V1		S20
2545	**40**	HAFN, PROSZEK SUCHY	HAFNIUM POWDER, DRY	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	4.2	II (D/E)	**540**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
2545	**40**	HAFN, PROSZEK SUCHY	HAFNIUM POWDER, DRY	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	4.2	III (E)	**540**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP1	V1		
2546		TYTAN, PROSZEK SUCHY	TITANIUM POWDER, DRY	materiał stały nieorganiczny samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S4	4.2	I (E)	**540**			**zawsze tablice**	P404						V1		S20
2546	**40**	TYTAN, PROSZEK SUCHY	TITANIUM POWDER, DRY	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	4.2	II (D/E)	**540**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
2546	**40**	TYTAN, PROSZEK SUCHY	TITANIUM POWDER, DRY	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	4.2	III (E)	**540**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP1	V1		
2547		PONADTLENEK SODU	SODIUM SUPEROXIDE	utleniający materiał stały, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	O2	5.1	I (E)				**x 50** Kat. 1	P503 IBC06						V10	CV24	S20
2548		PENTAFLUOREK CHLORU	CHLORINE PENTAFLUORIDE	gaz skroplony, trujący, utleniający, żrący, cięższy od powietrza	2TOC	2.3 (5.1+8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P200							CV9 CV10 CV36	S14
2552	**60**	HEKSAFLUOROACETON HYDRAT CIEKŁY	HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2554	**33**	CHLOREK ALLILOMETYLU	METHYLALLYL CHLORIDE	łatwo palna żółtawa ciecz	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2555		NITROCELULOZA Z WODĄ	NITROCELLULOSE WITH WATER	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 25 % masowych wody	D	4.1	II (B)	**394 541**			**x 3** Kat. 2	P406								S14
2556		NITROCELULOZA Z ALKOHOLEM	NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 25 % masowych alkoholu i nie więcej niż 12,6 % azotu w suchej masie	D	4.1	II (B)	**394 541**			**x 3** Kat. 2	P406								S14

2557		NITROCELULOZA MIESZANINA Z PLASTYFIKATOREM lub BEZ PLASTYFIKATORA, Z PIGMENTEM lub BEZ PIGMENTU	NITROCELLULOSE, MIXTURE WITH or WITHOUT PLASTICIZER, WITH or WITHOUT PIGMENT	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie więcej niż 12,6 % azotu w suchej masie	D	**4.1**	**II** (B)	**241 394 541**			**x 3** Kat. 2	P406								S14
2558	**663**	EPIBROMOHYDRYNA	EPIBROMOHYDRIN	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)				**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2560	**30**	2-METYLOPENTAN-2-OL	2-METHYLPENTAN-2-OL	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2561	**33**	3-METYLOBUT-1-EN	3-METHYL-1-BUTENE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)			30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2 S20
2564	**80**	KWAS TRICHLOROOCTOWY, ROZTWÓR	TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2564	**80**	KWAS TRICHLOROOCTOWY, ROZTWÓR	TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2565	**80**	DICYKLOHEKSYLOAMINA	DICYCLOHEXYLAMINE	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz organiczna	C7	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2567	**60**	PENTACHLOROFENOLAN SODU	SODIUM PENTACHLOROPHENATE	trujący brązowy proszek organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2570	**66**	ZWIĄZEK KADMU (zawiera....)	CADMIUM COMPOUND	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)	**274 596**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2570	**60**	ZWIĄZEK KADMU (zawiera....)	CADMIUM COMPOUND	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)	**274 596**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2570	**60**	ZWIĄZEK KADMU (zawiera....)	CADMIUM COMPOUND	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)	**274 596**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2571	**80**	KWASY ALKILOSIARKOWE	ALKYLSULPHURIC ACIDS	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2 TP28	L4BN **AT**					
2572	**60**	FENYLOHYDRAZYNA	PHENYLHYDRAZINE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2573	**56**	CHLORAN TALU	THALLIUM CHLORATE	utleniający trujący materiał stały (wzmagający palenie)	OT2	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	
2574	**60**	FOSFORAN TRIKREZYLU	TRICRESYL PHOSPHATE	trująca ciecz organiczna; zawierająca więcej niż 3% izomeru orto	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2576	**80**	TLENOBROMEK FOSFORU STOPIONY	PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN	żrąca (kwaśna) ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)				**x 3** Kat. 2		T7 **AT**	TP3	L4BN **AT**					
2577	**80**	CHLOREK FENYLOACETYLU	PHENYLACETYL CHLORIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					

2578	**80**	TRITLENEK FOSFORU	PHOSPHORUS TRIOXIDE	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2579	**80**	PIPERAZYNA	PIPERAZINE	słabo żrący (zasadowy) materiał stały organiczny (kryształy)	C8	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
2580	**80**	BROMEK GLINU, ROZTWÓR	ALUMINIUM BROMIDE SOLUTION	słabo żrąca (kwaśna) żółta ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2581	**80**	CHLOREK GLINU, ROZTWÓR	ALUMINIUM CHLORIDE SOLUTION	słabo żrąca (kwaśna) żółta ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU42		V12		
2582	**80**	CHLOREK ŻELAZA(III), ROZTWÓR	FERRIC CHLORIDE SOLUTION	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU42		V12		
2583	**80**	KWASY ALKILOSULFONOWE STAŁE lub KWASY ARYLOSULFONOWE STAŁE	ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny; zawierający więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
2584	**80**	KWASY ALKILOSULFONOWE CIEKŁE lub KWASY ARYLOSULFONOWE CIEKŁE	ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID	żrąca (kwaśna) ciecz nieorganiczna; zawierająca więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2585	**80**	KWASY ALKILOSULFONOWE STAŁE lub KWASY ARYLOSULFONOWE STAŁE	ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały organiczny; zawierający nie więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	C4	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2586	**80**	KWASY ALKILOSULFONOWE CIEKŁE lub KWASY ARYLOSULFONOWE CIEKŁE	ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID	słabo żrąca (kwaśna) ciecz organiczna; zawierająca nie więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU42		V12		
2587	**60**	BENZOCHINON	BENZOQUINONE	trujące żółte kryształy organiczne	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2588	**66**	PESTYCYD TRUJĄCY STAŁY, I.N.O. (zawiera....)	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC02	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2588	**60**	PESTYCYD TRUJĄCY STAŁY, I.N.O. (zawiera....)	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2588	**60**	PESTYCYD TRUJĄCY STAŁY, I.N.O. (zawiera....)	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2589	**63**	CHLOROOCTAN WINYLU	VINYL CHLOROACETATE	trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
2590	**90**	AZBEST CHRYZOTYL	ASBESTOS, CHRYSOTILE	materiał rakotwórczy, wdychany w postaci drobnego pyłu stanowi zagrożenie dla zdrowia	M1	**9**	**III** (E)	**168**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15		V11	CV13 CV28	

2591	**22**	KSENON SCHŁODZONY SKROPLONY	XENON, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony, schłodzony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	3A	**2**.2	(C/E)	**593**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P203	T75 **AT**	TP5	RxBN **AT**	TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
2599	**20**	CHLOROTRIFLUOROMETAN I TRIFLUOROMETAN, MIESZANINA AZEOTROPOWA (GAZ CHŁODNICZY R 503)	CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE (REFRIGERANT GAS R 503)	mieszanina gazów chłodniczych skroplonych, niepalna, dusząca, zawierająca w przybliżeniu 60% chlorotrifluorometanu	2A	**2**.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
2601	**23**	CYKLOBUTAN	CYCLOBUTANE	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	**2**.1	(B/D)	**662**			**x 3** Kat. 2	P200	(M) **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
2602	**20**	DICHLORODIFLUOROMETAN I 1,1-DIFLUOROETAN, MIESZANINA AZEOTROPOWA (GAZ CHŁODNICZY R 500)	DICHLORODIFLUOROMETHANE AND 1,1-DIFLUOROETHANE AZEOTROPIC MIXTURE (REFRIGERANT GAS R 500)	mieszanina gazów skroplonych, niepalna, dusząca, cięższa od powietrza	2A	**2**.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
2603	**336**	CYKLOHEPTATRIEN	CYCLOHEPTATRIENE	łatwo palna trująca ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
2604	**883**	ETERAT DIETYLOWY TRIFLUORKU BORU	BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE	silnie żrąca palna ciecz bezbarwna	CF1	**8** (3)	**I** (D/E)				**x 50** Kat. 1	P001	T10 **FL**	TP2	L10BH **FL**					S2 S14
2605	**663**	IZOCYJANIAN METOKSYMETYLU	METHOXYMETHYL ISOCYANATE	silnie trująca palna lotna bezbarwna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2606	**663**	ORTOKRZEMIAN METYLU	METHYL ORTHOSILICATE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2607	**39**	DIMER AKROLEINY STABILIZOWANY	ACROLEIN DIMER, STABILIZED	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**386 676**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8 V12		S2 S4
2608	**30**	NITROPROPANY	NITROPROPANES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2609	**60**	BORAN TRIALLILU	TRIALLYL BORATE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001			L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2610	**38**	TRIALLILOAMINA	TRIALLYLAMINE	palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **FL**	TP1	L4BN **FL**			V12		S2
2611	**63**	1-CHLOROPROPAN-2-OL	PROPYLENE CHLOROHYDRIN	trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
2612	**33**	ETER METYLOWOPROPYLOWY	METHYL PROPYL ETHER	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L1.5BN **FL**					S2 S20
2614	**30**	ALKOHOL ALLILOWOMETYLOWY	METHALLYL ALCOHOL	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2615	**33**	ETER ETYLOWOPROPYLOWY	ETHYL PROPYL ETHER	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20

2616	**33**	BORAN TRIIZOPROPYLU	TRIISOPROPYL BORATE	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2616	**30**	BORAN TRIIZOPROPYLU	TRIISOPROPYL BORATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2617	**30**	METYLOCYKLOHEKSANOLE	METHYLCYCLO-HEXANOL	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2618	**39**	WINYLOTOLUENY STABILIZOWANE	VINYLTOLUENES, STABILIZED	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**386 676**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8 V12		S2 S4
2619	**83**	BENZYLODIMETYLOAMINA	BENZYLDIMETHYLAMINE	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2
2620	**30**	MAŚLANY AMYLU	AMYL BUTYRATES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2621	**30**	ACETYLOMETYLOKARBINOL	ACETYL METHYL CARBINOL	palna żółta ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2622	**336**	ALDEHYD GLICYDOWY	GLYCIDALDEHYDE	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
2623		ZAPALARKI STAŁE	FIRELIGHTERS, SOLID	materiał stały zapalny organiczny z cieczą zapalną	F1	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**zawsze bez tablic**	P002 LP02 R001								
2624	**423**	KRZEMEK MAGNEZU	MAGNESIUM SILICIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)		500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
2626	**50**	KWAS CHLOROWY, ROZTWÓR WODNY	CHLORIC ACID, AQUEOUS SOLUTION	utleniająca ciecz bezbarwna (wzmagająca palenie); zawierający nie więcej niż 10% kwasu	O1	**5.1**	**II** (E)	**613**	1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24	
2627	**50**	AZOTYNY NIEORGANICZNE I.N.O. (zawiera....)	NITRITES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)	**103 274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
2628	**66**	FLUOROOCTAN POTASU	POTASSIUM FLUOROACETATE	silnie trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**I** (C/E)			3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2629	**66**	FLUOROOCTAN SODU	SODIUM FLUOROACETATE	silnie trujący biały proszek organiczny	T2	**6.1**	**I** (C/E)			3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2630	**66**	SELENIANY lub SELENINY (zawiera....)	SELENATES or SELENITES	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2642	**66**	KWAS FLUOROOCTOWY	FLUOROACETIC ACID	silnie trujące bezbarwne kryształy organiczne	T2	**6.1**	**I** (C/E)			3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2643	**60**	BROMOOCTAN METYLU	METHYL BROMOACETATE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19

2644	**66**	JODEK METYLU	METHYL IODIDE	silnie trująca bezbarwna ciecz	T1	**6.1**	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2645	**60**	BROMEK FENACYLU	PHENACYL BROMIDE	trujące białe kryształy organiczne	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2646	**66**	HEKSACHLOROCYKLOPENTADIEN	HEXACHLOROCYCLO-PENTADIENE	silnie trująca żółtawa ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2647	**60**	MALONONITRYL	MALONONITRILE	trujące bezbarwne kryształy organiczne	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2648	**60**	1,2-DIBROMOBUTAN-3-ON	1,2-DIBROMOBUTAN-3-ONE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2649	**60**	1,3-DICHLOROACETON	1,3-DICHLOROACETONE	trujący krystaliczny materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2650	**60**	1,1-DICHLORO-1-NITROETAN	1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2651	**60**	4,4'-DIAMINODIFENYLOMETAN	4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2653	**60**	JODEK BENZYLU	BENZYL IODIDE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2655	**60**	FLUOROKRZEMIAN POTASU	POTASSIUM FLUOROSILICATE	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2656	**60**	CHINOLINA	QUINOLINE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2657	**60**	DISIARCZEK SELENU	SELENIUM DISULPHIDE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2659	**60**	CHLOROOCTAN SODU	SODIUM CHLOROACETATE	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2660	**60**	NITROTOLUIDYNY (MONO)	NITROTOLUIDINES (MONO)	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2661	**60**	HEKSACHLOROACETON	HEXACHLOROACETONE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2664	**60**	DIBROMOMETAN	DIBROMOMETHANE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9

2667	60	BUTYLOTOLUENY	BUTYLTOLUENES	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 AT	TP1	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2668	663	CHLOROACETONITRYL	CHLOROACETONITRILE	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	6.1 (3)	I (C/D)	354			x 50 Kat. 1	P602	T20 FL	TP2	L10CH FL	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2669	60	CHLOROKREZOLE, ROZTWÓR	CHLOROCRESOLS SOLUTION	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 AT	TP2	L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2669	60	CHLOROKREZOLE, ROZTWÓR	CHLOROCRESOLS SOLUTION	słabo trująca ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 AT	TP2	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2670	80	CHLOREK CYJANURU	CYANURIC CHLORIDE	żrąc,(kwaśny) krystaliczny materiał stały organiczny	C4	8	II (E)		1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAN L4BN AT			V11		
2671	60	AMINOPIRYDYNY (o-, m-, p-)	AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-)	trujące białe kryształy (lub proszek), organiczne	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAH L4BH AT	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2672	80	AMONIAK, ROZTWÓR	AMMONIA SOLUTION	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna; gęstość roztworu w 15°C pomiędzy 0,880 i 0,957g/ml, zawierającego więcej niż 10%, ale nie więcej niż 35%	C5	8	III (E)	543	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T7 AT	TP1	L4BN AT			V12		
2673	60	2-AMINO-4-CHLOROFENOL	2-AMINO-4-CHLOROPHENOL	trujące brązowe kryształy organiczne	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAH L4BH AT	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2674	60	FLUOROKRZEMIAN SODU	SODIUM FLUOROSILICATE	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	6.1	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 AT	TP33	SGAH L4BH AT	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2676		STYBINA	STIBINE	gaz skroplony, trujący, palny, cięższy od powietrza	2TF	2.3 (2.1)	(D)				x 50 Kat. 1	P200							CV9 CV10 CV36	S2 S14
2677	80	WODOROTLENEK RUBIDU, ROZTWÓR	RUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION	żrąca (zasadowa) ciecz nieorganiczna	C5	8	II (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 AT	TP2	L4BN AT					
2677	80	WODOROTLENEK RUBIDU, ROZTWÓR	RUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION	słabo żrąca (zasadowa) ciecz nieorganiczna	C5	8	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 AT	TP1	L4BN AT			V12		
2678	80	WODOROTLENEK RUBIDU	RUBIDIUM HYDROXIDE	żrący (zasadowy) materiał stały nieorganiczny	C6	8	II (E)		1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAN AT			V11		
2679	80	WODOROTLENEK LITU, ROZTWÓR	LITHIUM HYDROXIDE SOLUTION	żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C5	8	II (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 AT	TP2	L4BN AT					
2679	80	WODOROTLENEK LITU, ROZTWÓR	LITHIUM HYDROXIDE SOLUTION	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C5	8	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 AT	TP2	L4BN AT			V12		
2680	80	WODOROTLENEK LITU	LITHIUM HYDROXIDE	żrący (zasadowy) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C6	8	II (E)		1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAN AT			V11		
2681	80	WODOROTLENEK CEZU, ROZTWÓR	CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION	żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C5	8	II (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 AT	TP2	L4BN AT					

2681	**80**	WODOROTLENEK CEZU, ROZTWÓR	CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2682	**80**	WODOROTLENEK CEZU	CAESIUM HYDROXIDE	żrący (zasadowy) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C6	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
2683	**836**	SIARCZEK AMONU, ROZTWÓR	AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION	żrąca palna trująca żółta ciecz	CFT	**8** (3+6.1)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC01	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**				CV13 CV28	S2
2684	**38**	3-DIETYLOAMINOPROPYLOAMINA	3-DIETHYLAMINOPROPY LAMINE	palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	**3** (8)	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **FL**	TP1	L4BN **FL**			V12		S2
2685	**83**	N,N-DIETYLOETYLENODIAMINA	N,N-DIETHYLETHYLENEDIA MINE	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2
2686	**83**	2-DIETYLOAMINOETANOL	2-DIETHYLAMINO-ETHANOL	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2
2687	**40**	AZOTYN DICYKLOHEKSYLOAMONU	DICYCLOHEXYLAMMO NIUM NITRITE	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
2688	**60**	1-BROMO-3-CHLOROPROPAN	1-BROMO-3-CHLOROPROPANE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2689	**60**	alfa-MONOCHLOROHYDRYNA GLICERYNY	GLYCEROL alpha-MONOCHLOROHYDRIN	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2690	**60**	N,n-BUTYLOIMIDAZOL	N,n-BUTYLIMIDAZOLE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2691	**80**	PENTABROMEK FOSFORU	PHOSPHORUS PENTABROMIDE	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg		**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
2692	**X88**	TRIBROMEK BORU	BORON TRIBROMIDE	silnie żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C1	**8**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10BH **AT**					S20
2693	**80**	WODOROSIARCZYNY, ROZTWÓR WODNY I.N.O. (zawiera....)	BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BN **AT**	TU42		V12		
2698	**80**	BEZWODNIKI TETRAWODOROFTALOWE	TETRAHYDROPHTHALI C ANHYDRIDES	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały organiczny; zawierające więcej niż 0,05% bezwodnika maleinowego	C4	**8**	**III** (E)	**169**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	**P002** IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
2699	**88**	KWAS TRIFLUOROOCTOWY	TRIFLUOROACETIC ACID	silnie żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P001	T10 **AT**	TP2	L10BH **AT**					S20
2705	**80**	1-PENTOL	1-PENTOL	żrąca bezbarwna ciecz	C9	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2707	**33**	DIMETYLODIOKSANY	DIMETHYLDIOXANES	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
2707	**30**	DIMETYLODIOKSANY	DIMETHYLDIOXANES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2

2709	**30**	BUTYLOBENZENY	BUTYLBENZENES	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2710	**30**	KETON DIPROPYLOWY	DIPROPYL KETONE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2713	**60**	AKRYDYNA	ACRIDINE	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2714	**40**	ŻYWICZAN CYNKU	ZINC RESINATE	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC06 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
2715	**40**	ŻYWICZAN GLINU	ALUMINIUM RESINATE	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC06 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
2716	**60**	1,4-BUTYNEDIOL	1,4-BUTYNEDIOL	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2717	**40**	KAMFORA	CAMPHOR, synthetic	materiał stały zapalny syntetyczny	F1	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
2719	**56**	BROMIAN BARU	BARIUM BROMATE	utleniający trujący materiał stały (wzmagający palenie)	OT2	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	
2720	**50**	AZOTAN CHROMU	CHROMIUM NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
2721	**50**	CHLORAN MIEDZI	COPPER CHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
2722	**50**	AZOTAN LITU	LITHIUM NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
2723	**50**	CHLORAN MAGNEZU	MAGNESIUM CHLORATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7	V11	CV24	
2724	**50**	AZOTAN MANGANU	MANGANESE NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
2725	**50**	AZOTAN NIKLU	NICKEL NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
2726	**50**	AZOTYN NIKLU	NICKEL NITRITE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
2727	**65**	AZOTAN TALU	THALLIUM NITRATE	trujące utleniające bezbarwne kryształy	TO2	**6.1** (5.1)	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19

2728	**50**	AZOTAN CYRKONU	ZIRCONIUM NITRATE	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
2729	**60**	HEKSACHLOROBENZEN	HEXACHLOROBENZENE	słabo trujący organiczny materiał krystaliczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2730	**60**	NITROANIZOLE CIEKŁE	NITROANISOLES, LIQUID	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)	**279**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2732	**60**	NITROBROMOBENZENY CIEKŁE	NITROBROMOBENZENES, LIQUID	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2733	**338**	AMINY ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O. lub POLIAMINY ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O. (zawiera....)	AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	łatwo palna lotna żrąca ciecz	FC	**3** (8)	**I** (C/E)	**274 544**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP1 TP27	L10CH **FL**	TU14 TE21				S2 S20
2733	**338**	AMINY ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O. lub POLIAMINY ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O. (zawiera....)	AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	łatwo palna żrąca żółtawa ciecz	FC	**3** (8)	**II** (D/E)	**274 544**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP1 TP27	L4BH **FL**					S2 S20
2733	**38**	AMINY ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O. lub POLIAMINY ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O. (zawiera....)	AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	palna żrąca żółtawa ciecz	FC	**3** (8)	**III** (D/E)	**274 544**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP1 TP28	L4BN **FL**			V12		S2
2734	**883**	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE ZAPALNE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE ZAPALNE I.N.O. (zawiera....)	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE,	silnie żrąca palna ciecz	CF1	**8** (3)	**I** (D/E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10BH **FL**					S2 S14
2734	**83**	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE ZAPALNE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE ZAPALNE I.N.O. (zawiera....)	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE,	żrąca palna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)	**274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BN **FL**					S2
2735	**88**	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	silnie żrąca (zasadowa)ciecz organiczna	C7	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10BH **AT**					S20
2735	**80**	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	żrąca (zasadowa) ciecz organiczna	C7	**8**	**II** (E)	**274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP1 TP27	L4BN **AT**					
2735	**80**	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	słabo żrąca (zasadowa) ciecz organiczna	C7	**8**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BN **AT**			V12		
2738	**60**	N-BUTYLOANILINA	N-BUTYLANILINE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2739	**80**	BEZWODNIK MASŁOWY	BUTYRIC ANHYDRIDE	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		

2740	**668**	CHLOROMRÓWCZAN n-PROPYLU	n-PROPYL CHLOROFORMATE	silnie trująca palna żrąca lotna ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**I** (C/D)				**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2741	**56**	PODCHLORYN BARU	BARIUM HYPOCHLORITE	utleniający trujący materiał stały, zawierający więcej niż 22% chloru aktywnego (wzmagający palenie)	OT2	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	
2742	**638**	CHLOROMRÓWCZANY TRUJĄCE ŻRĄCE ZAPALNE I.N.O. (zawiera....)	CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	trująca palna żrąca ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**II** (D/E)	**274 561**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC01			L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
2743	**638**	CHLOROMRÓWCZAN n-BUTYLU	n-BUTYL CHLOROFORMATE	trująca palna żrąca ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**II** (D/E)		100 ml /30kg		**x 3** Kat. 2	P001	T20 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
2744	**638**	CHLOROMRÓWCZAN CYKLOBUTYLU	CYCLOBUTYL CHLOROFORMATE	trująca palna żrąca ciecz	TFC	**6.1** (3+8)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC01	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
2745	**68**	CHLOROMRÓWCZAN CHLOROMETYLU	CHLOROMETHYL CHLOROFORMATE	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	**6.1** (8)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2746	**68**	CHLOROMRÓWCZAN FENYLU	PHENYL CHLOROFORMATE	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	**6.1** (8)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2747	**60**	CHLOROMRÓWCZAN tert-BUTYLOCYKLOHEKSYLU	tert-BUTYLCYCLOHEXYL CHLOROFORMATE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2748	**68**	CHLOROMRÓWCZAN 2-ETYLOHEKSYLU	2-ETHYLHEXYL CHLOROFORMATE	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	**6.1** (8)	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2749	**33**	TETRAMETYLOSILAN	TETRAMETHYLSILANE	łatwo palna lotna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**I** (D/E)				**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2 S20
2750	**60**	1,3-DICHLOROPROPAN-2-OL	1,3-DICHLOROPROPANOL-2	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2751	**80**	CHLOREK DIETYLOTIOFOSFORYLU	DIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2752	**30**	1,2-EPOKSY-3-ETOKSYPROPAN	1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPANE	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2753	**60**	N-ETYLOBENZYLO-TOLUIDYNY CIEKŁE	N-ETHYLBENZYLTOLUIDINES, LIQUID	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2754	**60**	N-ETYLOTOLUIDYNY	N-ETHYLTOLUIDINES	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2757	**66**	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2757	**60**	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2757	**60**	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9

2758	**336**	PESTYCYD KARBAMINOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274 648**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
2758	**336**	PESTYCYD KARBAMINOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°Ca	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274 648**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
2759	**66**	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2759	**60**	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2759	**60**	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2760	**336**	PESTYCYD ARSENOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274 648**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
2760	**336**	PESTYCYD ARSENOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274 648**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
2761	**66**	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2761	**60**	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2761	**60**	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2762	**336**	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274 648**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
2762	**336**	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274 648**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
2763	**66**	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2763	**60**	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2763	**60**	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2764	**336**	PESTYCYD TRIAZYNOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274 648**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22

2764	**336**	PESTYCYD TRIAZYNOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274 648**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
2771	**66**	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2771	**60**	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2771	**60**	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2772	**336**	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274 648**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
2772	**336**	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274 648**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
2775	**66**	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2775	**60**	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2775	**60**	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2776	**336**	PESTYCYD MIEDZIOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
2776	**336**	PESTYCYD MIEDZIOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
2777	**66**	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2777	**60**	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2777	**60**	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2778	**336**	PESTYCYD RTĘCIOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
2778	**336**	PESTYCYD RTĘCIOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22

2779	**66**	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2779	**60**	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2779	**60**	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2780	**336**	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
2780	**336**	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
2781	**66**	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2781	**60**	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2781	**60**	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2782	**336**	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
2782	**336**	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
2783	**66**	PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2783	**60**	PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2783	**60**	PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2784	**336**	PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
2784	**336**	PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22

2785	**60**	4-TIAPENTANAL	4-THIAPENTANAL	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2786	**66**	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2786	**60**	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2786	**60**	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2787	**336**	PESTYCYD CYNOORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
2787	**336**	PESTYCYD CYNOORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
2788	**66**	ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	silnie trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**I** (C/E)	**43 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2788	**60**	ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**II** (D/E)	**43 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2788	**60**	ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	słabo trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**III** (E)	**43 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2789	**83**	KWAS OCTOWY LODOWATY lub KWAS OCTOWY, ROZTWÓR	ACETIC ACID, GLACIAL or ACETIC ACID SOLUTION	żrąca palna bezbarwna ciecz; roztwór zawierający więcej niż 80% masowych kwasu	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2
2790	**80**	KWAS OCTOWY, ROZTWÓR	ACETIC ACID SOLUTION	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą; zawierająca nie mniej niż 50%, ale nie więcej niż 80%	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2790	**80**	KWAS OCTOWY, ROZTWÓR	ACETIC ACID SOLUTION	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna; roztwór zawierający więcej niż 10%, ale mniej niż 50% masowych kwasu	C3	**8**	**III** (E)	**597 647**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2793	**40**	WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z WIERCENIA, WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z FREZOWANIA, WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z TOCZENIA, WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z CIECIA	FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS	wióry, opiłki lub skrawki metali żelaznych w postaci podatnej na samonagrzewanie	S4	**4.2**	**III** (E)	**592**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	**P003 IBC08** LP02 R001					VC1 VC2 AP1 BK2	V1		
2794	**80**	AKUMULATORY MOKRE NAPEŁNIONE KWASEM	BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID	przedmiot napełniony materiałem żrącym (kwaśnym)	C11	**8**	(E)	**295 598**	1 L /30kg		**x 1** Kat. 3	P801					VC1 VC2 AP8			
2795	**80**	AKUMULATORY MOKRE NAPEŁNIONE ZASADĄ	BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI	przedmiot napełniony cieczą zasadową	C11	**8**	(E)	**295 598**	1 L /30kg		**x 1** Kat. 3	P801					VC1 VC2 AP8			
2796	**80**	KWAS SIARKOWY lub CIECZ AKUMULATOROWA KWAŚNA	SULPHURIC ACID or BATTERY FLUID, ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna; zawierająca nie więcej niż 51% kwasu	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4BN **AT**	TU42				

2797	**80**	CIECZ AKUMULATOROWA ZASADOWA	BATTERY FLUID, ALKALI	żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BN **AT**					
2798	**80**	DICHLOREK FENYLOFOSFORU	PHENYLPHOSPHORUS DICHLORIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2799	**80**	TIODICHLOREK FENYLOFOSFORU	PHENYLPHOSPHORUS THIODICHLORIDE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2800	**80**	AKUMULATORY MOKRE BEZOBSŁUGOWE	BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE	przedmiot napełniony cieczą żrącą; akumulatory formowane elektrycznie	C11	**8**	(E)	**238 295 598**	1 L /30kg		**x 1** Kat. 3	P003 P801					VC1 VC2 AP8			
2801	**88**	BARWNIK ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....) lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	silnie żrąca ciecz	C9	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10BH **AT**					S20
2801	**80**	BARWNIK ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....) lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	żrąca ciecz	C9	**8**	**II** (E)	**274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BN **AT**					
2801	**80**	BARWNIK ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....) lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	słabo żrąca bezbarwna ciecz	C9	**8**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BN **AT**			V12		
2802	**80**	CHLOREK MIEDZI	COPPER CHLORIDE	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2803	**80**	GAL	GALLIUM	słabo żrący materiał stały (srebrzysty metal)	C10	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg		**x 1** Kat. 3	P800	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
2805	**423**	WODOREK LITU STOPIONY I ZESTALONY	LITHIUM HYDRIDE, FUSED SOLID	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)		500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
2806		AZOTEK LITU	LITHIUM NITRIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P403 IBC04						V1	CV23	S20
2807		Materiał namagnesowany	Magnetized material		M11	9	**NIE PODLEGA ADR**													
2809	**86**	RTĘĆ	MERCURY	słabo żrąca trująca srebrna ciecz	CT1	**8** (6.1)	**III** (E)	**365**	5 kg /30kg		**x 1** Kat. 3	P800			L4BN **AT**				CV13 CV28	
2810	**66**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	silnie trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/E)	**274 315 614**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2810	**60**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**274 614**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2810	**60**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)	**274 614**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2811	**66**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.	silnie trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**I** (C/E)	**274 614**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14

2811	**60**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.	trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)	**274 614**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2811	**60**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)	**274 614**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2812		Glinian sodu stały	Sodium aluminate, solid	materiał stały żrący (zasadowy)	C6	8	**NIE PODLEGA ADR**													
2813	**X423**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P403 IBC99	T9 **AT**	TP7 TP33	S10AN L10DH **AT**	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2		V1	CV23	S20
2813	**423**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	30 g/ 500g	**zawsze tablice**	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
2813	**423**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**III** (E)	**274**	1/30 kg	30g /1000 g	**zawsze tablice**	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	V1	CV23	
2814		MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI (zawiera....)	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS	materiał zakaźny działający na ludzi	I1	**6.2**	(-)	**318**			**zawsze tablice**	P620							CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15
2814		MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI (zawiera....)	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS	materiał zakaźny działający na ludzi, schłodzony w ciekłym azocie	I1	**6.2** (2.2)	(E)	**318**			**zawsze tablice**	P620							CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15
2814	**606**	MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI (zawiera....)	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS	tylko materiał zwierzęcy, materiał zakaźny działający na ludzi	I1	**6.2**	(E)	**318**			**zawsze tablice**	P620					BK1 BK2		CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15
2815	**86**	N-AMINO-ETYLOPIPERAZYNA	N-AMINOETHYLPIPERAZINE	słabo żrąca (zasadowa), słabo trująca, bezbarwna ciecz organiczna	CT1	**8** (6.1)	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2817	**86**	WODOROFLUOREK AMONU, ROZTWÓR	AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION	żrąca trująca bezbarwna ciecz	CT1	**8** (6.1)	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T8 **AT**	TP2	L4DH **AT**	TU14 TE21			CV13 CV28	
2817	**86**	WODOROFLUOREK AMONU, ROZTWÓR	AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION	słabo żrąca trująca bezbarwna ciecz	CT1	**8** (6.1)	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **AT**	TP1	L4DH **AT**	TU14 TE21		V12	CV13 CV28	
2818	**86**	POLISIARCZEK AMONU, ROZTWÓR	AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION	żrąca trująca żółtawa ciecz	CT1	**8** (6.1)	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**				CV13 CV28	
2818	**86**	POLISIARCZEK AMONU, ROZTWÓR	AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION	słabo żrąca trująca żółta ciecz	CT1	**8** (6.1)	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12	CV13 CV28	
2819	**80**	FOSFORAN AMYLU KWAŚNY	AMYL ACID PHOSPHATE	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2820	**80**	KWAS MASŁOWY	BUTYRIC ACID	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		

2821	**60**	FENOL, ROZTWÓR	PHENOL SOLUTION	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2821	**60**	FENOL, ROZTWÓR	PHENOL SOLUTION	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2822	**60**	2-CHLOROPIRYDYNA	2-CHLOROPYRIDINE	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2823	**80**	KWAS KROTONOWY STAŁY	CROTONIC ACID, SOLID	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały organiczny	C4	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
2826	**83**	CHLOROTIOMRÓWCZAN ETYLU	ETHYL CHLOROTHIOFORMATE	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)				**x 3** Kat. 2	P001	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2
2829	**80**	KWAS KAPRONOWY	CAPROIC ACID	słabo żrąca (kwaśna) ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2830	**423**	ŻELAZOKRZEMEK LITU	LITHIUM FERROSILICON	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)		500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
2831	**60**	1,1,1-TRICHLOROETAN	1,1,1-TRICHLOROETHANE	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2834	**80**	KWAS FOSFORAWY	PHOSPHOROUS ACID	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2835	**423**	GLINOWODOREK SODU	SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)		500g /30kg		**x 3** Kat. 2	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
2837	**80**	WODOROSIARCZANY, ROZTWÓR WODNY	BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2837	**80**	WODOROSIARCZANY, ROZTWÓR WODNY	BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
2838	**339**	MAŚLAN WINYLU STABILIZOWANY	VINYL BUTYRATE, STABILIZED	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8		S2 S4 S20
2839	**60**	ALDOL	ALDOL	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2840	**30**	OKSYM ALDEHYDU MASŁOWEGO	BUTYRALDOXIME	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2841	**36**	DI-n-AMYLOAMINA	DI-n-AMYLAMINE	palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	**3** (6.1)	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15		V12	CV13 CV28	S2
2842	**30**	NITROETAN	NITROETHANE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2

2844	**423**	KRZEMEK MANGANU I WAPNIA	CALCIUM MANGANESE SILICON	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**III** (E)		1/30 kg	30g /1000 g	**x 1** Kat. 3	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	V1	CV23	
2845	**333**	MATERIAŁ PIROFORYCZNY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	ciecz organiczna samozapalna (piroforyczna - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S1	**4.2**	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P400	T22 **AT**	TP2 TP7	L21DH **AT**	TU14 TC1 TE21 TM1		V1		S20
2846		MATERIAŁ PIROFORYCZNY STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.	materiał stały organiczny samozapalny - piroforyczny	S2	**4.2**	**I** (E)	**274**			**zawsze tablice**	P404						V1		S20
2849	**60**	3-CHLOROPROPAN-1-OL	3-CHLOROPROPANOL-1	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2850	**30**	TETRAPROPYLEN (TETRAMER PROPYLENU)	PROPYLENE TETRAMER	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2851	**80**	TRIFLUOREK BORU-DIHYDRAT	BORON TRIFLUORIDE DIHYDRATE	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
2852		SIARCZEK DIPIKRYLU ZWILŻONY	DIPICRYL SULPHIDE, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	D	**4.1**	**I** (B)	**545**			**x 50** Kat. 1	P406								S14
2853	**60**	FLUOROKRZEMIAN MAGNEZU	MAGNESIUM FLUOROSILICATE	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2854	**60**	FLUOROKRZEMIAN AMONU	AMMONIUM FLUOROSILICATE	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2855	**60**	FLUOROKRZEMIAN CYNKU	ZINC FLUOROSILICATE	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2856	**60**	FLUOROKRZEMIANY I.N.O. (zawiera....)	FLUOROSILICATES, N.O.S.	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2857		URZĄDZENIA CHŁODNICZE	REFRIGERATING MACHINES	przedmiot zawierający gaz duszący, niepalny	6A	**2**.2	(E)	**119**			**x 1** Kat. 3	**P003**							CV9	
2858	**40**	CYRKON SUCHY	ZIRCONIUM, DRY	materiał stały zapalny nieorganiczny; , spirale, obrobione blachy, taśmy (cieńsze niż 254 mikrony, ale nie cieńsze niż 18 mikronów)	F3	**4.1**	**III** (E)	**546**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 LP02 R001					VC1 VC2			
2859	**60**	METAWANADAN AMONU	AMMONIUM METAVANADATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2861	**60**	POLIWANADAN AMONU	AMMONIUM POLYVANADATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2862	**60**	PENTATLENEK WANADU	VANADIUM PENTOXIDE	słabo trujący materiał stały nieorganiczny; niestopiony	T5	**6.1**	**III** (E)	**600**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2863	**60**	WANADAN AMONU I SODU	SODIUM AMMONIUM VANADATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19

2864	**60**	METAWANADAN POTASU	POTASSIUM METAVANADATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2865	**80**	SIARCZAN HYDROKSYLOAMINY	HYDROXYLAMINE SULPHATE	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2869	**80**	TRICHLOREK TYTANU, MIESZANINA	TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
2869	**80**	TRICHLOREK TYTANU, MIESZANINA	TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2870	**X333**	BOROWODOREK GLINU	ALUMINIUM BOROHYDRIDE	materiał stały samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem) wytwarzający w kontakcie z wodą gazy palne	SW	**4.2** (4.3)	**I** (B/E)				**zawsze tablice**	P400	T21 **AT**	TP7 TP33	L21DH **AT**	TU14 TC1 TE21 TM1		V1		S20
2870		BOROWODOREK GLINU W URZĄDZENIACH	ALUMINIUM BOROHYDRIDE IN DEVICES	materiał stały samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem) wytwarzający w kontakcie z wodą	SW	**4.2** (4.3)	**I** (E)				**zawsze tablice**	P002						V1		S20
2871	**60**	ANTYMON, PROSZEK	ANTIMONY POWDER	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2872	**60**	DIBROMOCHLOROPROPANY	DIBROMOCHLORO-PROPANES	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2872	**60**	DIBROMOCHLOROPROPANY	DIBROMOCHLORO-PROPANES	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2873	**60**	DIAMINOBUTYLOETANOL	DIBUTYLAMINOETHANOL	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2874	**60**	ALKOHOL FURFURYLOWY	FURFURYL ALCOHOL	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2875	**60**	HEKSACHLOROFEN	HEXACHLOROPHENE	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2876	**60**	REZORCYNA	RESORCINOL	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
2878	**40**	TYTAN GĄBCZASTY, GRANULAT lub TYTAN GĄBCZASTY, PROSZEK	TITANIUM SPONGE GRANULES or TITANIUM SPONGE POWDERS	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
2879	**X886**	TLENOCHLOREK SELENU	SELENIUM OXYCHLORIDE	silnie żrąca trująca żółtawa ciecz	CT1	**8** (6.1)	**I** (C/D)				**x 50** Kat. 1	P001	T10 **AT**	TP2	L10BH **AT**				CV13 CV28	S14
2880	**50**	PODCHLORYN WAPNIA UWODNIONY lub PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA UWODNIONA	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, or CALCIUM	mieszanina zawierająca nie mniej niż 5,5%, ale nie więcej niż 16% wody, materiał stały utleniający (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)	**314 322**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08			SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV35	

2880	**50**	PODCHLORYN WAPNIA UWODNIONY lub PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA UWODNIONA	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, or CALCIUM	utleniający materiał stały, uwodniony lub w mieszaninie zawierającej nie mniej niż 5,5%, ale nie więcej niż 16% wody	O2	**5.1**	**III** (E)	**314**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001			SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24 CV35	
2881	**43**	KATALIZATOR METALICZNY SUCHY	METAL CATALYST, DRY	materiał stały nieorganiczny samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S4	**4.2**	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P404	T21 **AT**	TP7 TP33				V1		S20
2881	**40**	KATALIZATOR METALICZNY SUCHY	METAL CATALYST, DRY	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**II** (D/E)	**274**			**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
2881	**40**	KATALIZATOR METALICZNY SUCHY	METAL CATALYST, DRY	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**III** (E)	**274**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP1	V1		
2900		MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA ZWIERZĄT (zawiera....)	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only	materiał zakaźny działający tylko na zwierzęta	I2	**6.2**	(-)	**318**			**zawsze tablice**	P620							CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15
2900		MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA ZWIERZĄT (zawiera....)	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS	materiał zakaźny działający tylko na zwierzęta, schłodzony w ciekłym azocie	I2	**6.2** (2.2)	(E)	**318**			**zawsze tablice**	P620							CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15
2900	**606**	MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA ZWIERZĄT (zawiera....)	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS	tylko materiał zakaźny zwierzęcy, działający tylko na zwierzęta	I2	**6.2**	(E)	**318**			**zawsze tablice**	P620					BK1 BK2		CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15
2901	**265**	CHLOREK BROMU	BROMINE CHLORIDE	gaz skroplony, trujący, utleniający, żrący, cięższy od powietrza	2TOC	**2**.3 (5.1+8)	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
2902	**66**	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	silnie trująca ciecz	T6	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2902	**60**	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	trująca ciecz	T6	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2902	**60**	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	słabo trująca ciecz	T6	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2903	**663**	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**I** (C/E)	**61 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2903	**63**	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	trująca palna ciecz	TF2	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**61 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
2903	**63**	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**III** (D/E)	**61 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
2904	**80**	CHLOROFENOLANY CIEKŁE lub FENOLANY CIEKŁE	CHLOROPHENOLATES, LIQUID or PHENOLATES, LIQUID	słabo żrąca bezbarwna ciecz	C9	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001			L4BN **AT**			V12		

2905	**80**	CHLOROFENOLANY STAŁE lub FENOLANY STAŁE	CHLOROPHENOLATES, SOLID or PHENOLATES, SOLID	słabo żrący materiał stały	C10	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
2907		DIAZOTAN IZOSORBITU, MIESZANINA	ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 60% laktozy, mannozy, skrobi lub kwaśnego fosforanu wapniowego	D	**4.1**	**II** (B)	**127**			**x 3** Kat. 2	P406 IBC06						V11		S14
2908		MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - PRÓŻNE OPAKOWANIE	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - EMPTY PACKAGING	próżne opakowania po materiałach promieniotwórczych, poziom promieniowania na zewnętrznej powierzchni nie przekracza 5ms/h		7	(-)	**290 368**			**zawsze bez tablic**	Patrz 1.7							CV33 (Patrz 1.7.1.5.1)	S5 S21
2909		MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - PRZEDMIOTY WYKONANE Z URANU NATURALNEGO lub URANU ZUBOŻONEGO lub TORU NATURALNEGO	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL THORIUM	poziom promieniowania na zewnętrznej powierzchni nie przekracza 5ms/h		7	(-)	**290**			**zawsze bez tablic**	Patrz 1.7							CV33 (Patrz 1.7.1.5.1)	S5 S21
2910		MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - ILOŚĆ MATERIAŁU OGRANICZONA	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - LIMITED QUANTITY OF MATERIAL	przesyłki zawierające materiały promieniotwórcze o aktywności poniżej określonego poziomu, poziom promieniowania na zewnętrznej powierzchni nie przekracza 5ms/h		7	(-)	**290 368**			**zawsze bez tablic**	Patrz 1.7							CV33 (Patrz 1.7.1.5.1)	S5 S21
2911		MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - PRZYRZĄDY lub PRZEDMIOTY	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - INSTRUMENTS or ARTICLES	przyrządy i przedmioty o o aktywności poniżej określonego poziomu, poziom promieniowania na zewnętrznej powierzchni nie przekracza 5ms/h		7	(-)	**290**			**zawsze bez tablic**	Patrz 1.7							CV33 (Patrz 1.7.1.5.1)	S5 S21
2912	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-I)	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I)	nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony (LSA-I); materiał, który ze względu na naturalne właściwości ma ograniczoną aktywność właściwą, lub materiał, do którego mają zastosowanie ograniczenia dotyczące oszacowanej średniej		**7 _**	(E)	**172 317 325**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9	T5 **AT** Patrz 4.1.9.2.4	TP4	S2.65AN(+) L2.65CN(+) **AT**	TU36 TT7 TM7	Patrz 4.1.9.2.4		CV33	S6 S11 S21
2913	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY PRZEDMIOTY SKAŻONE POWIERZCHNIOWO (SCO-I lub SCO-II)	RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I, SCO-II or SCO-III)	nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony (SCO-I, SCO-II lub SCO-III); przedmiot, który sam nie jest promieniotwórczy, ale na jego powierzchni znajduje się materiał promieniotwórczy		**7 _**	(E)	**172 317 325**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9	Patrz 4.1.9.2.4				Patrz 4.1.9.2.4		CV33	S6 S11 S21
2915	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU A	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE	nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony; sztuki przesyłki Typ A nie powinny zawierać aktywności większej niż A1 dla materiału w specjalnej postaci i A2 dla wszystkich innych materiałów promieniotwórczych		**7 _**	(E)	**172 317 325**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	S6 S11 S12 S21
2916	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU B(U)	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE	nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony; zawartość sztuki przesyłki Typu B(U) zgodna ze specyfikacją podaną w świadectwie zatwierdzenia		**7 _**	(E)	**172 317 325 337**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	S6 S11 S21
2917	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU B(M)	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE	nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony; zawartość sztuki przesyłki Typu B(M) zgodna ze specyfikacją podaną w świadectwie zatwierdzenia		**7 _**	(E)	**172 317 325 337**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	S6 S11 S21

2919	70	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY PRZEWOŻONY NA WARUNKACH SPECJALNYCH	RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT	nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony; przewóz na warunkach zatwierdzonych przez właściwą władzę,dla przesyłki niespełniającej odpowiednich wymagań ADR		7 _	(-)	172 317 325			zawsze tablice	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	S6 S11 S21
2920	883	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	silnie żrąca palna ciecz	CF1	8 (3)	I (D/E)	274			x 50 Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10BH **FL**					S2 S14
2920	83	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	8 (3)	II (D/E)	274	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BN **FL**					S2
2921	884	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	silnie żrący palny materiał stały	CF2	8 (4.1)	I (E)	274			x 50 Kat. 1	P002 IBC05	T6 **AT**	TP33	S10AN L10BH **AT**			V10		S14
2921	84	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	żrący palny materiał stały	CF2	8 (4.1)	II (E)	274	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
2922	886	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	silnie żrąca trująca ciecz	CT1	8 (6.1)	I (C/D)	274			x 50 Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10BH **AT**				CV13 CV28	S14
2922	86	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	żrąca trująca bezbarwna ciecz	CT1	8 (6.1)	II (E)	274	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**				CV13 CV28	
2922	86	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	słabo żrąca trująca bezbarwna ciecz	CT1	8 (6.1)	III (E)	274	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BN **AT**			V12	CV13 CV28	
2923	886	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.	silnie żrący trujący materiał stały	CT2	8 (6.1)	I (E)	274			x 50 Kat. 1	P002 IBC05	T6 **AT**	TP33	S10AN L10BH **AT**			V10	CV13 CV28	S14
2923	86	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.	żrący trujący materiał stały	CT2	8 (6.1)	II (E)	274	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11	CV13 CV28	
2923	86	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.	żrący trujący materiał stały	CT2	8 (6.1)	III (E)	274	5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	
2924	338	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	łatwo palna lotna żrąca ciecz	FC	3 (8)	I (C/E)	274			x 50 Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TE21				S2 S20
2924	338	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	łatwo palna żrąca ciecz	FC	3 (8)	II (D/E)	274	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**					S2 S20
2924	38	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	palna żrąca ciecz	FC	3 (8)	III (D/E)	274	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP1 TP28	L4BN **FL**			V12		S2
2925	48	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	materiał stały zapalny, organiczny, żrący	FC1	4.1 (8)	II (E)	274	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
2925	48	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	materiał stały zapalny, organiczny, żrący	FC1	4.1 (8)	III (E)	274	5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC06 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**					
2926	46	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	materiał stały zapalny, organiczny, trujący	FT1	4.1 (6.1)	II (E)	274	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11	CV28	
2926	46	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	materiał stały zapalny, organiczny, trujący	FT1	4.1 (6.1)	III (E)	274	5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC06 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**				CV28	
2927	668	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	silnie trująca żrąca lotna ciecz	TC1	6.1 (8)	I (C/E)	274 315		3 ml / 300ml	x 50 Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14

2927	**68**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	**6.1** (8)	**II** (D/E)	**274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2928	**668**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	silnie trujący żrący materiał stały organiczny	TC2	**6.1** (8)	**I** (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC05	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2928	**68**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	trujący żrący materiał stały organiczny	TC2	**6.1** (8)	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2929	**663**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**274 315**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2929	**63**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.	trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
2930	**664**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ZAPALNY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.	silnie trujący palny materiał stały organiczny	TF3	**6.1** (4.1)	**I** (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC05	T6 **AT**	TP33				V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
2930	**64**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ZAPALNY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.	trujący palny materiał stały	TF3	**6.1** (4.1)	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2931	**60**	SIARCZAN WANADYLU	VANADYL SULPHATE	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
2933	**30**	2-CHLOROPROPIONIAN METYLU	METHYL 2-CHLOROPROPIONATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2934	**30**	2-CHLOROPROPIONIAN IZOPROPYLU	ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2935	**30**	2-CHLOROPROPIONIAN ETYLU	ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2936	**60**	KWAS TIOMLEKOWY	THIOLACTIC ACID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2937	**60**	ALKOHOL alfa-METYLOBENZYLOWY CIEKŁY	alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, LIQUID	słabo trująca bezbarwna ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2940	**40**	9-FOSFOROBICYKLONONANY (CYKLOOKTADIENOFOSFINY)	9-PHOSPHABICYCLONONANES (CYCLOOCTADIENE	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**II** (D/E)			30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
2941	**60**	FLUOROANILINY	FLUOROANILINES	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2942	**60**	2-TRIFLUOROMETYLOANILINA	2-TRIFLUOROMETHYLANILINE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001			L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9

2943	30	TETRAWODOROFURFURYLOAMINA	TETRAHYDROFURFURYLAMINE	palna żółtawa ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2945	338	N-METYLOBUTYLOAMINA	N-METHYLBUTYLAMINE	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	3 (8)	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP1	L4BH **FL**					S2 S20
2946	60	2-AMINO-5-DIETYLOAMINOPENTAN	2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTANE	słabo trująca ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2947	30	CHLOROOCTAN IZOPROPYLU	ISOPROPYL CHLOROACETATE	palna bezbarwna ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
2948	60	3-TRIFLUOROMETYLOANILINA	3-TRIFLUOROMETHYL-ANILINE	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2949	80	WODOROSIARCZEK SODU UWODNIONY	SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED	żrący (zasadowy) krystaliczny materiał stały nieorganiczny (łuski); zawierający nie mniej niż 25% wody krystalizacyjnej	C6	8	II (E)	523	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T7 **AT**	TP2	SGAN L4BN **AT**			V11		
2950	423	MAGNEZ, GRANULAT POWLEKANY	MAGNESIUM GRANULES, COATED	materiał stały o granulkach nie mniejszych niż 149 mikronów, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	4.3	III (E)		1/30 kg	30g /1000 g	x 1 Kat. 3	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC2 AP4 AP5 BK2	V1	CV23	
2956		5-tert-BUTYLO-2,4,6-TRINITRO-m-KSYLEN (PIŻMO KSYLENOWE)	5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLENE (MUSK XYLENE)	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	4.1	III (D)	638	5 kg /30kg		x 1 Kat. 3	P409							CV14	S24
2965	382	ETERAT DIMETYLOWY TRIFLUORKU BORU	BORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE	palna żrąca ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WFC	4.3 (3+8)	I (B/E)				**zawsze tablice**	P401	T10 **FL**	TP2 TP7	L10DH **FL**	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2		V1	CV23	S2 S20
2966	60	TIOGLIKOL	THIOGLYCOL	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2967	80	KWAS SULFAMINOWY	SULPHAMIC ACID	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	8	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
2968	423	MANEB STABILIZOWANY lub MANEB, PREPARATY STABILIZOWANE	MANEB, STABILIZED or MANEB PREPARATION, STABILIZED	materiał stały stabilizowany przeciw samonagrzewaniu, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	4.3	III (E)	547	1/30 kg	30g /1000 g	**zawsze tablice**	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	V1	CV23	
2969	90	ZIARNO RYCYNOWE lub MĄCZKA RYCYNOWA lub WYTŁOKI RYCYNOWE lub ŁUSKI RYCYNOWE	CASTOR BEANS or CASTOR MEAL or CASTOR POMACE or CASTOR FLAKE	materiał stały silnie uczulający, działający drażniąco na skórę, oczy i błony śluzowe	M11	9	II (E)	141	5 kg /30kg	30 g/ 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 BK1 BK2	V11		
2977	768	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY HEKSAFLUOREK URANU ROZSZCZEPIALNY	RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE	sześciofluorek uranu w postaci stałej, ciśnienie wewnętrzne w sztuce przesyłki przygotowanej do przewozu nie jest wyższe od		7 – (7E+6.1+8)	(C)				**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	S6 S11 S21
2978	768	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY HEKSAFLUOREK URANU	RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE	nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony; sześciofluorek uranu w postaci stałej, wewnętrzne ciśnienie w sztuce przesyłki przygotowanej do przewozu nie jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego		7 – (6.1+8)	(C)	317			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	S6 S11 S21
2983	336	TLENEK ETYLENU I TLENEK PROPYLENU, MIESZANINA	ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE	łatwo palna lotna bezbarwna ciecz trująca; zawierająca nie więcej niż 30% tlenku etylenu	FT1	3 (6.1)	I (C/E)				x 50 Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP7	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22

2984	50	NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION	utleniająca ciecz bezbarwna, roztwór wodny zawierający nie mniej niż 8%, ale mniej niż 20% nadtlenku wodoru (stabilizowany, w razie potrzeby)	O1	5.1	III (E)	65	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P504 IBC02 R001	T4 AT	TP1 TP6 TP24	LGBV AT	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1			CV24	
2985	X338	CHLOROSILANY ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O.	CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	łatwo palna żrąca bezbarwna ciecz	FC	3 (8)	II (D/E)	548			x 3 Kat. 2	P010	T14 FL	TP2 TP7 TP27	L4BH FL					S2 S20
2986	X83	CHLOROSILANY ŻRĄCE ZAPALNE I.N.O.	CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	żrąca palna bezbarwna ciecz	CF1	8 (3)	II (D/E)	548			x 3 Kat. 2	P010	T14 FL	TP2 TP7 TP27	L4BN FL					S2
2987	X80	CHLOROSILANY ŻRĄCE I.N.O.	CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.	żrąca (kwaśna) ciecz organiczna	C3	8	II (E)	548			x 3 Kat. 2	P010	T14 AT	TP2 TP7 TP27	L4BN AT					
2988	X338	CHLOROSILANY REAGUJĄCE Z WODĄ ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O.	CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	palna żrąca ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WFC	4.3 (3+8)	I (B/E)	549			zawsze tablice	P401	T14 FL	TP2 TP7	L10DH FL	TU14 TU26 TE21 TM2 TM3		V1	CV23	S2 S20
2989	40	FOSFORYN OŁOWIU DWUZASADOWY	LEAD PHOSPHITE, DIBASIC	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	4.1	II (E)		1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAN AT			V11		
2989	40	FOSFORYN OŁOWIU DWUZASADOWY	LEAD PHOSPHITE, DIBASIC	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	4.1	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 AT	TP33	SGAV AT		VC1 VC2			
2990		PRZEDMIOTY RATOWNICZE SAMONAPEŁNIAJĄCE SIĘ	LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING	przedmiot zawierający towary niebezpieczne różnych klas (w tym materiały wybuchowe)	M5	9	(E)	296 635			x 1 Kat. 3	P905								
2991	663	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	I (C/E)	61 274		3 ml / 300ml	x 50 Kat. 1	P001	T14 FL	TP2 TP27	L10CH FL	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2991	63	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	II (D/E)	61 274	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 FL	TP2 TP27	L4BH FL	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
2991	63	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	III (D/E)	61 274	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 FL	TP2 TP28	L4BH FL	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
2992	66	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	6.1	I (C/E)	61 274 648		3 ml / 300 ml	x 50 Kat. 1	P001	T14 AT	TP2 TP27	L10CH AT	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2992	60	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	6.1	II (D/E)	61 274 648	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 AT	TP2 TP27	L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2992	60	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	6.1	III (E)	61 274 648	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 AT	TP2 TP28	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2993	663	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	I (C/E)	61 274		3 ml / 300ml	x 50 Kat. 1	P001	T14 FL	TP2 TP27	L10CH FL	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2993	63	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	II (D/E)	61 274	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 FL	TP2 TP27	L4BH FL	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19

2993	**63**	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**III** (D/E)	**61 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP2 TP28	L4BH **FL**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
2994	**66**	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2994	**60**	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2994	**60**	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2995	**663**	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**I** (C/E)	**61 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2995	**63**	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**61 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
2995	**63**	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**III** (D/E)	**61 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP2 TP28	L4BH **FL**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
2996	**66**	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2996	**60**	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
2996	**60**	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
2997	**663**	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**I** (C/E)	**61 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
2997	**63**	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**61 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
2997	**63**	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**III** (D/E)	**61 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP2 TP28	L4BH **FL**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
2998	**66**	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
2998	**60**	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19

2998	**60**	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	6.1	III (E)	61 274 648	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 AT	TP2 TP28	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3005	**663**	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	I (C/E)	61 274		3 ml / 300ml	x 50 Kat. 1	P001	T14 FL	TP2	L10CH FL	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3005	**63**	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	II (D/E)	61 274	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 FL	TP2 TP27	L4BH FL	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3005	**63**	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	III (D/E)	61 274	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 FL	TP2 TP28	L4BH FL	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
3006	**66**	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	6.1	I (C/E)	61 274 648		3 ml / 300 ml	x 50 Kat. 1	P001	T14 AT	TP2	L10CH AT	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3006	**60**	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	6.1	II (D/E)	61 274 648	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 AT	TP2 TP27	L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3006	**60**	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	6.1	III (E)	61 274 648	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 AT	TP2 TP28	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3009	**663**	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	I (C/E)	61 274		3 ml / 300ml	x 50 Kat. 1	P001	T14 FL	TP2 TP27	L10CH FL	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3009	**63**	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	II (D/E)	61 274	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 FL	TP2 TP27	L4BH FL	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3009	**63**	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	III (D/E)	61 274	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 FL	TP2 TP28	L4BH FL	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
3010	**66**	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	6.1	I (C/E)	61 274 648		3 ml / 300 ml	x 50 Kat. 1	P001	T14 AT	TP2 TP27	L10CH AT	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3010	**60**	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	6.1	II (D/E)	61 274 648	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 AT	TP2 TP27	L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3010	**60**	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	6.1	III (E)	61 274 648	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 AT	TP2 TP28	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3011	**663**	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	I (C/E)	61 274		3 ml / 300ml	x 50 Kat. 1	P001	T14 FL	TP2 TP27	L10CH FL	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3011	**63**	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	II (D/E)	61 274	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 FL	TP2 TP27	L4BH FL	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3011	**63**	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	6.1 (3)	III (D/E)	61 274	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 FL	TP2 TP28	L4BH FL	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9

3012	**66**	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3012	**60**	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3012	**60**	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3013	**663**	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**I** (C/E)	**61 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3013	**63**	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**61 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3013	**63**	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**III** (D/E)	**61 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP2 TP28	L4BH **FL**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
3014	**66**	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3014	**60**	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3014	**60**	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3015	**663**	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**I** (C/E)	**61 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3015	**63**	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**61 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3015	**63**	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**III** (D/E)	**61 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP2 TP28	L4BH **FL**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
3016	**66**	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3016	**60**	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19

3016	**60**	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3017	**663**	PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**I** (C/E)	**61 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3017	**63**	PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**61 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3017	**63**	PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**III** (D/E)	**61 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP2 TP28	L4BH **FL**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
3018	**66**	PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3018	**60**	PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3018	**60**	PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3019	**663**	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**I** (C/E)	**61 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3019	**63**	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**61 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3019	**63**	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**III** (D/E)	**61 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP2 TP28	L4BH **FL**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
3020	**66**	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3020	**60**	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3020	**60**	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3021	**336**	PESTYCYD ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
3021	**336**	PESTYCYD ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22

3022	**339**	TLENEK 1,2-BUTYLENU STABILIZOWANY	1,2-BUTYLENE OXIDE, STABILIZED	łatwo palna ciecz bezbarwna	F1	**3**	**II** (D/E)	**386 676**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V8		S2 S4 S20
3023	**663**	2-METYLO-2-HEPTANOTIOL	2-METHYL-2-HEPTANETHIOL	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**354**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3024	**336**	PESTYCYD KUMARYNOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
3024	**336**	PESTYCYD KUMARYNOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
3025	**663**	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**I** (C/E)	**61 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3025	**63**	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID,	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**61 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3025	**63**	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**III** (D/E)	**61 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP1 TP28	L4BH **FL**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
3026	**66**	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3026	**60**	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3026	**60**	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3027	**66**	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3027	**60**	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3027	**60**	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3028	**80**	AKUMULATORY SUCHE ZAWIERAJĄCE STAŁY WODOROTLENEK POTASU	BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID	przedmiot napełniony materiałem żrącym (zasadowym); akumulatory , formowane elektrycznie	C11	**8**	(E)	**295 304 598**	2/30kg		**x 1** Kat. 3	P801					VC1 VC2 AP8			
3048	**642**	PESTYCYD FOSFORKU GLINU (zawiera....)	ALUMINIUM PHOSPHIDE PESTICIDE	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**			**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3054	**30**	MERKAPTAN CYKLOHEKSYLU	CYCLOHEXYL MERCAPTAN	palna bezbarwna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2

3055	80	2-(2-AMINOETOKSY)-ETANOL	2-(2-AMINOETHOXY) ETHANOL	słabo żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz organiczna	C7	8	III (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 AT	TP1	L4BN AT			V12		
3056	30	ALDEHYD n-HEPTYLOWY	n-HEPTALDEHYDE	palna żółtawa ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 FL	TP1	LGBF FL			V12		S2
3057	268	CHLOREK TRIFLUOROACETYLU	TRIFLUOROACETYL CHLORIDE	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	2TC	2.3 (8)	(C/D)				x 50 Kat. 1	P200	T50 AT	TP21	PxBH(M) AT	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
3064		NITROGLICERYNA ROZTWÓR ALKOHOLOWY	NITROGLYCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL	łatwo palna ciecz; roztwór alkoholowy zawierający więcej niż 1%, ale nie więcej niż 5% nitrogliceryny(odczulony materiał	D	3	II (B)	359			x 3 Kat. 2	P300								S2 S14
3065	33	NAPOJE ALKOHOLOWE	ALCOHOLIC BEVERAGES	łatwo palna ciecz bezbarwna zawierająca więcej niż 70% obj. alkoholu	F1	3	II (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1	LGBF FL					S2 S20
3065	30	NAPOJE ALKOHOLOWE	ALCOHOLIC BEVERAGES	palna bezbarwna ciecz; zawierające więcej niż 24%, ale nie więcej niż 70% obj. alkoholu	F1	3	III (D/E)	144 145 247	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 R001	T2 FL	TP1	LGBF FL			V12		S2
3066	80	FARBA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL	żrąca ciecz; obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze, ciekłe lakiery podkładowe, rozcieńczalniki do farb i rozpuszczalnik do farb	C9	8	II (E)	163 367	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T7 AT	TP2 TP28	L4BN AT					
3066	80	FARBA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL	słabo żrąca ciecz; obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze, ciekłe lakiery podkładowe, rozcieńczalniki do farb i rozpuszczalnik do farb	C9	8	III (E)	163 367	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 AT	TP1 TP29	L4BN AT			V12		
3070	20	TLENEK ETYLENU I DICHLORODIFLUOROMETAN, MIESZANINA	ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUORO-METHANE MIXTURE	mieszanina gazów skroplonych, niepalna, dusząca, cięższa od powietrza	2A	2.2	(C/E)	392 662	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P200	(M) T50 AT		PxBN(M) AT	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3071	63	MERKAPTANY TRUJĄCE CIEKŁE ZAPALNE I.N.O. lub MERKAPTANY, MIESZANINA TRUJĄCA CIEKŁA ZAPALNA I.N.O. (zawiera....)	MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	trująca palna ciecz	TF1	6.1 (3)	II (D/E)	274	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 FL	TP2 TP27	L4BH FL	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3072		PRZEDMIOTY RATOWNICZE NIESAMONAPEŁNIAJĄCE SIĘ	LIFE-SAVING APPLIANCES NOT SELF-INFLATING	przedmiot zawierający towary niebezpieczne różnych klas (w tym materiały wybuchowe)	M5	9	(E)	296 635			x 1 Kat. 3	P905								
3073	638	WINYLOPIRYDYNY STABILIZOWANE	VINYLPYRIDINES, STABILIZED	trująca palna żrąca ciecz	TFC	6.1 (3+8)	II (D/E)	386 676	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC01	T7 FL	TP2	L4BH FL	TU15 TE19		V8	CV13 CV28	S2 S4 S9 S19
3077	90	MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU STAŁY I.N.O. (zawiera....)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	materiał stały skażający środowisko wodne	M7	9	III (-)	274 335 375 601	5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 AT	TP33	SGAV LGBV AT		VC1 VC2 BK1 BK2 BK3	V13	CV13	
3078	423	CER	CERIUM	materiał stały, w postaci wiórów lub grysiku, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	4.3	II (D/E)	550	500g /30kg	30 g/ 500g	x 3 Kat. 2	P410 IBC07	T3 AT	TP33	SGAN AT			V1	CV23	
3079	663	METAKRYLONITRYL STABILIZOWANY	METHACRYLONITRILE, STABILIZED	silnie trująca palna lotna bezbarwna ciecz	TF1	6.1 (3)	I (C/D)	354 386 676			x 50 Kat. 1	P602	T20 FL	TP2	L10CH FL	TU14 TU15 TE19 TE21		V8	CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14

3080	**63**	IZOCYJANIANY TRUJĄCE ZAPALNE I.N.O. (zawiera....) lub IZOCYJANIANY ROZTWÓR TRUJĄCY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**274 551**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3082	**90**	MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	ciecz skażająca środowisko wodne	M6	**9**	**III** (-)	**274 335 375 601**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	**P001** IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1 TP29	LGBV **AT**			V12	CV13	
3083	**265**	FLUOREK PERCHLORYLU	PERCHLORYL FLUORIDE	gaz skroplony, trujący, utleniający, cięższy od powietrza	2TO	**2**.3 (5.1)	(C/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
3084	**885**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	silnie żrący utleniający materiał stały	CO2	**8** (5.1)	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P002	T6 **AT**	TP33	S10AN L10BH **AT**				CV24	S14
3084	**85**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	żrący utleniający materiał stały	CO2	**8** (5.1)	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11	CV24	
3085		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	utleniający żrący materiał stały, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	OC2	**5.1** (8)	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P503							CV24	S20
3085	**58**	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	utleniający żrący materiał stały (wzmagający palenie)	OC2	**5.1** (8)	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
3085	**58**	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	utleniający żrący materiał stały	OC2	**5.1** (8)	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3			CV24	
3086	**665**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	silnie trujący utleniający materiał stały	TO2	**6.1** (5.1)	**I** (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3086	**65**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	trujący utleniający materiał stały	TO2	**6.1** (5.1)	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3087		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.	utleniający trujący materiał stały, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	OT2	**5.1** (6.1)	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P503							CV24 CV28	S20
3087	**56**	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.	utleniający trujący materiał stały (wzmagający palenie)	OT2	**5.1** (6.1)	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV28	
3087	**56**	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.	utleniający trujący materiał stały	OT2	**5.1** (6.1)	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3			CV24 CV28	
3088	**40**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**II** (D/E)	**274**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**			V1		
3088	**40**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**III** (E)	**274 665**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**			V1		
3089	**40**	METAL, PROSZEK ZAPALNY I.N.O.	METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**II** (E)	**552**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
3089	**40**	METAL, PROSZEK ZAPALNY I.N.O.	METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)	**552**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2	V11		

3090		BATERIE LITOWE METALICZNE	LITHIUM METAL BATTERIES	przedmiot zawierający lit (stwarzający zagrożenie pożarowe w przypadku zwarcia lub ogrzania); baterie litowe ze stopami litu	M4	9A	(E)	188 230 310 376 377 387 636			x 3 Kat. 2	P903 P908 P909 P910 P811 LP903 LP904 LP905 LP906								
3091		BATERIE LITOWE METALICZNE W URZĄDZENIACH lub BATERIE LITOWE METALICZNE ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI	LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT	przedmiot zawierający lit (stwarzający zagrożenie pożarowe w przypadku zwarcia lub ogrzania); w tym baterie litowe ze stopami litu	M4	9A	(E)	188 230 310 360 376 377 387 380 670			x 3 Kat. 2	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906								
3092	30	1-METOKSY-2-PROPANOL	1-METHOXY-2-PROPANOL	palna bezbarwna ciecz	F1	3	III (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T2 **FL**	TP1	LGBF **FL**			V12		S2
3093	885	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	silnie żrąca utleniająca ciecz	CO1	8 (5.1)	I (E)	274			x 50 Kat. 1	P001			L10BH **AT**				CV24	S14
3093	85	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	żrąca (kwaśna), utleniająca ciecz	CO1	8 (5.1)	II (E)	274	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02			L4BN **AT**				CV24	
3094	823	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	silnie żrąca ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne	CW1	8 (4.3)	I (D/E)	274			x 50 Kat. 1	P001			L10BH **AT**					S14
3094	823	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	żrąca ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne	CW1	8 (4.3)	II (E)	274	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P001			L4BN **AT**					
3095	884	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJACY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	silnie żrący materiał stały samonagrzewający się	CS2	8 (4.2)	I (E)	274			x 50 Kat. 1	P002	T6 **AT**	TP33	S10AN **AT**					S14
3095	84	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJACY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	żrący materiał stały samonagrzewający się	CS2	8 (4.2)	II (E)	274	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
3096	842	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	silnie żrący materiał stały, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	CW2	8 (4.3)	I (E)	274			x 50 Kat. 1	P002	T6 **AT**	TP33	S10AN L10BH **AT**					S14
3096	842	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	żrący materiał stały, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	CW2	8 (4.3)	II (E)	274	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
3097		MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	materiał stały, zapalny, utleniający	FO	4.1	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
3098		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	utleniająca żerąca ciecz, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	OC1	5.1 (8)	I (E)	274			x 50 Kat. 1	P502							CV24	S20
3098		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	utleniająca żrąca ciecz (wzmagająca palenie)	OC1	5.1 (8)	II (E)	274	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P504 IBC01							CV24	
3098		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	utleniająca żrąca ciecz	OC1	5.1 (8)	III (E)	274	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P504 IBC02 R001							CV24	

3099		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.	utleniająca trująca ciecz, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	OT1	**5.1** (6.1)	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P502							CV24 CV28	S20
3099		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.	utleniająca trująca ciecz (wzmagająca palenie)	OT1	**5.1** (6.1)	**II** (E)	**274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC01							CV24 CV28	
3099		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.	utleniająca trująca ciecz bezbarwna	OT1	**5.1** (6.1)	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P504 IBC02 R001							CV24 CV28	
3100		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	utleniający materiał stały, samonagrzewający się	OS	5.1	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
3101		NADTLENEK ORGANICZNY CIEKŁY TYPU B (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID	nadtlenek organiczny ciekły, zagraża wybuchem nie miesza się z wodą	P1	**5.2** (1)	(B)	**122 181 274**	25 ml /30kg		**x 50** Kat. 1	P520						V1 V5	CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17
3102		NADTLENEK ORGANICZNY STAŁY TYPU B (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID	nadtlenek organiczny stały zagraża wybuchem, nie miesza się z wodą	P1	**5.2** (1)	(B)	**122 181 274**	100 g /30kg		**x 50** Kat. 1	P520						V1 V5	CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17
3103		NADTLENEK ORGANICZNY CIEKŁY TYPU C (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID	nadtlenek organiczny ciekły, niewymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P1	**5.2**	(D)	**122 274**	25 ml /30kg		**x 50** Kat. 1	P520						V1	CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18
3104		NADTLENEK ORGANICZNY STAŁY TYPU C (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID	nadtlenek organiczny stały niewymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P1	**5.2**	(D)	**122 274**	100 g /30kg		**x 50** Kat. 1	P520						V1	CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18
3105		NADTLENEK ORGANICZNY CIEKŁY TYPU D (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID	nadtlenek organiczny ciekły, niewymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P1	**5.2**	(D)	**122 274**	125 ml /30kg		**x 3** Kat. 2	P520						V1	CV15 CV22 CV24	S19
3106		NADTLENEK ORGANICZNY STAŁY TYPU D (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID	nadtlenek organiczny stały niewymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P1	**5.2**	(D)	**122 274**	500g /30kg		**x 3** Kat. 2	P520						V1	CV15 CV22 CV24	S19
3107		NADTLENEK ORGANICZNY CIEKŁY TYPU E (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID	nadtlenek organiczny ciekły, niewymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P1	**5.2**	(D)	**122 274**	125 ml /30kg		**x 3** Kat. 2	P520						V1	CV15 CV22 CV24	
3108		NADTLENEK ORGANICZNY STAŁY TYPU E (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID	nadtlenek organiczny stały niewymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P1	**5.2**	(D)	**122 274**	500g /30kg		**x 3** Kat. 2	P520						V1	CV15 CV22 CV24	
3109	**539**	NADTLENEK ORGANICZNY CIEKŁY TYPU F (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID	nadtlenek organiczny ciekły, niewymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P1	**5.2**	(D)	**122 274**	125 ml /30kg		**x 3** Kat. 2	P520 IBC520	T23 **AT**		L4BN(+) **AT**	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4		V1	CV15 CV22 CV24	
3110	**539**	NADTLENEK ORGANICZNY STAŁY TYPU F (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID	nadtlenek organiczny stały niewymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P1	**5.2**	(D)	**122 274**	500g /30kg		**x 3** Kat. 2	P520 IBC520	T23 **AT**	TP33	S4AN(+) **AT**	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4		V1	CV15 CV22 CV24	

3111		NADTLENEK ORGANICZNY CIEKŁY TYPU B, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	nadtlenek organiczny ciekły, zagraża wybuchem po przekroczeniu temperatury awaryjnej, nie miesza się z wodą	P2	**5.2** (1)	(B)	**122 181 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16
3112		NADTLENEK ORGANICZNY STAŁY TYPU B, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	nadtlenek organiczny stały, zagraża wybuchem po przekroczeniu temperatury awaryjnej, nie miesza się z wodą	P2	**5.2** (1)	(B)	**122 181 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16
3113		NADTLENEK ORGANICZNY CIEKŁY TYPU C, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	nadtlenek organiczny ciekły, wymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P2	**5.2**	(D)	**122 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17
3114		NADTLENEK ORGANICZNY STAŁY TYPU C, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	nadtlenek organiczny stały wymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P2	**5.2**	(D)	**122 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17
3115		NADTLENEK ORGANICZNY CIEKŁY TYPU D, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	nadtlenek organiczny ciekły, wymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P2	**5.2**	(D)	**122 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18
3116		NADTLENEK ORGANICZNY STAŁY TYPU D, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	nadtlenek organiczny stały wymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P2	**5.2**	(D)	**122 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18
3117		NADTLENEK ORGANICZNY CIEKŁY TYPU E, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	nadtlenek organiczny ciekły, wymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P2	**5.2**	(D)	**122 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19
3118		NADTLENEK ORGANICZNY STAŁY TYPU E, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	nadtlenek organiczny stały wymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P2	**5.2**	(D)	**122 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19
3119	**539**	NADTLENEK ORGANICZNY CIEKŁY TYPU F, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	nadtlenek organiczny ciekły, wymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P2	**5.2**	(D)	**122 274**			**x 50** Kat. 1	P520 IBC520	T23 **AT**		L4BN(+) **AT**	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4		V8	CV15 CV21 CV22 CV24	S4
3120	**539**	NADTLENEK ORGANICZNY STAŁY TYPU F, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	nadtlenek organiczny stały wymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	P2	**5.2**	(D)	**122 274**			**x 50** Kat. 1	P520 IBC520	T23 **AT**	TP33	S4AN(+) **AT**	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4		V8	CV15 CV21 CV22 CV24	S4
3121		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	OXIDIZING SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	utleniający materiał stały, reagujący z wodą	OW	5.1	PRZEWÓZ ZABRONIONY													

3122	**665**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	silnie trująca utleniająca ciecz (wzmagająca palenie)	TO1	**6.1** (5.1)	**I** (C/E)	**274 315**			**x 50** Kat. 1	P001			L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3122	**65**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	trująca utleniająca ciecz (wzmagająca palenie)	TO1	**6.1** (5.1)	**II** (D/E)	**274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3123	**623**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	silnie trująca ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gaz palny	TW1	**6.1** (4.3)	**I** (C/E)	**274 315**			**x 50** Kat. 1	P099			L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3123	**623**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	trująca ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gaz palny	TW1	**6.1** (4.3)	**II** (D/E)	**274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3124	**664**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	silnie trujący samonagrzewający się materiał stały	TS	**6.1** (4.2)	**I** (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3124	**64**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	trujący samonagrzewający się materiał stały	TS	**6.1** (4.2)	**II** (D/E)	**274**		1/500	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3125	**642**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	silnie trujący materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gaz palny	TW2	**6.1** (4.3)	**I** (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P099	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3125	**642**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	materiał trujący stały, wytwarzający w zetknięciu z wodą gaz palny	TW2	**6.1** (4.3)	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3126	**48**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały żrący	SC2	**4.2** (8)	**II** (D/E)	**274**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC05	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
3126	**48**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały żrący	SC2	**4.2** (8)	**III** (E)	**274**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
3127		MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S	materiał stały, samonagrzewający się, utleniający	SO	4.2	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
3128	**46**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały trujący	ST2	**4.2** (6.1)	**II** (D/E)	**274**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC05	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV28	
3128	**46**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały trujący	ST2	**4.2** (6.1)	**III** (E)	**274**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV28	
3129	**X382**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	ciecz żrąca wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WC1	**4.3** (8)	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P402	T14 **AT**	TP2 TP7	L10DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	S20
3129	**382**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	ciecz żrąca, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne	WC1	**4.3** (8)	**II** (D/E)	**274**	500ml /30kg		**zawsze tablice**	P402 IBC01	T11 **AT**	TP2 TP7	L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3129	**382**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	ciecz żrąca, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne	WC1	**4.3** (8)	**III** (E)	**274**	1 L /30kg	30ml / 1000ml	**zawsze tablice**	P001 IBC02 R001	T7 **AT**	TP2 TP7	L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3130	**X362**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	ciecz trująca, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WT1	**4.3** (6.1)	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P402			L10DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23 CV28	S20

3130	**362**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	ciecz trująca, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne	WT1	**4.3** (6.1)	**II** (D/E)	**274**	500ml /30kg		**zawsze tablice**	P402 IBC01			L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23 CV28	
3130	**362**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	ciecz trująca, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne	WT1	**4.3** (6.1)	**III** (E)	**274**	1 L /30kg	30ml / 1000ml	**zawsze tablice**	P001 IBC02 R001			L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23 CV28	
3131	**X482**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	materiał stały żrący wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WC2	**4.3** (8)	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P403	T9 **AT**	TP7 TP33	S10AN L10DH **AT**	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2		V1	CV23	S20
3131	**482**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	materiał stały żrący, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WC2	**4.3** (8)	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	30 g/ 500g	**zawsze tablice**	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
3131	**482**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	materiał stały żrący, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WC2	**4.3** (8)	**III** (E)	**274**	1/30 kg	30g /1000 g	**zawsze tablice**	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
3132		MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	materiał stały palny wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WF2	**4.3** (4.1)	**I** (E)	**274**			**zawsze tablice**	P403 IBC99						V1	CV23	S20
3132	**423**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	materiał stały zapalny, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WF2	**4.3** (4.1)	**II** (E)	**274**	500g /30kg	30 g/ 500g	**zawsze tablice**	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33	SGAN L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3132	**423**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	materiał stały zapalny, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WF2	**4.3** (4.1)	**III** (E)	**274**	1/30 kg	30g /1000 g	**zawsze tablice**	P410 IBC06	T1 **AT**	TP33	SGAN L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3133		MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	materiał stały, reagujący z wodą, utleniający	WO	4.3	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
3134		MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.	materiał stały trujący wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WT2	**4.3** (6.1)	**I** (E)	**274**			**zawsze tablice**	P403						V1	CV23 CV28	S20
3134	**462**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.	materiał stały trujący, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WT2	**4.3** (6.1)	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	30 g/ 500g	**zawsze tablice**	P410 IBC05	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23 CV28	
3134	**462**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.	materiał stały trujący, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WT2	**4.3** (6.1)	**III** (E)	**274**	1/30 kg	30g /1000 g	**zawsze tablice**	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23 CV28	
3135		MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	materiał stały samonagrzewający się wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WS	**4.3** (4.2)	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23	S20
3135	**423**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	materiał stały samonagrzewający się, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WS	**4.3** (4.2)	**II** (E)	**274**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC05	T3 **AT**	TP33	SGAN L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3135	**423**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	materiał stały samonagrzewający się, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WS	**4.3** (4.2)	**III** (E)	**274**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P410 IBC08	T1 **AT**	TP33	SGAN L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3136	**22**	TRIFLUOROMETAN SCHŁODZONY SKROPLONY	TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID	gaz skroplony, schłodzony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	3A	**2**.2	(C/E)	**593**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P203	T75 **AT**	TP5	RxBN **AT**	TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
3137		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY ZAPALNY I.N.O.	OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	utleniający palny materiał stały	OF	5.1	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
3138	**223**	ETYLEN ACETYLEN PROPYLEN MIESZANINA SCHŁODZONA SKROPLONA	ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE, REFRIGERATED LIQUID	mieszanina gazów skroplonych palnych schłodzonych zawierająca nie mniej niż 71,5% etylenu nie więcej niż 22,5% acetylenu i nie więcej niż 6% propylenu	3F	**2**.1	(B/D)				**x 3** Kat. 2	P203	T75 **FL**	TP5	RxBN **FL**	TU18 TE26 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S2 S17

3139		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING LIQUID, N.O.S.	utleniająca ciecz, może zapalić się samorzutnie w kontakcie z materiałem palnym	O1	**5.1**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P502							CV24	S20
3139		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING LIQUID, N.O.S.	utleniająca ciecz (wzmagająca palenie)	O1	**5.1**	**II** (E)	**274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02							CV24	
3139		MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	OXIDIZING LIQUID, N.O.S.	utleniająca ciecz	O1	**5.1**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P504 IBC02 R001							CV24	
3140	**66**	ALKALOIDY CIEKŁE I.N.O. (zawiera....) lub SOLE ALKALOIDÓW CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.	silnie trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/E)	**43 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001			L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3140	**60**	ALKALOIDY CIEKŁE I.N.O. (zawiera....) lub SOLE ALKALOIDÓW CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**43 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3140	**60**	ALKALOIDY CIEKŁE I.N.O. (zawiera....) lub SOLE ALKALOIDÓW CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)	**43 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001			L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3141	**60**	ZWIĄZEK ANTYMONU NIEORGANICZNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S.	słabo trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**III** (E)	**45 274 512**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001			L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3142	**66**	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	silnie trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/E)	**274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001			L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3142	**60**	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3142	**60**	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001			L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3143	**66**	BARWNIK TRUJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....) lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	silnie trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**I** (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3143	**60**	BARWNIK TRUJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....) lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3143	**60**	BARWNIK TRUJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....) lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3144	**66**	ZWIĄZEK NIKOTYNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....) lub PREPARAT ZAWIERAJĄCY NIKOTYNĘ CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.	silnie trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**I** (C/E)	**43 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001			L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3144	**60**	ZWIĄZEK NIKOTYNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....) lub PREPARAT ZAWIERAJĄCY NIKOTYNĘ CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**43 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19

3144	**60**	ZWIĄZEK NIKOTYNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....) lub PREPARAT NIKOTYNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)	**43 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001			L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3145	**88**	ALKILOFENOLE CIEKŁE I.N.O.	ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S.	silnie żrąca (kwaśna) ciecz organiczna; (obejmująca homologi C_2-C_{12})	C3	**8**	**I** (E)				**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2	L10BH **AT**					S20
3145	**80**	ALKILOFENOLE CIEKŁE I.N.O.	ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S.	żrąca (kwaśna) ciecz organiczna; (obejmująca homologi C_2-C_{12})	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BN **AT**					
3145	**80**	ALKILOFENOLE CIEKŁE I.N.O.	ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S.	słabo żrąca (kwaśna) ciecz organiczna; (obejmująca homologi C_2-C_{12})	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BN **AT**			V12		
3146	**66**	ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.	silnie trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	**6.1**	**I** (C/E)	**43 274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3146	**60**	ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.	trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	**6.1**	**II** (D/E)	**43 274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3146	**60**	ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.	słabo trujący materiał stały metaloorganiczny,	T3	**6.1**	**III** (E)	**43 274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3147	**88**	BARWNIK ŻRĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....) lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	silnie żrący materiał stały	C10	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AN L10BH **AT**			V10		S20
3147	**80**	BARWNIK ŻRĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....) lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	żrący materiał stały	C10	**8**	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
3147	**80**	BARWNIK ŻRĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....) lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	słabo żrący materiał stały	C10	**8**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
3148	**X323**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.	ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W1	**4.3**	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P402	T13 **AT**	TP2 TP7	L10DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	S20
3148	**323**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.	ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne	W1	**4.3**	**II** (D/E)	**274**	500ml /30kg	30 ml / 500ml	**zawsze tablice**	P402 IBC01	T7 **AT**	TP2 TP7	L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3148	**323**	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.	ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne	W1	**4.3**	**III** (E)	**274**	1 L /30kg	30ml / 1000ml	**zawsze tablice**	P001 IBC02 R001	T7 **AT**	TP2 TP7	L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3149	**58**	NADTLENEK WODORU I KWAS NADOCTOWY MIESZANIA STABILIZOWANA	HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED	utleniająca żrąca ciecz bezbarwna (wzmagająca palenie); mieszanina stabilizowana zawierająca wodę i nie więcej niż 5% kwasu nadoctowego,	OC1	**5.1** (8)	**II** (E)	**196 553**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T7 **AT**	TP2 TP6 TP24	L4BV(+) **AT**	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1			CV24	
3150		URZĄDZENIA, MAŁE ZASILANE WĘGLOWODORAMI GAZOWYMI lub WKŁADY Z WĘGLOWODORAMI GAZOWYMI DO MAŁYCH URZĄDZEŃ	DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED or HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES	przedmiot zawierający skroplony gaz palny	6F	**2**.1	(D)				**x 3** Kat. 2	P209							CV9	S2

3151	90	BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKŁE lub MONOMETYLODIFENYLOMETANY CHLOROWCOWANE CIEKŁE lub TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKŁE	POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID	ciecz wydzielająca w ogniu trujące dioksyny, również przedmioty (transformatory i kondensatory) wypełnione taką cieczą	M2	9	II (D/E)	203 305	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	zawsze tablice	P906 IBC02			L4BH AT	TU15	VC1 VC2 AP9		CV1 CV13 CV28	S19
3152	90	BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE STAŁE lub MONOMETYLODIFENYLOMETANY CHLOROWCOWANE STAŁE lub TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE STAŁE	POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID	materiał stały wydzielający w ogniu trujące dioksyny	M2	9	II (D/E)	203 305	1/30 kg	30 g / 500g	zawsze tablice	P906 IBC08	T3 AT	TP33	S4AH L4BH AT	TU15	VC1 VC2 AP9	V11	CV1 CV13 CV28	S19
3153	23	ETER PERFLUROMETYLOWINYLOWY	PERFLUORO(METHYL VINYL ETHER)	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	662			x 3 Kat. 2	P200	(M) T50 FL		PxBN(M) FL	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
3154	23	ETER PERFLUROETYLOWINYLOWY	PERFLUORO(ETHYL VINYL ETHER)	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	662			x 3 Kat. 2	P200	(M) FL		PxBN(M) FL	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
3155	60	PENTACHLOROFENOL	PENTACHLOROPHENOL	trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)	43	500g /30kg	1g /500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAH AT	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3156	25	GAZ SPRĘŻONY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S.	gaz sprężony, niepalny, utleniający (wzmagający palenie)	1O	2.2 (5.1)	(E)	274 655 662			x 1 Kat. 3	P200	(M) AT		CxBN(M) AT	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3157	25	GAZ SKROPLONY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S.	gaz skroplony, niepalny, utleniający (wzmagający palenie)	2O	2.2 (5.1)	(C/E)	274 662			x 1 Kat. 3	P200	(M) AT		PxBN(M) AT	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3158	22	GAZ SCHŁODZONY SKROPLONY I.N.O. (zawiera....)	GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S.	gaz skroplony, schłodzony, niepalny, duszący	3A	2.2	(C/E)	274 593	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P203	T75 AT	TP5	RxBN AT	TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
3159	20	1,1,1,2-TETRAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 134a)	1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 134a)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	662	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P200	(M) T50 AT		PxBN(M) AT	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3160	263	GAZ SKROPLONY TRUJĄCY PALNY I.N.O. (zawiera....)	LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	gaz skroplony, trujący, palny	2TF	2.3 (2.1)	(B/D)	274			x 50 Kat. 1	P200	(M) FL		PxBH(M) FL	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14
3161	23	GAZ SKROPLONY PALNY, I.N.O. (zawiera....)	LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	gaz skroplony, palny	2F	2.1	(B/D)	274 662			x 3 Kat. 2	P200	(M) T50 FL		PxBN(M) FL	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
3162	26	GAZ SKROPLONY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S.	gaz skroplony, trujący	2T	2.3	(C/D)	274			x 50 Kat. 1	P200	(M) AT		PxBH(M) AT	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
3163	20	GAZ SKROPLONY I.N.O. (zawiera....)	LIQUEFIED GAS, N.O.S.	gaz skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	2.2	(C/E)	274 392 662	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	x 1 Kat. 3	P200	(M) T50 AT		PxBN(M) AT	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3164		PRZEDMIOTY CIŚNIENIOWE PNEUMATYCZE lub PRZEDMIOTY CIŚNIENIOWE HYDRAULICZNE	ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC or HYDRAULIC	przedmiot zawierający gaz duszący, niepalny	6A	2.2	(E)	283 371 594	120 ml /30kg		x 1 Kat. 3	P003							CV9	
3165		ZBIORNIK PALIWA ZESPOŁU ZASILANIA HYDRAULICZNEGO SAMOLOTU	AIRCRAFT HYDRAULIC POWER UNIT FUEL TANK	przedmiot zawierający lotną łatwo palną ciecz trującą, żrącą (mieszaninę bezwodnej hydrazyny i metylohydrazyny) (paliwo M86)	FTC	3 (6.1+8)	I (E)				x 50 Kat. 1	P301							CV13 CV28	S2 S19

3166		POJAZD ZASILANY GAZEM PALNYM lub POJAZD ZASILANY MATERIAŁEM ZAPALNYM CIEKŁYM lub POJAZD ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA GAZ PALNY lub POJAZD ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY	VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED or VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED or VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED		M11	9	(-)	388 666 667 669			zawsze bez tablic									
3167		PRÓBKA GAZU BEZCIŚNIENIOWA PALNA, I.N.O.	GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S.	gaz palny	7F	2.1	(D)				x 3 Kat. 2	P201							CV9	S2
3168		PRÓBKA GAZU BEZCIŚNIENIOWA TRUJĄCA PALNA, I.N.O.	GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	gaz trujący, palny	7TF	2.3 (2.1)	(D)				x 50 Kat. 1	P201							CV9	S2
3169		PRÓBKA GAZU BEZCIŚNIENIOWA TRUJĄCA, I.N.O.	GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S.	gaz trujący	7T	2.3	(D)				x 50 Kat. 1	P201							CV9	
3170	423	ALUMINIUM, PRODUKTY UBOCZNE Z OTRZYMYWANIA lub ALUMINIUM, PRODUKTY UBOCZNE Z PRZETOPU	ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	4.3	II (D/E)	244	500g /30kg	30 g/ 500g	x 3 Kat. 2	P410 IBC07	T3 AT	TP33	SGAN AT		VC1 VC2 AP2 BK1 BK2	V1	CV23 CV37	
3170	423	ALUMINIUM, PRODUKTY UBOCZNE Z OTRZYMYWANIA lub ALUMINIUM, PRODUKTY UBOCZNE Z PRZETOPU	ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	4.3	III (E)	244	1/30 kg	30g /1000 g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 AT	TP33	SGAN AT		VC1 VC2 AP2 BK1 BK2	V1	CV23 CV37	
3171		POJAZD AKUMULATOROWY lub URZĄDZENIE ZASILANE AKUMULATOREM	BATTERY POWERED VEHICLE or BATTERY POWERED EQUIPMENT		M11	9		388 666 667 669			zawsze bez tablic									
3172	66	TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.	silnie trująca ciecz organiczna	T1	6.1	I (C/E)	210 274		3 ml / 300ml	x 50 Kat. 1	P001			L10CH AT	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3172	60	TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)	210 274	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02			L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3172	60	TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.	słabo trująca ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)	210 274	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001			L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3174	40	DISIARCZEK TYTANU	TITANIUM DISULPHIDE	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	4.2	III (E)			30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 AT	TP33	SGAN AT			V1		
3175	40	MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	materiał stały lub mieszaniny materiałów stałych (takie jak preparaty i odpady) zawierające ciecze palne o temperaturze zapłonu	F1	4.1	II (E)	216 274 601	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC06 R001	T3 AT	TP33			VC1 VC2 AP2 BK1 BK2	V11		
3176	44	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ORGANICZNY STOPIONY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.	materiał stały zapalny organiczny w stanie stopionym	F2	4.1	II (E)	274			x 3 Kat. 2		T3 AT	TP3 TP26	LGBV AT	TU27 TE4 TE6				
3176	44	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ORGANICZNY STOPIONY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.	materiał stały zapalny organiczny w stanie stopionym	F2	4.1	III (E)	274			x 1 Kat. 3		T1 AT	TP3 TP26	LGBV AT	TU27 TE4 TE6				
3178	40	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY NIEORGANICZNY, I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	4.1	II (E)	274	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAN AT			V11		

3178	**40**	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
3179	**46**	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	materiał stały zapalny, nieorganiczny, trujący	FT2	**4.1** (6.1)	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11	CV28	
3179	**46**	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	materiał stały zapalny, nieorganiczny, trujący	FT2	**4.1** (6.1)	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC06 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**				CV28	
3180	**48**	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY, I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	materiał stały zapalny, nieorganiczny, żrący	FC2	**4.1** (8)	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
3180	**48**	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY, I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	materiał stały zapalny, nieorganiczny, żrący	FC2	**4.1** (8)	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC06 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**					
3181	**40**	SOLE METALICZNE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ZAPALNE I.N.O. (zawiera....)	METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
3181	**40**	SOLE METALICZNE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ZAPALNE I.N.O. (zawiera....)	METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
3182	**40**	WODORKI METALI ZAPALNE I.N.O. (zawiera....)	METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S.	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**II** (E)	**274 554**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**					
3182	**40**	WODORKI METALI ZAPALNE I.N.O. (zawiera....)	METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S.	materiał stały zapalny nieorganiczny	F3	**4.1**	**III** (E)	**274 554**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC04 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2			
3183	**30**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	ciecz organiczna podatna na samoapalenie	S1	**4.2**	**II** (D/E)	**274**		30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4DH **AT**	TU14 TE21		V1		
3183	**30**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	ciecz organiczna podatna na samoapalenie	S1	**4.2**	**III** (E)	**274**		30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001			L4DH **AT**	TU14 TE21		V1		
3184	**36**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	ciecz organiczna podatna na samoapalenie trująca	ST1	**4.2** (6.1)	**II** (D/E)	**274**		30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P402 IBC02			L4DH **AT**	TU14 TE21		V1	CV28	
3184	**36**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	ciecz samozapalna, samonagrzewająca się, trująca	ST1	**4.2** (6.1)	**III** (E)	**274**		30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001			L4DH **AT**	TU14 TE21		V1	CV28	
3185	**38**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	ciecz organiczna podatna na samoapalenie żrąca	SC1	**4.2** (8)	**II** (D/E)	**274**		30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P402 IBC02			L4DH **AT**	TU14 TE21		V1		
3185	**38**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	ciecz organiczna podatna na samoapalenie żrąca	SC1	**4.2** (8)	**III** (E)	**274**		30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001			L4DH **AT**	TU14 TE21		V1		
3186	**30**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	ciecz nieorganiczna podatna na samoapalenie	S3	**4.2**	**II** (D/E)	**274**		30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02			L4DH **AT**	TU14 TE21		V1		
3186	**30**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	ciecz nieorganiczna podatna na samoapalenie	S3	**4.2**	**III** (E)	**274**		30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001			L4DH **AT**	TU14 TE21		V1		

3187	**36**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	ciecz nieorganiczna podatna na samoapalenie trująca	ST3	**4.2** (6.1)	**II** (D/E)	**274**		30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P402 IBC02			L4DH **AT**	TU14 TE21		V1	CV28	
3187	**36**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	ciecz nieorganiczna podatna na samoapalenie trująca	ST3	**4.2** (6.1)	**III** (E)	**274**		30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001			L4DH **AT**	TU14 TE21		V1	CV28	
3188	**38**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	ciecz nieorganiczna podatna na samoapalenie żrąca	SC3	**4.2** (8)	**II** (D/E)	**274**		30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P402 IBC02			L4DH **AT**	TU14 TE21		V1		
3188	**38**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	ciecz nieorganiczna podatna na samoapalenie żrąca	SC3	**4.2** (8)	**III** (E)	**274**		30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02 R001			L4DH **AT**	TU14 TE21		V1		
3189	**40**	METAL, PROSZEK SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**II** (D/E)	**274 555**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
3189	**40**	METAL, PROSZEK SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**III** (E)	**274 555**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP1	V1		
3190	**40**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**II** (D/E)	**274**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
3190	**40**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**III** (E)	**274**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP1	V1		
3191	**46**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	materiał stały samozapalny, samonagrzewający się, trujący	ST4	**4.2** (6.1)	**II** (D/E)	**274**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC05	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV28	
3191	**46**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	materiał stały samozapalny, samonagrzewający się, trujący	ST4	**4.2** (6.1)	**III** (E)	**274**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV28	
3192	**48**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały żrący	SC4	**4.2** (8)	**II** (D/E)	**274**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC05	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
3192	**48**	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały żrący	SC4	**4.2** (8)	**III** (E)	**274**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
3194	**333**	MATERIAŁ PIROFORYCZNY CIEKŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	ciecz nieorganiczna samozapalna (piroforyczna - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S3	**4.2**	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P400			L21DH **AT**	TU14 TC1 TE21 TM1		V1		S20
3200	**43**	MATERIAŁ PIROFORYCZNY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.	materiał stały nieorganiczny samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S4	**4.2**	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P404	T21 **AT**	TP7 TP33				V1		S20
3205	**40**	ALKOHOLANY METALI ZIEM ALKALICZNYCH I.N.O. (zawiera....)	ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**II** (D/E)	**183 274**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
3205	**40**	ALKOHOLANY METALI ZIEM ALKALICZNYCH I.N.O. (zawiera....)	ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały	S4	**4.2**	**III** (E)	**183 274**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		

3206	**48**	ALKOHOLANY METALI ALKALICZNYCH SAMONAGRZEWAJĄCE SIĘ ŻRĄCE I.N.O. (zawiera....)	ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały żrący	SC4	**4.2** (8)	**II** (D/E)	**182 274**		30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC05	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
3206	**48**	ALKOHOLANY METALI ALKALICZNYCH SAMONAGRZEWAJĄCE SIĘ ŻRĄCE I.N.O. (zawiera....)	ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S.	materiał podatny na samoapalenie nieorganiczny stały żrący	SC4	**4.2** (8)	**III** (E)	**182 274**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
3208		MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O. (zawiera....)	METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (E)	**274 557**			**x 50** Kat. 1	P403 IBC99						V1	CV23	S20
3208	**423**	MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O. (zawiera....)	METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)	**274 557**	500g /30kg		**x 3** Kat. 2	P410 IBC07	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
3208	**423**	MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O. (zawiera....)	METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**III** (E)	**274 557**	1/30 kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	V1	CV23	
3209		MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.	materiał stały samonagrzewający się wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WS	**4.3** (4.2)	**I** (E)	**274 558**			**x 50** Kat. 1	P403						V1	CV23	S20
3209	**423**	MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.	materiał stały samonagrzewający się, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WS	**4.3** (4.2)	**II** (D/E)	**274 558**			**x 3** Kat. 2	P410 IBC05	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1	CV23	
3209	**423**	MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.	materiał stały samonagrzewający się, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WS	**4.3** (4.2)	**III** (E)	**274 558**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P410 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAN **AT**		VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	V1	CV23	
3210	**50**	CHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O. (zawiera....)	CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	utleniająca ciecz (wzmagająca palenie)	O1	**5.1**	**II** (E)	**274 351**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24	
3210	**50**	CHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O. (zawiera....)	CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	utleniająca ciecz	O1	**5.1**	**III** (E)	**274 351**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P504 IBC02 R001	T4 **AT**	TP1	LGBV **AT**	TU3			CV24	
3211	**50**	NADCHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	utleniająca ciecz (wzmagająca palenie)	O1	**5.1**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24	
3211	**50**	NADCHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	utleniająca ciecz	O1	**5.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P504 IBC02 R001	T4 **AT**	TP1	LGBV **AT**	TU3			CV24	
3212	**50**	PODCHLORYNY NIEORGANICZNE I.N.O. (zawiera....)	HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	**5.1**	**II** (E)	**274 349**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
3213	**50**	BROMIANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O. (zawiera....)	BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	utleniająca ciecz (wzmagająca palenie)	O1	**5.1**	**II** (E)	**274 350**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24	
3213	**50**	BROMIANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O. (zawiera....)	BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	utleniająca ciecz	O1	**5.1**	**III** (E)	**274 350**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P504 IBC02 R001	T4 **AT**	TP1	LGBV **AT**	TU3			CV24	
3214	**50**	NADMANGANIANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O. (zawiera....)	PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	utleniająca ciecz (wzmagająca palenie)	O1	**5.1**	**II** (E)	**274 353**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24	
3215	**50**	NADSIARCZANY NIEORGANICZNE I.N.O.	PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S.	utleniający materiał stały	O2	**5.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7		CV24	
3216	**50**	NADSIARCZANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	utleniająca ciecz	O1	**5.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P504 IBC02 R001	T4 **AT**	TP1 TP29	LGBV **AT**	TU3			CV24	

3218	**50**	AZOTANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	utleniająca ciecz (wzmagająca palenie)	O1	**5.1**	**II** (E)	**270 511**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24	
3218	**50**	AZOTANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	utleniająca ciecz	O1	**5.1**	**III** (E)	**270 511**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P504 IBC02 R001	T4 **AT**	TP1	LGBV **AT**	TU3			CV24	
3219	**50**	AZOTYNY NIEORGANICZNE ROZTWÓR WODNY I.N.O. (zawiera....)	NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	utleniająca ciecz (wzmagająca palenie)	O1	**5.1**	**II** (E)	**103 274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC01	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24	
3219	**50**	AZOTYNY NIEORGANICZNE ROZTWÓR WODNY I.N.O. (zawiera....)	NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	utleniająca ciecz	O1	**5.1**	**III** (E)	**103 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P504 IBC02 R001	T4 **AT**	TP1	LGBV **AT**	TU3			CV24	
3220	**20**	PENTAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 125)	PENTAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 125)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	**2**.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3221		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU B CIEKŁY (zawiera....)	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	**4.1** (1)	(B)	**181 194 274**	25 ml /30kg		**x 50** Kat. 1	P520						V1	CV15 CV20 CV22	S9 S17
3222		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU B STAŁY (zawiera....)	SELF-REACTIVE SOLID TYPE B	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	**4.1** (1)	(B)	**181 194 274**	100 g /30kg		**x 50** Kat. 1	P520						V1	CV15 CV20 CV22	S9 S17
3223		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU C CIEKŁY (zawiera....)	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	**4.1**	(D)	**194 274**	25 ml /30kg		**x 50** Kat. 1	P520						V1	CV15 CV20 CV22	S8 S18
3224		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU C STAŁY (zawiera....)	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	**4.1**	(D)	**194 274**	100 g /30kg		**x 50** Kat. 1	P520						V1	CV15 CV20 CV22	S8 S18
3225		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU D CIEKŁY (zawiera....)	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	**4.1**	(D)	**194 274**	125 ml /30kg		**x 3** Kat. 2	P520						V1	CV15 CV22	S19
3226		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU D STAŁY (zawiera....)	SELF-REACTIVE SOLID TYPE D	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	**4.1**	(D)	**194 274**	500g /30kg		**x 3** Kat. 2	P520						V1	CV15 CV22	S19
3227		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU E CIEKŁY (zawiera....)	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	**4.1**	(D)	**194 274**	125 ml /30kg		**x 3** Kat. 2	P520						V1	CV15 CV22	
3228		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU E STAŁY (zawiera....)	SELF-REACTIVE SOLID TYPE E	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	**4.1**	(D)	**194 274**	500g /30kg		**x 3** Kat. 2	P520						V1	CV15 CV22	
3229	**40**	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU F CIEKŁY (zawiera....)	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	**4.1**	(D)	**194 274**	125 ml /30kg		**x 3** Kat. 2	P520 IBC99	T23 **AT**					V1	CV15 CV22	
3230	**40**	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU F STAŁY (zawiera....)	SELF-REACTIVE SOLID TYPE F	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	**4.1**	(D)	**194 274**	500g /30kg		**x 3** Kat. 2	P520 IBC99	T23 **AT**					V1	CV15 CV22	
3231		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU B CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, wymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	SR2	**4.1** (1)	(B)	**181 194 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16

3232		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU B STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, wymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	SR2	**4.1** (1)	(B)	**181 194 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16
3233		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU C CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, wymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	SR2	**4.1**	(D)	**194 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17
3234		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU C STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, wymagający kontrolowania temperatury podczas przewozu	SR2	**4.1**	(D)	**194 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17
3235		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU D CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, wymagający kontrolowania temperatury podczas	SR2	**4.1**	(D)	**194 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV21 CV22	S4 S18
3236		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU D STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, wymagający kontrolowania temperatury podczas	SR2	**4.1**	(D)	**194 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV21 CV22	S4 S18
3237		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU E CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, wymagający kontrolowania temperatury podczas	SR2	**4.1**	(D)	**194 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV21 CV22	S4 S19
3238		MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU E STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, wymagający kontrolowania temperatury podczas	SR2	**4.1**	(D)	**194 274**			**x 50** Kat. 1	P520						V8	CV15 CV21 CV22	S4 S19
3239	**40**	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU F CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, wymagający kontrolowania temperatury podczas	SR2	**4.1**	(D)	**194 274**			**x 50** Kat. 1	P520	T23 **AT**					V8	CV15 CV21 CV22	S4
3240	**40**	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU F STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA (zawiera....)	SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, wymagający kontrolowania temperatury podczas	SR2	**4.1**	(D)	**194 274**			**x 50** Kat. 1	P520	T23 **AT**					V8	CV15 CV21 CV22	S4
3241		2-BROMO-2-NITROPROPANO-1,3-DIOL	2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	**4.1**	**III** (D)	**638**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P520 IBC08							CV14	S24
3242	**40**	AZODIKARBONAMID	AZODICARBONAMIDE	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	**4.1**	**II** (D)	**215 638**	1/30 kg		**x 3** Kat. 2	P409	T3 **AT**	TP33					CV14	S24
3243	**60**	MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S.	materiał stały zawierający ciecz trującą	T9	**6.1**	**II** (D/E)	**217 274 601**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC02	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7 BK1 BK2		CV13 CV28	S9 S19
3244	**80**	MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S.	żrący materiał stały	C10	**8**	**II** (E)	**217 274 601**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC05	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7 BK1 BK2			
3245		MIKROORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE lub ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE	GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS or GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS	drobnoustroje lub organizmy zmienione genetycznie	M8	**9**	(E)	**219 637**			**x 3** Kat. 2	P904 IBC08							CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17

3245		MIKROORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE lub ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE	GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS or GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS	drobnoustroje lub organizmy zmienione genetycznie schłodzone w ciekłym azocie	M8	9 +2.2	(E)	219 637			x 3 Kat. 2	P904 IBC08						CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17
3246	668	CHLOREK METANOSULFONYLU	METHANESULPHONYL CHLORIDE	silnie trująca żrąca lotna ciecz	TC1	6.1 (8)	I (C/D)	354			x 50 Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3247	50	NADBORAN SODU BEZWODNY	SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	5.1	II (E)		1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**	TU3		V11	CV24	
3248	336	LEK ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna trująca ciecz	FT1	3 (6.1)	II (D/E)	220 221 601	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001			L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
3248	36	LEK ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	palna trująca ciecz	FT1	3 (6.1)	III (D/E)	220 221 601	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 R001			L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2
3249	60	LEK TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)	221 601	500g /30kg	1g /500g	x 3 Kat. 2	P002	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3249	60	LEK TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	III (E)	221 601	5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 3 Kat. 2	P002 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3250	68	KWAS CHLOROOCTOWY STOPIONY	CHLOROACETIC ACID, MOLTEN	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	6.1 (8)	II (D/E)				**zawsze tablice**		T7 **AT**	TP3 TP28	L4BH **AT**	TU15 TC4 TE19			CV13	S9 S19
3251		MONOAZOTAN-5-IZOSORBITU	ISOSORBIDE-5-MONONITRATE	materiał termicznie niestabilny, podatny na rozkład z wydzielaniem dużych ilości ciepła, niewymagający kontrolowania temperatury podczas	SR1	4.1	III (D)	226 638	5 kg /30kg		x 1 Kat. 3	P409							CV14	S24
3252	23	DIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 32)	DIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 32)	gaz chłodniczy skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	662			x 3 Kat. 2	P200	(M) T50 **FL**		PxBN(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
3253	80	METAKRZEMIAN DISODU	DISODIUM TRIOXOSILICATE	słabo żrący (zasadowy) materiał stały nieorganiczny	C6	8	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
3254	333	TRIBUTYLOFOSFAN	TRIBUTYLPHOSPHANE	ciecz organiczna samozapalna (piroforyczna - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S1	4.2	I (B/E)				**zawsze tablice**	P400	T21 **AT**	TP2 TP7				V1		S20
3255		PODCHLORYN tert-BUTYLU	tert-BUTYL HYPOCHLORITE	lotna żółta ciecz palna o ostrym zapachu, zagraża natychmiastowym niebezpiecznym rozkładem pod wpływem światła	SC1	4.2	PRZEWÓZ ZABRONIONY													
3256	30	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	gorąca palna ciecz o temperaturze zapłonu wyższej niż 60°C, przewożona w temperaturze równej lub wyższą od swojej temperatury zapłonu, ale niższej niż 100°C	F2	3	III (D/E)	274 560			x 1 Kat. 3	P099 IBC99	T3 **FL**	TP3 TP29	LGAV **FL**	TU35 TE24				S2
3256	30	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	palna ciecz o temperaturze zapłonu wyższej niż 60°C, przewożona w temperaturze równej lub wyższej od swojej temperatury zapłonu i równej lub wyższej niż 100°C	F2	3	III (D/E)	274 560			x 1 Kat. 3	P099 IBC99	T3 **FL**	TP3 TP29	LGAV **FL**	TU35 TE24				S2

3257	**99**	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.	materiał ciekły o temperaturze równej lub wyższej niż 100°C, ale niższej od swojej temperatury zapłonu (obejmuje stopione metale, stopione sole, itp.), ładowany w temperaturze wyższej niż190°C	M9	**9**	**III** (D)	**274** **643** **668**			**x 1** Kat. 3	P099 IBC99	T3 **AT**	TP3 TP29	LGAV **AT**	TU35 TC7 TE6 TE14 TE18 TE24	VC3			
3257	**99**	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.	materiał ciekły o temperaturze równej lub wyższej niż 100°C, ale niższej od swojej temperatury zapłonu (obejmuje stopione metale, stopione sole, itp.), ładowany w temperaturze 190°C lub niższej	M9	**9**	**III** (D)	**274** **643** **668**			**x 1** Kat. 3	P099 IBC99	T3 **AT**	TP3 TP29	LGAV **AT**	TU35 TC7 TE6 TE14 TE24	VC3			
3258	**99**	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE STAŁY I.N.O. (zawiera....)	ELEVATED TEMPERATURE SOLID, N.O.S.	materiał stały mający temperaturę równą lub wyższą niż 240°C	M10	**9**	**III** (D)	**274** **643**			**x 1** Kat. 3	P099 IBC99					VC3			
3259	**88**	AMINY STAŁE ŻRĄCE I.N.O. (zawiera....) lub POLIAMINY STAŁE ŻRĄCE, I.N.O. (zawiera....)	AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	silnie żrący (zasadowy) materiał stały organiczny	C8	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AN L10BH **AT**			V10		S20
3259	**80**	AMINY STAŁE ŻRĄCE I.N.O. (zawiera....) lub POLIAMINY STAŁE ŻRĄCE I.N.O. (zawiera....)	AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	żrący (zasadowy) materiał stały organiczny	C8	**8**	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
3259	**80**	AMINY STAŁE ŻRĄCE I.N.O. (zawiera....) lub POLIAMINY STAŁE ŻRĄCE I.N.O. (zawiera....)	AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	słabo żrący (zasadowy) materiał stały organiczny	C8	**8**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
3260	**88**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY, I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	silnie żrący (kwaśny) materiał stały krystaliczny	C2	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AN **AT**			V10		S20
3260	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY, I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V11		
3260	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY, I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	słabo żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP7			
3261	**88**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	silnie żrący (kwaśny) materiał stały organiczny	C4	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AN L10BH **AT**			V10		S20
3261	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	żrący (kwaśny) materiał stały organiczny	C4	**8**	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
3261	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	słabo żrący (kwaśny) materiał stały organiczny	C4	**8**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
3262	**88**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	silnie żrący (zasadowy) materiał stały nieorganiczny	C6	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AN L10BH **AT**			V10		S20
3262	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	żrący (zasadowy) materiał stały nieorganiczny	C6	**8**	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
3262	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	słabo żrący (zasadowy) materiał stały nieorganiczny	C6	**8**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			

3263	**88**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	silnie żrący (zasadowy) materiał stały organiczny	C8	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AN L10BH **AT**			V10		S20
3263	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	żrący (zasadowy) materiał stały organiczny	C8	**8**	**II** (E)	**274**	1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
3263	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	słabo żrący (zasadowy) materiał stały organiczny	C8	**8**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
3264	**88**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	silnie żrąca (kwaśna) ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10BH **AT**					S20
3264	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	żrąca (kwaśna) ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)	**274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BN **AT**	TU42				
3264	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	słabo żrąca (kwaśna) ciecz noeorganiczna	C1	**8**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BN **AT**	TU42		V12		
3265	**88**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	silnie żrąca (kwaśna) ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z woda	C3	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10BH **AT**					S20
3265	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	żrąca (kwaśna) ciecz organiczna	C3	**8**	**II** (E)	**274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BN **AT**					
3265	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	słabo żrąca (kwaśna) ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BN **AT**			V12		
3266	**88**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY, I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	silnie żrąca (zasadowa) ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10BH **AT**					S20
3266	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY, I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	żrąca (zasadowa) bezbarwna ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**II** (E)	**274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BN **AT**	TU42				
3266	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY, I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	słabo żrąca (zasadowa) ciecz nieorganiczna	C5	**8**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BN **AT**	TU42		V12		
3267	**88**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY ORGANICZNY, I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	silnie żrąca (zasadowa)ciecz organiczna	C7	**8**	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10BH **AT**					S20
3267	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY ORGANICZNY, I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	żrąca (zasadowa) ciecz organiczna	C7	**8**	**II** (E)	**274**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BN **AT**					
3267	**80**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY ORGANICZNY, I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	słabo żrąca (zasadowa) ciecz organiczna	C7	**8**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BN **AT**			V12		
3268		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA	SAFETY DEVICES	przedmiot zawierający towary niebezpieczne różnych klas (w tym materiały wybuchowe)	M5	**9**	(E)	**280 289**			**zawsze bez tablic**	**P902 LP902**								
3269		ZESTAW Z ŻYWICĄ POLIESTROWĄ	POLYESTER RESIN KIT	przedmiot zawierający ciecz łatwo palną w zestawie z nadtlenkiem	F3	**3**	**II** (E)	**236 340**	5 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P302 R001								S2 S20
3269		ZESTAW Z ŻYWICĄ POLIESTROWĄ	POLYESTER RESIN KIT	przedmiot zawierający palną ciecz w zestawie z nadtlenkiem	F3	**3**	**III** (E)	**236 340**	5 L /30kg		**x 1** Kat. 3	P302 R001								S2

3270		MEMBRANY NITROCELULOZOWE FILTRACYJNE	NITROCELLULOSE MEMBRANE FILTERS	materiał stały zapalny organiczny zawierający nie więcej niż 12,6% azotu w suchej masie	F1	4.1	II (E)	237 286	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P411								
3271	33	ETERY I.N.O. (zawiera....)	ETHERS, N.O.S.	łatwo palna ciecz	F1	3	II (D/E)	274	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 FL	TP1 TP8 TP28	LGBF FL					S2 S20
3271	30	ETERY I.N.O. (zawiera....)	ETHERS, N.O.S.	palna ciecz	F1	3	III (D/E)	274	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 FL	TP1 TP29	LGBF FL			V12		S2
3272	33	ESTRY I.N.O. (zawiera....)	ESTERS, N.O.S.	łatwo palna ciecz	F1	3	II (D/E)	274 601	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 FL	TP1 TP8 TP28	LGBF FL					S2 S20
3272	30	ESTRY I.N.O. (zawiera....)	ESTERS, N.O.S.	palna ciecz	F1	3	III (D/E)	274 601	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	x 1 Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 FL	TP1 TP29	LGBF FL			V12		S2
3273	336	NITRYLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O. (zawiera....)	NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna lotna trująca ciecz	FT1	3 (6.1)	I (C/E)	274			x 50 Kat. 1	P001	T14 FL	TP2 TP27	L10CH FL	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
3273	336	NITRYLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O. (zawiera....)	NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	łatwo palna trująca bezbarwna ciecz	FT1	3 (6.1)	II (D/E)	274	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 FL	TP2 TP27	L4BH FL	TU15			CV13 CV28	S2 S22
3274	338	ALKOHOLANY W ROZTWORZE, I.N.O. (zawiera....)	ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S.	łatwo palna żrąca ciecz; roztwór alkocholowy	FC	3 (8)	II (D/E)	274	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02			L4BH FL					S2 S20
3275	663	NITRYLE TRUJĄCE ZAPALNE I.N.O. (zawiera....)	NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	silnie trująca palna lotna ciecz	TF1	6.1 (3)	I (C/D)	274 315		3 ml / 300ml	x 50 Kat. 1	P001	T14 FL	TP2 TP27	L10CH FL	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3275	63	NITRYLE TRUJĄCE ZAPALNE I.N.O. (zawiera....)	NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	trująca palna ciecz	TF1	6.1 (3)	II (D/E)	274	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 FL	TP2 TP27	L4BH FL	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3276	66	NITRYLE TRUJĄCE CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	silnie trująca ciecz organiczna	T1	6.1	I (C/E)	274 315		3 ml / 300ml	x 50 Kat. 1	P001	T14 AT	TP2 TP27	L10CH AT	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3276	60	NITRYLE TRUJĄCE CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)	274	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 AT	TP2 TP27	L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3276	60	NITRYLE TRUJĄCE CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	słabo trująca ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)	274	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 AT	TP1 TP28	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3277	68	CHLOROMRÓWCZANY TRUJĄCE ŻRĄCE I.N.O. (zawiera....)	CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	6.1 (8)	II (D/E)	274 561	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T8 AT	TP2 TP28	L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3278	66	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	silnie trująca ciecz organiczna	T1	6.1	I (C/E)	43 274 315		3 ml / 300ml	x 50 Kat. 1	P001	T14 AT	TP2 TP27	L10CH AT	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3278	60	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	trująca ciecz organiczna	T1	6.1	II (D/E)	43 274	100 ml /30kg	1 ml /500ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02	T11 AT	TP2 TP27	L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3278	60	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	słabo trująca ciecz organiczna	T1	6.1	III (E)	43 274	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 AT	TP1 TP28	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9

3279	**663**	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	silnie trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**43 274 315**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3279	**63**	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	trująca palna ciecz	TF1	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**43 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3280	**66**	ZWIĄZEK ARSENOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	silnie trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**I** (C/E)	**274 315**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3280	**60**	ZWIĄZEK ARSENOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**II** (D/E)	**274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3280	**60**	ZWIĄZEK ARSENOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	słabo trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3281	**66**	KARBONYLKI METALI CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.	silnie trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**I** (C/E)	**274 315 562**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P601	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3281	**60**	KARBONYLKI METALI CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.	trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**II** (D/E)	**274 562**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3281	**60**	KARBONYLKI METALI CIEKŁE I.N.O. (zawiera....)	METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.	słabo trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**III** (E)	**274 562**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3282	**66**	ZWIĄZEK METALOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	silnie trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**I** (C/E)	**274 562**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3282	**60**	ZWIĄZEK METALOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	trująca ciecz metaloorganiczna	T3	**6.1**	**II** (D/E)	**274 562**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3282	**60**	ZWIĄZEK METALOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	słabo trujący materiał stały metaloorganiczny,	T3	**6.1**	**III** (E)	**274 562**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3283	**66**	ZWIĄZEK SELENU STAŁY I.N.O. (zawiera....)	SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)	**274 563**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3283	**60**	ZWIĄZEK SELENU STAŁY I.N.O. (zawiera....)	SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)	**274 563**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3283	**60**	ZWIĄZEK SELENU STAŁY I.N.O. (zawiera....)	SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)	**274 563**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3284	**66**	ZWIĄZEK TELLURU I.N.O. (zawiera....)	TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3284	**60**	ZWIĄZEK TELLURU I.N.O. (zawiera....)	TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19

3284	**60**	ZWIĄZEK TELLURU I.N.O. (zawiera....)	TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3285	**66**	ZWIĄZEK WANADU I.N.O. (zawiera....)	VANADIUM COMPOUND, N.O.S.	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)	**274 564**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3285	**60**	ZWIĄZEK WANADU I.N.O. (zawiera....)	VANADIUM COMPOUND, N.O.S.	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)	**274 564**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3285	**60**	ZWIĄZEK WANADU I.N.O. (zawiera....)	VANADIUM COMPOUND, N.O.S.	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)	**274 564**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3286	**368**	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	łatwo palna lotna trująca żrąca ciecz	FTC	**3** (6.1+8)	**I** (C/E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
3286	**368**	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	łatwo palna trująca żrąca ciecz	FTC	**3** (6.1+8)	**II** (D/E)	**274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
3287	**66**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	silnie trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**I** (C/E)	**274 315**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3287	**60**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**II** (D/E)	**274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3287	**60**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	słabo trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**III** (E)	**274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3288	**66**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.	silnie trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**I** (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3288	**60**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.	trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3288	**60**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.	słabo trujący materiał stały nieorganiczny	T5	**6.1**	**III** (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3289	**668**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	silnie trująca żrąca lotna ciecz nieorganiczna	TC3	**6.1** (8)	**I** (C/E)	**274 315**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3289	**68**	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	trująca żrąca lotna ciecz nieorganiczna	TC3	**6.1** (8)	**II** (D/E)	**274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3290	**668**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	silnie trujący żrący materiał stały nieorganiczny	TC4	**6.1** (8)	**I** (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC05	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3290	**68**	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	trujący żrący materiał stały nieorganiczny	TC4	**6.1** (8)	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19

3291	**606**	ODPAD KLINICZNY NIEOKREŚLONY I.N.O. lub ODPAD (BIO) MEDYCZNY I.N.O. lub ODPAD MEDYCZNY OKREŚLONY I.N.O.	CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. or (BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. or REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.	odpad zakaźny	I3	**6.2**	**-** (-)	**565**			**x 3** Kat. 2	P621 IBC620 LP621			S4AH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC3 BK2	V1	CV13 CV25 CV28	S3
3291		ODPAD KLINICZNY NIEOKREŚLONY I.N.O. lub ODPAD (BIO) MEDYCZNY I.N.O. lub ODPAD MEDYCZNY OKREŚLONY I.N.O.	CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. or (BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. or REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.	odpad zakaźny, schłodzony w ciekłym azocie	I3	**6.2** (2.2)	**-** (-)	**565**			**x 3** Kat. 2	P621 IBC620 LP621						V1	CV13 CV25 CV28	**S3**
3292		AKUMULATORY ZAWIERAJĄCE SÓD lub OGNIWA ZAWIERAJĄCE SÓD	BATTERIES, CONTAINING SODIUM, or CELLS, CONTAINING	przedmiot zawierający materiał stały, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W3	**4.3**	(E)	**239 295**			**x 3** Kat. 2	P408						V1	CV23	
3293	**60**	HYDRAZYNA, ROZTWÓR WODNY	HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION	słabo trująca ciecz nieorganiczna; w roztworze wodnym zawierającym nie więcej niż 37% masowych hydrazyny	T4	**6.1**	**III** (E)	**566**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3294	**663**	CYJANOWODÓR, ROZTWÓR	HYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL	silnie trująca palna lotna ciecz; w roztworze alkoholowym zawierającym nie więcej niż 45% cyjanowodoru	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**610**			**zawsze tablice**	P601	T14 **FL**	TP2	L15DH(+) **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3295	**33**	WĘGLOWODORY CIEKŁE I.N.O.	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	łatwo palna lotna ciecz	F1	**3**	**I** (D/E)		500ml /30kg	30 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP1 TP8 TP28	L4BN **FL**					S2 S20
3295	**33**	WĘGLOWODORY CIEKŁE I.N.O.	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640C**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T7 **FL**	TP1 TP8 TP28	L1.5BN **FL**					S2 S20
3295	**33**	WĘGLOWODORY CIEKŁE I.N.O.	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**640D**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP1 TP8 TP28	LGBF **FL**					S2 S20
3295	**30**	WĘGLOWODORY CIEKŁE I.N.O.	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)		5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **FL**	TP1 TP29	LGBF **FL**			V12		S2
3296	**20**	HEPTAFLUOROPROPAN (GAZ CHŁODNICZY R 227)	HEPTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R 227)	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza	2A	**2**.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3297	**20**	TLENEK ETYLENU I CHLOROTETRAFLUOROETAN, MIESZANINA	ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE MIXTURE	mieszanina gazów skroplonych, niepalna, dusząca, cięższa od powietrza, zawierająca nie więcej niż 8,8% tlenku etylenu	2A	**2**.2	(C/E)	**392 662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3298	**20**	TLENEK ETYLENU I PENTAFLUOROETAN, MIESZANINA	ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE MIXTURE	mieszanina gazów skroplonych, niepalna, dusząca, cięższa od powietrza, zawierająca nie więcej niż 7,9% tlenku etylenu	2A	**2**.2	(C/E)	**392 662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3299	**20**	TLENEK ETYLENU I TETRAFLUOROETAN, MIESZANINA	ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE	mieszanina gazów skroplonych, niepalna, dusząca, cięższa od powietrza, zawierająca nie więcej niż 5,6% tlenku etylenu	2A	**2**.2	(C/E)	**392 662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3300	**263**	TLENEK ETYLENU I DITLENEK WĘGLA, MIESZANINA	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE	mieszanina gazów skroplona, trująca, palna, cięższa od powietrza, zawierająca więcej niż 87% tlenku etylenu	2TF	**2**.3 (2.1)	(B/D)				**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**		PxBH(M) **FL**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14
3301	**884**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S.	silnie żrąca ciecz samonagrzewająca się	CS1	**8** (4.2)	**I** (E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001			L10BH **AT**					S14
3301	**84**	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O. (zawiera....)	CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S.	żrąca ciecz samonagrzewająca się	CS1	**8** (4.2)	**II** (E)	**274**		30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001			L4BN **AT**					

3302	**60**	AKRYLAN 2-DIMETYLOAMINOETYLU STABILIZOWANY	2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE, STABILIZED	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**386 676**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19		V8	CV13 CV28	S9 S4 S19
3303	**265**	GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.	gaz sprężony trujący, utleniający	1TO	**2**.3 (5.1)	(C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		CxBH(M) **AT**	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
3304	**268**	GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	gaz skroplony, trujący, żrący, cięższy od powietrza	1TC	**2**.3 (8)	(C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		CxBH(M) **AT**	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
3305	**263**	GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY PALNY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	gaz sprężony, trujący, palny, żrący	1TFC	**2**.3 (2.1+8)	(B/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**		CxBH(M) **FL**	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14
3306	**265**	GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	gaz sprężony, trujący, utleniający, żrący	1TOC	**2**.3 (5.1+8)	(C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		CxBH(M) **AT**	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
3307	**265**	GAZ SKROPLONY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.	gaz skroplony, trujący, utleniający	2TO	**2**.3 (5.1)	(C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
3308	**268**	GAZ SKROPLONY TRUJĄCY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	gaz skroplony, trujący, żrący	2TC	**2**.3 (8)	(C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
3309	**263**	GAZ SKROPLONY TRUJĄCY PALNY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	gaz skroplony, trujący, palny, żrący	2TFC	**2**.3 (2.1+8)	(B/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) **FL**		PxBH(M) **FL**	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14
3310	**265**	GAZ SKROPLONY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	gaz skroplony, trujący, utleniający, żrący	2TOC	**2**.3 (5.1+8)	(C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) **AT**		PxBH(M) **AT**	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S14
3311	**225**	GAZ SCHŁODZONY SKROPLONY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	gaz skroplony schłodzony, niepalny, utleniający (wzmagający palenie)	3O	**2**.2 (5.1)	(C/E)	**274**			**x 1** Kat. 3	P203	T75 **AT**	TP5 TP22	RxBN **AT**	TU7 TU19 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S20
3312	**223**	GAZ SCHŁODZONY SKROPLONY PALNY I.N.O. (zawiera....)	GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	gaz skroplony, schłodzony, palny, lżejszy od powietrza	3F	**2**.1	(B/D)	**274**			**x 3** Kat. 2	P203	T75 **FL**	TP5	RxBN **FL**	TU18 TE26 TA4 TT9		V5	CV9 CV11 CV36	S2 S17
3313	**40**	PIGMENTY ORGANICZNE SAMONAGRZEWAJĄCE SIĘ	ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**II** (D/E)			30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**			V1		
3313	**40**	PIGMENTY ORGANICZNE SAMONAGRZEWAJĄCE SIĘ	ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**III** (E)			30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**			V1		
3314	**90**	TWORZYWA SZTUCZNE DO FORMOWANIA	PLASTICS MOULDING COMPOUND	materiał stały (ciasto, folia, pręt, wałeczki), nasycony lotnym, palnym rozpuszczalnikiem; w postaci ciasta, folii lub wytłoczonego pręta, wydzielający palne pary	M3	bez nalepki zapis "9"	**III** (D/E)	**207 633 675**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	**P002 IBC08** R001					VC1 VC2 AP2		CV36	
3315		PRÓBKA CHEMICZNA TRUJĄCA + kopia zezwolenia	CHEMICAL SAMPLE, TOXIC	silnie trujący materiał	T8	**6.1**	**I** (E)	**250**			**x 50** Kat. 1	P099							CV1 CV13 CV28	S9 S14
3316		ZESTAW CHEMICZNY lub ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY	CHEMICAL KIT or FIRST AID KIT	zestaw zawierający niewielkie ilości towarów należących do różnych klas.	M11	**9**	(E)	**251 340 671**	SP 251	SP 340	**SP 671**	P901								

3317		2-AMINO-4,6-DINITROFENOL ZWILŻONY	2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 20% masowych wody	D	**4.1**	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406								S14
3318	**268**	AMONIAK, ROZTWÓR	AMMONIA SOLUTION	gaz rozpuszczony pod ciśnieniem, trujący, żrący, lżejszy od powietrza wodny, o gęstości względnej w 15 °C mniejszej niż 0,880 zawierający więcej niż 50% amoniaku	4TC	**2**.3 (8)	(C/D)	**23**			**x 50** Kat. 1	P200	(M) T50 **AT**		PxBH(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10	S14
3319		NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA STAŁA, I.N.O. (zawiera....) + kopia zezwolenia	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED	materiał wybuchowy odczulony stały w mieszaninie zawierającej więcej niż 2%, ale nie więcej niż 10% masowych nitrogliceryny	D	**4.1**	**II** (B)	**272 274**			**x 3** Kat. 2	P099 IBC99								S14
3320	**80**	BOROWODOREK SODU I WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR	SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	żrąca (zasadowa) szara ciecz nieorganiczna; roztwór zawierający nie więcej niż 12% masowych borowodorku sodowego i nie więcej niż 40% masowych wodorotlenku	C5	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
3320	**80**	BOROWODOREK SODU I WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR	SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	słabo żrąca (zasadowa) szara ciecz nieorganiczna; roztwór zawierający nie więcej niż 12% masowych borowodorku sodowego i nie więcej niż 40% masowych wodorotlenku	C5	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP2	L4BN **AT**			V12		
3321	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-II)	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II)	nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony; woda o maksymalnym stężeniu trytu 0,8 TBq/l, inne materiały promieniotwórcze, których średnia aktywność właściwa nie przekracza 10^4 A_2/g dla materiałów stałych i gazów oraz 10^5 A_2/g dla cieczy		**7 –**	(E)	**172 317 325 336**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9	T5 **AT**	TP4	S2.65AN(+) L2.65CN(+) **AT**	TU36 TT7 TM7			CV33	**S6** S11 S21
3322	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-III)	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III)	nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony; materiały stałe z wyłączeniem proszków (np. odpady zestalone, materiały zaaktywowane)		**7 –**	(E)	**172 317 325 336**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9	T5 **AT**	TP4	S2.65AN(+) L2.65CN(+) **AT**	TU36 TT7 TM7			CV33	**S6** S11 S21
3323	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI TYPU C	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE	nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony; zawartość sztuki przesyłki Typu C zgodna ze specyfikacją podaną w świadectwie		**7 –**	(E)	**172 317 325**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	**S6** S11 S21
3324	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-II) ROZSZCZEPIALNY	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), FISSILE	materiał promieniotwórczy, który ze względu na naturalne właściwości ma ograniczoną aktywność właściwą i zawiera jakikolwiek nuklid (izotop) rozszczepialny		**7** – (7E)	(E)	**172 326 336**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	**S6** S11 S21
3325	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-III) ROZSZCZEPIALNY	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), FISSILE	materiał promieniotwórczy, który ze względu na naturalne właściwości ma ograniczoną aktywność właściwą i zawiera jakikolwiek nuklid (izotop) rozszczepialny		**7** – (7E)	(E)	**172 326 336**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	**S6** S11 S21
3326	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY PRZEDMIOTY SKAŻONE POWIERZCHNIOWO (SCO-I lub SCO-II) ROZSZCZEPIALNY	RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I or SCO-II), FISSILE	oznacza przedmiot w postaci ciała stałego, który sam nie jest promieniotwórczy, ale na jego powierzchni znajduje się materiał promieniotwórczy		**7** – (7E)	(E)	**172 326**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	**S6** S11 S21
3327	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU A ROZSZCZEPIALNY	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSILE	w postaci innej niż specjalna; sztuka przesyłki Typu A niezawierająca aktywności większej niż A2		**7** – (7E)	(E)	**172 326**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	**S6** S11 S21
3328	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU B(U) ROZSZCZEPIALNY	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE	zawartość sztuki przesyłki Typu B(U) zgodna ze specyfikacją podaną w świadectwie zatwierdzenia		**7** – (7E)	(E)	**172 326 337**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	**S6** S11 S21

3329	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU B(M) ROZSZCZEPIALNY	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, FISSILE	zawartość sztuki przesyłki Typu B(M) zgodna ze specyfikacją podaną w świadectwie zatwierdzenia		**7** – (7E)	(E)	**172 326 337**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	**S6** S11 S21
3330	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU C ROZSZCZEPIALNY	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSILE	zawartość sztuki przesyłki Typu C zgodna ze specyfikacją podaną w świadectwie zatwierdzenia		**7** – (7E)	(E)	**172 326**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	**S6** S11 S21
3331	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY PRZEWOŻONY NA WARUNKACH SPECJALNYCH ROZSZCZEPIALNY	RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT,	warunki specjalne oznaczają warunki zatwierdzone przez właściwą władzę, na podstawie których mogą być przewożone przesyłki niespełniające odpowiednich		**7** – (7E)	(-)	**172 326**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	**S6** S11 S21
3332	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI TYPU A POSTAĆ SPECJALNA	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM	nierozszczepialny lub rozszczepialny -wyłączony w postaci specjalnej; sztuka przesyłki Typu A niezawierająca aktywności większej niż A1		**7** –	(E)	**172 317**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	**S6** S11 **S12** S21
3333	**70**	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU A POSTAĆ SPECJALNA ROZSZCZEPIALNY	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE	w postaci specjalnej; sztuka przesyłki Typu A niezawierająca aktywności większej niż A1		**7** – (7E)	(E)	**172**			**zawsze tablice**	Patrz 2.2.7 i 4.1.9							CV33	**S6** S11 S21
3334		Materiał ciekły podlegający przepisom lotniczym, i.n.o.	Aviation regulated liquid, n.o.s.		M11	9	**NIE PODLEGA ADR**														
3335		Materiał stały podlegający przepisom lotniczym, i.n.o.	Aviation regulated solid, n.o.s.		M11	9	**NIE PODLEGA ADR**														
3336	**33**	MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE I.N.O. (zawiera....) lub MIESZANINA MERKAPTANÓW ZAPALNA CIEKŁA I.N.O. (zawiera....)	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	łatwo palna lotna ciecz	F1	**3**	**I** (D/E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2 S20
3336	**33**	MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE I.N.O. (zawiera....) lub MIESZANINA MERKAPTANÓW ZAPALNA CIEKŁA I.N.O. (zawiera....)	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**274 640C**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001	T7 **FL**	TP1 TP8 TP28	L1.5BN **FL**					S2 S20
3336	**33**	MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE I.N.O. (zawiera....) lub MIESZANINA MERKAPTANÓW ZAPALNA CIEKŁA I.N.O. (zawiera....)	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	łatwo palna ciecz; (o prężności par w 50°C nie większej niż 110 kPa)	F1	**3**	**II** (D/E)	**274 640D**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP1 TP8 TP28	LGBF **FL**					S2 S20
3336	**30**	MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE I.N.O. (zawiera....) lub MIESZANINA MERKAPTANÓW ZAPALNA CIEKŁA I.N.O. (zawiera....)	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	palna ciecz	F1	**3**	**III** (D/E)	**274**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **FL**	TP1 TP29	LGBF **FL**			V12		S2
3337	**20**	GAZ CHŁODNICZY R 404A	REFRIGERANT GAS R 404A	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza; pentafluoroetan, 1,1,1-trifluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan, mieszanina zeotropowa, zawierająca około 44% pentafluoroetanu i 52% 1,1,1-trifluoroetanu	2A	**2**.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3338	**20**	GAZ CHŁODNICZY R 407A	REFRIGERANT GAS R 407A	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza; difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan, mieszanina zeotropowa, zawierająca około 20% difluorometanu i 40%	2A	**2**.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	

3339	**20**	GAZ CHŁODNICZY R 407B	REFRIGERANT GAS R 407B	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza; difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan, mieszanina zeotropowa, zawierająca około 10% difluorometanu i 70%	2A	**2**.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3340	**20**	GAZ CHŁODNICZY R 407C	REFRIGERANT GAS R 407C	gaz chłodniczy skroplony, niepalny, duszący, cięższy od powietrza; difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan, mieszanina zeotropowa, zawierająca około 23% difluorometanu i 25%	2A	**2**.2	(C/E)	**662**	120 ml /30kg	30 ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P200	(M) T50 **AT**		PxBN(M) **AT**	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	
3341	**40**	DITLENEK TIOMOCZNIKA	THIOUREA DIOXIDE	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**II** (D/E)			30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**			V1		
3341	**40**	DITLENEK TIOMOCZNIKA	THIOUREA DIOXIDE	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**III** (E)			30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**			V1		
3342	**40**	KSANTOGENIANY	XANTHATES	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**II** (D/E)			30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAV **AT**			V1		
3342	**40**	KSANTOGENIANY	XANTHATES	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**III** (E)			30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**			V1		
3343		NITROGLICERYNA MIESZANINA ODCZULONA ZAPALNA CIEKŁA I.N.O. (zawiera....) + kopia zezwolenia	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	łatwo palna ciecz zawierająca nie więcej niż 30% masowych nitrogliceryny (odczulony materiał wybuchowy)	D	**3**	(B)	**274 278**			**zawsze tablice**	P099								S2 S14
3344		TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU (PENTRYT) (PETN), MIESZANINA ODCZULONA STAŁA I.N.O. (zawiera....) + kopia zezwolenia	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN) MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID,	materiał wybuchowy odczulony stały zawierającej ponad 10%, ale nie więcej niż 20% masowych PETN	D	**4.1**	**II** (B)	**272 274**			**x 3** Kat. 2	P099								S14
3345	**66**	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3345	**60**	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3345	**60**	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3346	**336**	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
3346	**336**	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
3347	**663**	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**I** (C/E)	**61 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14

3347	**63**	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**61 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3347	**63**	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**III** (D/E)	**61 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP2 TP28	L4BH **FL**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
3348	**66**	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3348	**60**	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3348	**60**	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3349	**66**	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC	silnie trujący materiał stały	T7	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3349	**60**	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC	trujący materiał stały	T7	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3349	**60**	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY STAŁY (zawiera....)	PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC	słabo trujący materiał stały	T7	**6.1**	**III** (E)	**61 274 648**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3350	**336**	PESTYCYD PYRETROIDOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna trująca ciecz; o temperaturze zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**61 274**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
3350	**336**	PESTYCYD PYRETROIDOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY (zawiera....)	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna trująca ciecz; temperatura zapłonu poniżej 23°C	FT2	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**61 274**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02 R001	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S22
3351	**663**	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	silnie trująca palna lotna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**I** (C/E)	**61 274**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3351	**63**	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**II** (D/E)	**61 274**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **FL**	TP2 TP27	L4BH **FL**	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3351	**63**	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	słabo trująca palna ciecz; o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23°C	TF2	**6.1** (3)	**III** (D/E)	**61 274**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 **FL**	TP2 TP28	L4BH **FL**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S2 S9
3352	**66**	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	silnie trująca ciecz	T6	**6.1**	**I** (C/E)	**61 274 648**		3 ml / 300 ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3352	**60**	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	trująca ciecz	T6	**6.1**	**II** (D/E)	**61 274 648**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19

3352	60	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY (zawiera....)	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	słabo trująca ciecz	T6	6.1	III (E)	61 274 648	5 L /30kg	30ml / 1000ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 AT	TP2 TP28	L4BH AT	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3354	23	GAZ INSEKTOBÓJCZY PALNY I.N.O. (zawiera....)	INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	gaz skroplony, palny, cięższy od powietrza	2F	2.1	(B/D)	274 662			x 3 Kat. 2	P200	(M) FL		PxBN(M) FL	TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S20
3355	263	GAZ INSEKTOBÓJCZY TRUJĄCY PALNY I.N.O. (zawiera....)	INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	gaz skroplony, trujący, palny	2TF	2.3 (2.1)	(B/D)	274			x 50 Kat. 1	P200	(M) FL		PxBH(M) FL	TU6 TA4 TT9			CV9 CV10 CV36	S2 S14
3356		GENERATOR TLENU CHEMICZNY	OXYGEN GENERATOR, CHEMICAL	przedmiot zawierający sole (chloru, litu, sodu lub potasu), wydzielający tlen podczes ogrzewania	O3	5.1	(E)	284			x 3 Kat. 2	P500							CV24	
3357		NITROGLICERYNA, MIESZANINIA ODCZULONA CIEKŁA I.N.O. (zawiera....) + kopia zezwolenia	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S.	łatwo palna ciecz; roztwór alkoholowy zawierający nie więcej niż 30% masowych nitrogliceryny (odczulony materiał wybuchowy)	D	3	II (B)	274 288			x 3 Kat. 2	P099								S2 S14
3358		URZĄDZENIA CHŁODNICZE	REFRIGERATING MACHINES	przedmiot zawierający skroplony gaz palny	6F	2.1	(D)	291			x 3 Kat. 2	P003							CV9	S2
3359		JEDNOSTKA TRANSPORTOWA CARGO FUMIGOWANA	FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT	zamknięta przestrzeń ładunkowa poddana zagazowaniu gazami lub lotnymi cieczami trującymi lub duszącymi w celu dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji lub przyspieszenia dojrzewania owoców	M11	9	(-)	302			zawsze bez tablic									
3360		Włókna, roślinne, suche	Fibres, vegetable, dry	materiał stały zapalny organiczny	F1	4.1	NIE PODLEGA ADR													
3361	68	CHLOROSILANY TRUJĄCE ŻRĄCE, I.N.O. (zawiera....)	CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	trująca żrąca ciecz organiczna	TC1	6.1 (8)	II (D/E)	274			x 3 Kat. 2	P010	T14 AT	TP2 TP7 TP27	L4BH AT	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3362	638	CHLOROSILANY TRUJĄCE ŻRĄCE ZAPALNE, I.N.O. (zawiera....)	CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	trująca palna żrąca ciecz	TFC	6.1 (3+8)	II (D/E)	274			x 3 Kat. 2	P010	T14 FL	TP2 TP7 TP27	L4BH FL	TU15 TE19			CV13 CV28	S2 S9 S19
3363		TOWARY NIEBEZPIECZNE W PRZEDMIOTACH lub TOWARY NIEBEZPIECZNE W URZĄDZENIACH lub TOWARY NIEBEZPIECZNE W	DANGEROUS GOODS IN ARTICLES or DANGEROUS GOODS IN MACHINERY or DANGEROUS GOODS IN APPARATUS	urządzenia i przyrządy, zawierające towary niebezpieczne w ilościach nieprzekraczających limitów na opakowanie wewnętrzne podanych dla ilości ograniczonych	M11	9		301 672			zawsze bez tablic									
3364		TRINITROFENOL (KWAS PIKRYNOWY) ZWILŻONY	TRINITROPHENOL (PICRIC ACID), WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	D	4.1	I (B)				x 50 Kat. 1	P406								S14
3365		TRINITROCHLOROBENZEN (CHLOREK PIKRYLU) ZWILŻONY	TRINITROCHLOROBENZENE (PICRYL CHLORIDE), WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	D	4.1	I (B)				x 50 Kat. 1	P406								S14
3366		TRINITROTOLUEN (TROTYL) (TNT) ZWILŻONY	TRINITROTOLUENE (TNT), WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	D	4.1	I (B)				x 50 Kat. 1	P406								S14
3367		TRINITROBENZEN ZWILŻONY	TRINITROBENZENE, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	D	4.1	I (B)				x 50 Kat. 1	P406								S14
3368		KWAS TRINITROBENZOESOWY ZWILŻONY	TRINITROBENZOIC ACID, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	D	4.1	I (B)				x 50 Kat. 1	P406								S14
3369		DINITRO-o-KREZOLAN SODU ZWILŻONY	SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 10 % masowych wod	DT	4.1 (6.1)	I (B)				x 50 Kat. 1	P406							CV13 CV28	S14
3370		AZOTAN MOCZNIKA ZWILŻONY	UREA NITRATE, WETTED	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	D	4.1	I (B)				x 50 Kat. 1	P406								S14

3371	33	2-METYLOBUTANAL	2 –METHYLBUTANAL	łatwo palna ciecz	F1	3	II (D/E)		1 L /30kg	30 ml / 500 ml	x 3 Kat. 2	P001 IBC02 R001	T4 FL	TP1	LGBF FL					S2 S20
3373	606	MATERIAŁ BIOLOGICZNY KATEGORIA B	BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B	materiał zakaźny biologiczny	I4	6.2	(-)	319			zawsze bez tablic	P650	T1 AT	TP1	L4BH AT	TU15 TU37 TE19				S3
3373	606	MATERIAŁ BIOLOGICZNY KATEGORIA B	BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B	tylko materiał zwierzęcy, materiał zakaźny biologiczny	I4	6.2	(-)	319			zawsze bez tablic	P650	T1 AT	TP1	L4BH AT	TU15 TU37 TE19	BK1 BK2			S3
3374		ACETYLEN BEZ ROZPUSZCZALNIKA	ACETYLENE, SOLVENT FREE	gaz skroplony, palny, lżejszy od powietrza	2F	2.1	(D)	662			x 3 Kat. 2	P200					BK1 BK2		CV9 CV10 CV36	S2 S20
3375	50	AZOTAN AMONU EMULSJA lub AZOTAN AMONU ZAWIESINA lub AZOTAN AMONU ŻEL	AMMONIUM NITRATE EMULSION or SUSPENSION or GEL	ciecz lub żel utleniający, półprodukt do materiałów kruszących ciekły (wzmagająca palenie)	O1	5.1	II (E)	309		30 ml/ 500ml	x 3 Kat. 2	P505 IBC02	T1 AT	TP1 TP9 TP17 TP32	LGAV(+) AT	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3			CV24	S9 S23
3375	50	AZOTAN AMONU EMULSJA lub AZOTAN AMONU ZAWIESINA lub AZOTAN AMONU ŻEL	AMMONIUM NITRATE EMULSION or SUSPENSION or GEL	materiał stały lub żel utleniający półprodukt do materiałów kruszących stały (wzmagający palenie)	O2	5.1	II (E)	309		30 g/ 500g	x 3 Kat. 2	P505 IBC02	T1 AT	TP1 TP9 TP17 TP32	SGAV(+) AT	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3			CV24	S9 S23
3376		4-NITROFENYLO-HYDRAZYNA	4-NITROPHENYL-HYDRAZINE	materiał wybuchowy odczulony stały zawierająca nie mniej niż 30% masowych wody	D	4.1	I (B)				x 50 Kat. 1	P406						V1		S14
3377	50	NADBORAN SODU-MONOHYDRAT	SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE	utleniający materiał stały	O2	5.1	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 AT	TP33	SGAV AT	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7 BK1 BK2 BK3		CV24	
3378	50	WĘGLAN SODU-PEROKSYHYDRAT	SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE	utleniający materiał stały (wzmagający palenie)	O2	5.1	II (E)		1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08	T3 AT	TP33	SGAV AT	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7 BK1 BK2	V11	CV24	
3378	50	WĘGLAN SODU-PEROKSYHYDRAT	SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE	utleniający materiał stały	O2	5.1	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 AT	TP33	SGAV AT	TU3	VC1 VC2 AP6 AP7 BK1 BK2 BK3		CV24	
3379		MATERIAŁ WYBUCHOWY ODCZULONY CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S.	łatwo palna ciecz (odczulony materiał wybuchowy)	D	3	I (B)	274 311			x 50 Kat. 1	P099								S2 S14
3380		MATERIAŁ WYBUCHOWY ODCZULONY STAŁY I.N.O.	DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S.	materiał wybuchowy odczulony stały	D	4.1	I (B)	274 311 394			x 50 Kat. 1	P099								S14
3381	66	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY, I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S.	silnie trująca inhalacyjnie ciecz; o LC50 niższej lub równej 200 ml/m3 i o stężeniu pary nasyconej większym lub równym 500 LC50	T1 lub T4	6.1	I (C/D)	274			x 50 Kat. 1	P601	T22 AT	TP2	L15CH AT	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3382	66	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S.	silnie trująca inhalacyjnie ciecz; o LC50 niższej lub równej 1 000 ml/m3 i o stężeniu pary nasyconej większym lub równym 10 LC50	T1 lub T4	6.1	I (C/D)	274			x 50 Kat. 1	P602	T20 AT	TP2	L10CH AT	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14

3383	**663**	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ZAPALNY, I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	silnie trująca palna lotna ciecz; o LC_{50} niższej lub równej 200 ml/m3 i o stężeniu pary nasyconej większym lub równym 500 LC_{50}	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P601	T22 **FL**	TP2	L15CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3384	**663**	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ZAPALNY, I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	silnie trująca palna lotna ciecz; o LC_{50} niższej lub równej 1000 ml/m3 i o stężeniu pary nasyconej większym lub równym 10 LC_{50}	TF1	**6.1** (3)	**I** (C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3385	**623**	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ, I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	silnie trująca ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gaz palny; o LC_{50} niższej lub równej 200 ml/m3 i o stężeniu pary nasyconej większym lub równym 500 LC_{50}	TW1	**6.1** (4.3)	**I** (C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P601	T22 **AT**	TP2	L15CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3386	**623**	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ, I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	silnie trująca ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gaz palny; o LC50 niższej lub równej 1000 ml/m3 i o stężeniu pary nasyconej większym lub równym 10 LC50	TW1	**6.1** (4.3)	**I** (C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3387	**665**	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY UTLENIAJĄCY, I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	silnie trująca utleniająca ciecz (wzmagająca palenie); o LC_{50} niższej lub równej 200 ml/m3 i o stężeniu pary nasyconej większym lub równym 500 LC_{50}	TO1	**6.1** (5.1)	**I** (C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P601	T22 **AT**	TP2	L15CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3388	**665**	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY UTLENIAJĄCY, I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	silnie trująca utleniająca ciecz (wzmagająca palenie); o LC_{50} niższej lub równej 1000 ml/m3 i o stężeniu pary nasyconej większym lub równym 10 LC_{50}	TO1	**6.1** (5.1)	**I** (C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3389	**668**	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ŻRĄCY, I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	silnie trująca żrąca lotna ciecz organiczna; o LC_{50} niższej lub równej 200 ml/m3 i o stężeniu pary nasyconej większym lub równym 500 LC_{50}	TC1 lub TC3	**6.1** (8)	**I** (C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P601	T22 **AT**	TP2	L15CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3390	**668**	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ŻRĄCY, I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	silnie trująca żrąca lotna ciecz organiczna; o LC_{50} niższej lub równej 1000 ml/m3 i o stężeniu pary nasyconej większym lub równym 10 LC_{50}	TC1 lub TC3	**6.1** (8)	**I** (C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3391	**43**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY PIROFORYCZNY STAŁY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC	materiał stały metaloorganiczny samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S5	**4.2**	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P404	T21 **AT**	TP7 TP33 TP36	L21DH **AT**	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1		V1		S20
3392	**333**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY PIROFORYCZNY CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC	ciecz samozapalna (piroforyczna - zapala się w kontakcie z powietrzem)	S5	**4.2**	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P400	T21 **AT**	TP2 TP7 TP36	L21DH **AT**	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1		V1		S20
3393	**X432**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY PIROFORYCZNY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE	materiał stały samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem) wytwarzający w kontakcie z wodą gazy palne	SW	**4.2** (4.3)	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P404	T21 **AT**	TP7 TP33 TP36 TP41	L21DH **AT**	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1		V1		S20

3394	**X333**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY PIROFORYCZNY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE	materiał ciekły samozapalny (piroforyczny - zapala się w kontakcie z powietrzem) wytwarzający w kontakcie z wodą gazy palne	SW	**4.2** (4.3)	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P400	T21 **AT**	TP2 TP7 TP36 TP41	L21DH **AT**	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1		V1		S20
3395	**X423**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (B/E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P403	T9 **AT**	TP7 TP33 TP36 TP41	S10AN L10DH **AT**	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2		V1	CV23	S20
3395	**423**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33 TP36 TP41	SGAN L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3395	**423**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	W2	**4.3**	**III** (E)	**274**	1/30 kg	30g /1000 g	**x 1** Kat. 3	P410 IBC06	T1 **AT**	TP33 TP36 TP41	SGAN L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3396	**X423**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	materiał stały palny wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WF2	**4.3** (4.1)	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P403	T9 **AT**	TP7 TP33 TP36 TP41	S10AN L10DH **AT**	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2		V1	CV23	S20
3396	**423**	MATERIAŁMETALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	materiał stały zapalny, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WF2	**4.3** (4.1)	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	30 g/ 500g	**zawsze tablice**	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33 TP36 TP41	SGAN L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3396	**423**	MATERIAŁMETALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	materiał stały zapalny, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WF2	**4.3** (4.1)	**III** (E)	**274**	1/30 kg	30g /1000 g	**zawsze tablice**	P410 IBC06	T1 **AT**	TP33 TP36 TP41	SGAN L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3397	**X423**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING	materiał stały samonagrzewający się wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WS	**4.3** (4.2)	**I** (B/E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P403	T9 **AT**	TP7 TP33 TP36 TP41	S10AN L10DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	S20
3397	**423**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING	materiał stały samonagrzewający się, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WS	**4.3** (4.2)	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC04	T3 **AT**	TP33 TP36 TP41	SGAN L4DH **AT**			V1	CV23	
3397	**423**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING	materiał stały samonagrzewający się, wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne	WS	**4.3** (4.2)	**III** (E)	**274**	1/30 kg	30g /1000 g	**x 1** Kat. 3	P410 IBC06	T1 **AT**	TP33 TP36 TP41	SGAN L4DH **AT**			V1	CV23	
3398	**X323**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE	ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W1	**4.3**	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P402	T13 **AT**	TP2 TP7 TP36 TP41	L10DH **AT**	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2		V1	CV23	S20
3398	**323**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE	ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne	W1	**4.3**	**II** (D/E)	**274**	500ml /30kg	30 ml / 500ml	**zawsze tablice**	P001 IBC01	T7 **AT**	TP2 TP7 TP36 TP41	L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	
3398	**323**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE	ciecz wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne	W1	**4.3**	**III** (E)	**274**	1 L /30kg	30ml / 1000ml	**zawsze tablice**	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2 TP7 TP36 TP41	L4DH **AT**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	

3399	**X323**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	palna ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WF1	**4.3** (3)	**I** (B/E)	**274**			**zawsze tablice**	P402	T13 **FL**	TP2 TP7 TP36 TP41	L10DH **FL**	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2		V1	CV23	S2 S20
3399	**323**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	palna ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne	WF1	**4.3** (3)	**II** (D/E)	**274**	500ml /30kg	30 ml / 500ml	**zawsze tablice**	P001 IBC01	T7 **FL**	TP2 TP7 TP36 TP41	L4DH **FL**	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2		V1	CV23	S2
3399	**323**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY ZAPALNY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	palna ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne	WF1	**4.3** (3)	**III** (E)	**274**	1 L /30kg	30ml / 1000ml	**zawsze tablice**	P001 IBC02 R001	T7 **FL**	TP2 TP7 TP36 TP41	L4DH **FL**	TU14 TE21 TM2		V1	CV23	S2
3400	**40**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING	materiał metaloorganiczny podatny na samoapalenie stały	S5	**4.2**	**II** (D/E)	**274**	500g /30kg	30 g/ 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33 TP36	SGAN L4BN **AT**			V1		
3400	**40**	MATERIAŁ METALOORGANICZNY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY (zawiera....)	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING	materiał metaloorganiczny podatny na samoapalenie stały	S5	**4.2**	**III** (E)	**274**	1/30 kg	30g /1000 g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08	T1 **AT**	TP33 TP36	SGAN L4BN **AT**			V1		
3401	**X423**	AMALGAMAT METALI ALKALICZNYCH STAŁY	ALKALI METAL AMALGAM, SOLID	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (B/E)	**182**			**x 50** Kat. 1	P403	T9 **AT**	TP7 TP33	L10BN(+) **AT**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20
3402	**X423**	AMALGAMAT METALI ZIEM ALKALICZNYCH STAŁY	ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, SOLID	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (B/E)	**183 506**			**x 50** Kat. 1	P403	T9 **AT**	TP7 TP33	L10BN(+) **AT**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20
3403	**X423**	STOPY POTASU METALICZNEGO STAŁE	POTASSIUM METAL ALLOYS, SOLID	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (B/E)				**x 50** Kat. 1	P403	T9 **AT**	TP7 TP33	L10BN(+) **AT**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20
3404	**X423**	STOPY POTASU METALICZNEGO STAŁE	POTASSIUM SODIUM ALLOYS, SOLID	materiał stały wytwarzający w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	W2	**4.3**	**I** (B/E)				**x 50** Kat. 1	P403	T9 **AT**	TP7 TP33	L10BN(+) **AT**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S20
3405	**56**	CHLORAN BARU, ROZTWÓR	BARIUM CHLORATE SOLUTION	utleniająca trująca ciecz bezbarwna (wzmagająca palenie)	OT1	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24 CV28	
3405	**56**	CHLORAN BARU, ROZTWÓR	BARIUM CHLORATE SOLUTION	utleniająca trująca ciecz bezbarwna	OT1	**5.1** (6.1)	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02	T4 **AT**	TP1	LGBV **AT**	TU3			CV24 CV28	
3406	**56**	NADCHLORAN BARU, ROZTWÓR	BARIUM PERCHLORATE SOLUTION	utleniająca trująca ciecz bezbarwna (wzmagająca palenie)	OT1	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24 CV28	
3406	**56**	NADCHLORAN BARU, ROZTWÓR	BARIUM PERCHLORATE SOLUTION	utleniająca trująca ciecz bezbarwna	OT1	**5.1** (6.1)	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02	T4 **AT**	TP1	LGBV **AT**	TU3			CV24 CV28	
3407	**50**	CHLORAN I CHLOREK MAGNEZU, ROZTWÓR MIESZANINY	CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE	utleniająca ciecz (wzmagająca palenie)	O1	**5.1**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24	
3407	**50**	CHLORAN I CHLOREK MAGNEZU, ROZTWÓR MIESZANINY	CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE	utleniająca ciecz	O1	**5.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	LGBV **AT**	TU3			CV24	
3408	**56**	NADCHLORAN OŁOWIU, ROZTWÓR	LEAD PERCHLORATE SOLUTION	utleniająca trująca ciecz bezbarwna (wzmagająca palenie)	OT1	**5.1** (6.1)	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P504 IBC02	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**	TU3			CV24 CV28	
3408	**56**	NADCHLORAN OŁOWIU, ROZTWÓR	LEAD PERCHLORATE SOLUTION	utleniająca trująca ciecz bezbarwna	OT1	**5.1** (6.1)	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC02	T4 **AT**	TP1	LGBV **AT**	TU3			CV24 CV28	

3409	**60**	CHLORONITROBENZENY CIEKŁE	CHLORONITROBENZENES, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)	**279**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3410	**60**	CHLOROWODOREK 4-CHLORO-o-TOLUIDYNY, ROZTWÓR	4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE SOLUTION	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3411	**60**	beta-NAFTYLOAMINA, ROZTWÓR	beta-NAPHTHYLAMINE SOLUTION	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3411	**60**	beta-NAFTYLOAMINA, ROZTWÓR	beta-NAPHTHYLAMINE SOLUTION	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9
3412	**80**	KWAS MRÓWKOWY	FORMIC ACID	żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna, gwałtownie reagująca z wodą; kwas zawierający nie mniej niż 10% masowych, ale nie więcej niż 85% masowych kwasu	C3	**8**	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
3412	**80**	KWAS MRÓWKOWY	FORMIC ACID	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna; zawierająca nie mniej niż 5% masowych, ale mniej niż 10% masowych kwasu	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
3413	**66**	CYJANEK POTASU, ROZTWÓR	POTASSIUM CYANIDE SOLUTION	silnie trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**I** (C/E)			3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3413	**60**	CYJANEK POTASU, ROZTWÓR	POTASSIUM CYANIDE SOLUTION	trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3413	**60**	CYJANEK POTASU, ROZTWÓR	POTASSIUM CYANIDE SOLUTION	słabo trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3414	**66**	CYJANEK SODU, ROZTWÓR	SODIUM CYANIDE SOLUTION	silnie trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**I** (C/E)			3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3414	**60**	CYJANEK SODU, ROZTWÓR	SODIUM CYANIDE SOLUTION	trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3414	**60**	CYJANEK SODU, ROZTWÓR	SODIUM CYANIDE SOLUTION	słabo trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T7 **AT**	TP2 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3415	**60**	FLUOREK SODU, ROZTWÓR	SODIUM FLUORIDE SOLUTION	słabo trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3416	**60**	CHLOROACETOFENON CIEKŁY	CHLOROACETOPHENONE, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)				**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3417	**60**	BROMEK KSYLILU STAŁY	XYLYL BROMIDE, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)			1/500	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3418	**60**	2,4-TOLUILENODIAMINA, ROZTWÓR	2,4-TOLUYLENEDIAMINE SOLUTION	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3419	**80**	KOMPLEKS TRIFLUORKU BORU Z KWASEM OCTOWYM STAŁY	BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, SOLID	żrąc,(kwaśny) krystaliczny materiał stały organiczny	C4	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		

3420	**80**	KOMPLEKS TRIFLUORKU BORU Z KWASEM PROPIONOWYM STAŁY	BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, SOLID	żrąc (kwaśny) krystaliczny materiał stały organiczny	C4	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
3421	**86**	WODOROFLUOREK POTASU, ROZTWÓR	POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION	żrąca trująca bezbarwna ciecz	CT1	**8** (6.1)	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4DH **AT**	TU14 TE21			CV13 CV28	
3421	**86**	WODOROFLUOREK POTASU, ROZTWÓR	POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION	słabo żrąca trująca bezbarwna ciecz	CT1	**8** (6.1)	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **AT**	TP1	L4DH **AT**	TU14 TE21		V12	CV13 CV28	
3422	**60**	FLUOREK POTASU, ROZTWÓR	POTASSIUM FLUORIDE SOLUTION	słabo trująca ciecz nieorganiczna	T4	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3423	**80**	WODOROTLENEK TETRAMETYLOAMONU STAŁY	TETRAMETHYL-AMMONIUM HYDROXIDE, SOLID	żrący (zasadowy) materiał stały organiczny	C8	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
3424	**60**	DINITRO-o-KREZOLAN AMONU, ROZTWÓR	AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE SOLUTION	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3424	**60**	DINITRO-o-KREZOLAN AMONU, ROZTWÓR	AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE SOLUTION	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9
3425	**80**	KWAS BROMOOCTOWY STAŁY	BROMOACETIC ACID, SOLID	żrąc,(kwaśny) krystaliczny materiał stały organiczny	C4	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
3426	**60**	AKRYLAMID, ROZTWÓR	ACRYLAMIDE SOLUTION	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3427	**60**	CHLORKI CHLOROBENZYLU STAŁE	CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3428	**60**	IZOCYJAN 3-CHLORO-4-METYLOFENYLU STAŁY	3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID	trujący krystaliczny materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3429	**60**	CHLOROTOLUIDYNY CIEKŁE	CHLOROTOLUIDINES, LIQUID	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3430	**60**	KSYLENOLE CIEKŁE	XYLENOLS, LIQUID	trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**II** (D/E)		100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3431	**60**	TRIFLUORKI NITROBENZELIDYNU STAŁE	NITROBENZO-TRIFLUORIDES, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3432	**90**	BIFENYLE POLICHLOROWANE STAŁE	POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID	materiał stały wydzielający w ogniu trujące dioksyny	M2	**9**	**II** (D/E)	**305**	1/30 kg	30 g / 500g	**zawsze tablice**	P906 IBC08	T3 **AT**	TP33	S4AH L4BH **AT**	TU15	VC1 VC2 AP9	V11	CV1 CV13 CV28	S19
3434	**60**	NITROKREZOLE CIEKŁE	NITROCRESOLS, LIQUID	słabo trująca ciecz organiczna	T1	**6.1**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3436	**60**	HEKSAFLUOROACETON HYDRAT STAŁY	HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19

3437	**60**	CHLOROKREZOLE STAŁE	CHLOROCRESOLS, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3438	**60**	ALKOHOL alfa-METYLOBENZYLOWY STAŁY	alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, SOLID	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	III (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3439	**66**	NITRYLE STAŁE TRUJĄCE I.N.O. (zawiera....)	NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	silnie trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	I (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3439	**60**	NITRYLE STAŁE TRUJĄCE I.N.O. (zawiera....)	NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)	**274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3439	**60**	NITRYLE STAŁE TRUJĄCE I.N.O. (zawiera....)	NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	III (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3440	**66**	ZWIĄZEK SELENU CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	silnie trująca ciecz nieorganiczna	T4	6.1	I (C/E)	**274 563**		3 ml / 300ml	**x 50** Kat. 1	P001	T14 **AT**	TP2 TP27	L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3440	**60**	ZWIĄZEK SELENU CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	trująca ciecz nieorganiczna	T4	6.1	II (D/E)	**274 563**	100 ml /30kg	1 ml /500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T11 **AT**	TP2 TP27	L4BH **AT**	TU15 TE19			CV13 CV28	S9 S19
3440	**60**	ZWIĄZEK SELENU CIEKŁY I.N.O. (zawiera....)	SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	słabo trująca ciecz nieorganiczna	T4	6.1	III (E)	**274 563**	5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC03 R001	T7 **AT**	TP1 TP28	L4BH **AT**	TU15 TE19		V12	CV13 CV28	S9
3441	**60**	CHLORODINITROBENZENY STAŁE	CHLORODINITROBENZENES, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)	**279**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3442	**60**	DICHLOROANILINY STAŁE	DICHLOROANILINES, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)	**279**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3443	**60**	DINITROBENZENY STAŁE	DINITROBENZENES, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3444	**60**	CHLOROWODOREK NIKOTYNY STAŁY	NICOTINE HYDROCHLORIDE, SOLID	trujący krystaliczny materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)	**43**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3445	**60**	SIARCZAN NIKOTYNY STAŁY	NICOTINE SULPHATE, SOLID	trujący krystaliczny materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3446	**60**	NITROTOLUENY STAŁE	NITROTOLUENES, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3447	**60**	NITROKSYLENY STAŁE	NITROXYLENES, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3448	**66**	MATERIAŁ DO OTRZYMYWANIA GAZU ŁZAWIĄCEGO STAŁY I.N.O. (zawiera....)	TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	silnie trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	I (C/E)	**274**			**x 50** Kat. 1	P002	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3448	**60**	MATERIAŁ DO OTRZYMYWANIA GAZU ŁZAWIĄCEGO STAŁY I.N.O. (zawiera....)	TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)	**274**			**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19

3449	**66**	CYJANKI BROMOBENZYLU STAŁE	BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID	silnie trujące żółte kryształy organiczne	T2	**6.1**	**I** (C/E)	**138**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU15 TE19			CV1 CV13 CV28	S9 S14
3450	**66**	DIFENYLOCHLOROARSYNA STAŁA	DIPHENYLCHLORO-ARSINE, SOLID	silnie trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	**6.1**	**I** (C/E)				**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3451	**60**	TOLUIDINY STAŁE	TOLUIDINES, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)	**279**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3452	**60**	KSYLIDINY STAŁE	XYLIDINES, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3453	**80**	KWAS FOSFOROWY STAŁY	PHOSPHORIC ACID, SOLID	słabo żrący (kwaśny) krystaliczny materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7			
3454	**60**	DINITROTOLUENY STAŁE	DINITROTOLUENES, SOLID	trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3455	**68**	KREZOLE STAŁE	CRESOLS, SOLID	trujący żrący materiał stały organiczny	TC2	**6.1** (8)	**II** (D/E)		500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3456	**X80**	KWAS NITROZYLOSIARKOWY STAŁY	NITROSYLSULPHURIC ACID, SOLID	żrący (kwaśny) materiał stały nieorganiczny	C2	**8**	**II** (E)		1/30 kg	30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAN L4BN **AT**			V11		
3457	**60**	CHLORONITROTOLUENY STAŁE	CHLORONITROTOLUEN ES, SOLID	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3458	**60**	NITROANIZOLE STAŁE	NITROANISOLES, SOLID	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)	**279**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3459	**60**	NITROBROMOBENZENY STAŁE	NITROBROMOBENZENE S, SOLID	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3460	**60**	N-ETYLOBENZYLO-TOLUIDYNY STAŁE	N-ETHYLBENZYL-TOLUIDINES, SOLID	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)		5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3462	**66**	TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH STAŁE I.N.O. (zawiera....)	TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.	silnie trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**I** (C/E)	**210 274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU15 TE19		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3462	**60**	TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH STAŁE I.N.O. (zawiera....)	TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.	trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**II** (D/E)	**210 274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3462	**60**	TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH STAŁE I.N.O. (zawiera....)	TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	**6.1**	**III** (E)	**210 274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3463	**83**	KWAS PROPIONOWY	PROPIONIC ACID	żrąca palna bezbarwna ciecz; zawierająca nie mniej niż 90% masowych kwasu	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BN **FL**					S2

3464	**66**	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY STAŁY TRUJĄCY, I.N.O. (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.	silnie trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	I (C/E)	**43 274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3464	**60**	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY STAŁY TRUJĄCY, I.N.O. (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.	trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	II (D/E)	**43 274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3464	**60**	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY STAŁY TRUJĄCY, I.N.O. (zawiera....)	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.	słabo trujący materiał stały organiczny	T2	6.1	III (E)	**43 274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3465	**66**	ZWIĄZEK ARSENOORGANICZNY STAŁY, I.N.O. (zawiera....)	ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	silnie trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	6.1	I (C/E)	**274**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3465	**60**	ZWIĄZEK ARSENOORGANICZNY STAŁY, I.N.O. (zawiera....)	ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	6.1	II (D/E)	**274**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3465	**60**	ZWIĄZEK ARSENOORGANICZNY STAŁY, I.N.O. (zawiera....)	ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	słabo trujący materiał stały metaloorganiczny,	T3	6.1	III (E)	**274**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3466	**66**	KARBONYLKI METALI STAŁE I.N.O. (zawiera....)	METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.	silnie trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	6.1	I (C/E)	**274 562**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3466	**60**	KARBONYLKI METALI STAŁE I.N.O. (zawiera....)	METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.	trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	6.1	II (D/E)	**274 562**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3466	**60**	KARBONYLKI METALI STAŁE I.N.O. (zawiera....)	METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.	słabo trujący materiał stały metaloorganiczny,	T3	6.1	III (E)	**274 562**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3467	**66**	ZWIĄZEK METALOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.	silnie trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	6.1	I (C/E)	**274 562**		3 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TE21		V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3467	**60**	ZWIĄZEK METALOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.	trujący materiał stały metaloorganiczny	T3	6.1	II (D/E)	**274 562**	500g /30kg	1g /500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3467	**60**	ZWIĄZEK METALOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY I.N.O. (zawiera....)	ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.	słabo trujący materiał stały metaloorganiczny,	T3	6.1	III (E)	**274 562**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAH L4BH **AT**	TU15 TE19	VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	S9
3468		WODÓR W WODORKU METALU W UKŁADZIE MAGAZYNOWANIA lub WODÓR W WODORKU METALU W UKŁADZIE MAGAZYNOWANIA W URZĄDZENIU lub WODÓR W WODORKU METALU W UKŁADZIE MAGAZYNOWANIA ZAPAKOWANYM Z URZĄDZENIEM	HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM or HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM CONTAINED IN EQUIPMENT or HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM	przedmiot zawierający gaz palny	1F	2.1	(D)	**321 356**			**x 3** Kat. 2	P205						CV9 CV10 CV36	S2 S20

3469	**338**	FARBA ZAPALNA ŻRĄCA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY ZAPALNY ŻRĄCY	PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE or PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE	łatwo palna lotna żrąca ciecz; określenie obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe,	FC	**3** (8)	**I** (C/E)	**163 367**			**x 50** Kat. 1	P001	T11 **FL**	TP2 TP27	L10CH **FL**	TU14 TE21				S2 S20
3469	**338**	FARBA ZAPALNA ŻRĄCA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY ZAPALNY ŻRĄCY	PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE or PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE	łatwo palna ciecz żrąca; określenie obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe,	FC	**3** (8)	**II** (D/E)	**163 367**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2 TP8 TP28	L4BH **FL**					S2 S20
3469	**38**	FARBA ZAPALNA ŻRĄCA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY ZAPALNY ŻRĄCY	PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE or PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE	palna żrąca ciecz; określenie obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe,	FC	**3** (8)	**III** (D/E)	**163 367**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **FL**	TP1 TP29	L4BN **FL**			V12		S2
3470	**83**	FARBA ŻRĄCA ZAPALNA lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY ŻRĄCY ZAPALNY	PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE or PAINT RELATED MATERIAL, CORROSIVE, FLAMMABLE	żrąca palna ciecz; obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze, ciekłe lakiery podkładowe, obejmuje	CF1	**8** (3)	**II** (D/E)	**163 367**	1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2 TP8 TP28	L4BN **FL**					S2
3471	**86**	WODOROFLUORKI W ROZTWORZE, I.N.O.	HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S.	żrąca trująca bezbarwna ciecz	CT1	**8** (6.1)	**II** (E)		1 L /30kg	30 ml/ 500ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4DH **AT**	TU14 TE21			CV13 CV28	
3471	**86**	WODOROFLUORKI W ROZTWORZE, I.N.O.	HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S.	słabo żrąca trująca bezbarwna ciecz	CT1	**8** (6.1)	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **AT**	TP1	L4DH **AT**	TU14 TE21		V12	CV13 CV28	
3472	**80**	KWAS KROTONOWY CIEKŁY	CROTONIC ACID, LIQUID	słabo żrąca (kwaśna) bezbarwna ciecz organiczna	C3	**8**	**III** (E)		5 L /30kg	30ml / 1000ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 LP01 R001	T4 **AT**	TP1	L4BN **AT**			V12		
3473		WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZĄDZENIACH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	przedmiot zawierający ciecz palną	F3	**3**	(E)	**328**	1 L /30kg		**x 1** Kat. 3	P004								S2
3474		1-HYDROKSYBENZOTRIAZOL BEZWODNY ZWILŻONY	1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATE	materiał wybuchowy odczulony stały zawierający nie mniej niż 20% masowych wody	D	**4.1**	**I** (B)				**x 50** Kat. 1	P406								S17
3475	**33**	ETANOL I BENZYNA SILNIKOWA, MIESZANINA lub ETANOL I PALIWO SILNIKOWE, MIESZANINA	ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE or ETHANOL AND MOTOR SPIRIT MIXTURE or ETHANOL AND PETROL	łatwo palna ciecz; zawierająca więcej niż 10% etanolu	F1	**3**	**II** (D/E)	**333 664**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T4 **FL**	TP1	LGBF **FL**					S2 S20
3476		WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZĄDZENIACH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	przedmiot zawierający materiały samoreaktywne wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne	W3	**4.3**	(E)	**328 334**	500 ml lub 500 g / 30kg		**x 1** Kat. 3	P004						V1	CV23	
3477		WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH W URZĄDZENIACH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH	przedmiot napełniony materiałem żrącym	C11	**8**	(E)	**328 334**	1 L lub 1 kg / 30kg		**x 1** Kat. 3	P004								

3478		WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZĄDZENIACH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	przedmiot zawierający skroplony gaz palny	6F	2.1	(D)	328 338	120 ml /30kg		x 3 Kat. 2	P004							CV9 CV12	S2
3479		WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH W URZĄDZENIACH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH	przedmiot zawierający sprężony gaz palny	6F	2.1	(D)	328 339	120 ml /30kg		x 3 Kat. 2	P004							CV9 CV12	S2
3480		BATERIE LITOWO - JONOWE (AKUMULATORY LITOWO - JONOWE)	LITHIUM ION BATTERIES	włącznie z akumulatorami litowo-jonowo-polimerowymi - przedmioty zawierające lit (stwarzający zagrożenie pożarowe w przypadku zwarcia lub ogrzania)	M4	9A	(E)	188 230 310 348 376 377 387 636			x 3 Kat. 2	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906								
3481		BATERIE LITOWO - JONOWE W URZĄDZENIU lub BATERIE LITOWO - JONOWE ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIEM (AKUMULATORY LITOWO - JONOWE W URZĄDZENIU lub AKUMULATORY LITOWO - JONOWE ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIEM)	LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT	przedmiot zawierający lit (stwarzający zagrożenie pożarowe w przypadku zwarcia lub ogrzania) (w tym akumulatory litowo-jonowo-polimerowe)	M4	9A	(E)	188 230 310 348 360 376 377 387 390 670			x 3 Kat. 2	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906								
3482	X323	DYSPERSJA METALI ALKALICZNYCH ZAPALNA lub DYSPERSJA METALI ZIEM ALKALICZNYCH ZAPALNA	ALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION,	palna ciecz, wytwarzająca w zetknięciu z wodą gazy palne zapalające się smorzutnie	WF1	4.3 (3)	I (B/E)	182 183 506			x 50 Kat. 1	P402			L10BN(+) **FL**	TU1 TE5 TT3 TM2		V1	CV23	S2 S20
3483	663	MIESZANINA PRZECIWSTUKOWA DO PALIW SILNIKOWYCH ZAPALNA	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE	silnie trująca palna ciecz	TF1	6.1 (3)	I (C/D)				x 50 Kat. 1	P602	T14 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3484	886	HYDRAZYNA ROZTWÓR WODNY ZAPALNY	HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE	silnie żrąca palna trująca ciecz bezbarwna; roztwór wodny zawierający więcej niż 37%	CFT	8 (3+6.1)	I (C/D)	530			x 50 Kat. 1	P001	T10 **FL**	TP2	L10BH **FL**				CV13 CV28	S2 S14
3485	58	PODCHLORYN WAPNIA SUCHY ŻRĄCY lub PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA ŻRĄCA	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE or CALCIUM	mieszanina materiałów stałych żrących zasadowo, zawierająca więcej niż 39% aktywnego chloru (8,8% aktywnego tlenu), utleniająca	OC2	5.1 (8)	II (E)	314	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08			SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV35	
3486	58	PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA ŻRĄCA	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE	utleniający żrący (zasadowy) materiał stały, w mieszaninie zawierającej więcej niż 10%, ale nie więcej niż 39% aktywnego chloru	OC2	5.1 (8)	III (E)	314	5 kg /30kg	30 g / 1000g	x 1 Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001			SGAN **AT**	TU3			CV24 CV35	
3487	58	PODCHLORYN WAPNIA UWODNIONY ŻRĄCY lub PODCHLORYN WAPNIA MIESZANINA UWODNIONA ŻRĄCA	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM	mieszanina materiałów stałych żrących zasadowo, zawierająca co najmniej 5,5%, ale nie więcej niż 16% wody, utleniająca (wzmagający palenie)	OC2	5.1 (8)	II (E)	314 322	1/30 kg	30 g / 500g	x 3 Kat. 2	P002 IBC08			SGAN **AT**	TU3		V11	CV24 CV35	

3487	**58**	PODCHLORYN WAPNIA UWODNIONY ŻRĄCY lub PODCHLORYN WAPNIA MIESZANINA UWODNIONA ŻRĄCA	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM	utleniający żrący (zasadowy) materiał stały lub w mieszaninie, zawierającej co najmniej 5,5%, ale nie więcej niż 16% wody	OC2	**5.1** (8)	**III** (E)	**314**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001			SGAN **AT**	TU3			CV24 CV35	
3488	**663**	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ZAPALNY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	silnie trująca palna żrąca lotna ciecz; o LC_{50} mniejszej lub równej 200 ml/m3 i stężeniu pary nasyconej co najmniej 500 LC_{50}	TFC	**6.1** (3+8)	**I** (C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P601	T22 **FL**	TP2	L15CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3489	**663**	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ZAPALNY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	silnie trująca palna żrąca lotna ciecz; o LC50 miejszej lub równej 1000 ml/m3 i stężeniu pary nasyconej co najmniej 10 LC50	TFC	**6.1** (3+8)	**I** (C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3490	**623**	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	silnie trująca palna lotna ciecz reagująca niebezpiecznie z wodą; o LC_{50} mniejszej lub równej 200 ml/m3 i stężeniu pary nasyconej co najmniej 500 LC_{50}	TFW	**6.1** (3+4.3)	**I** (C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P601	T22 **FL**	TP2	L15CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3491	**623**	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ ZAPALNY I.N.O. (zawiera....)	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	silnie trująca palna lotna ciecz reagująca niebezpiecznie z wodą; o LC50 mniejszej lub równej 1000 ml/m3 i stężeniu pary nasyconej co najmniej 10 LC50	TFW	**6.1** (3+4.3)	**I** (C/D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P602	T20 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE19 TE21			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14
3494	**336**	ROPA NAFTOWA SUROWA WYSOKOSIARKOWA ZAPALNA TRUJĄCA	PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna lotna ciecz zawierająca gaz trujący	FT1	**3** (6.1)	**I** (C/E)	**343**			**x 50** Kat. 1	P001	T14 **FL**	TP2	L10CH **FL**	TU14 TU15 TE21			CV13 CV28	S2 S22
3494	**336**	ROPA NAFTOWA SUROWA WYSOKOSIARKOWA ZAPALNA TRUJĄCA	PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC	łatwo palna ciecz zawierająca gaz trujący	FT1	**3** (6.1)	**II** (D/E)	**343**	1 L /30kg	30 ml / 500 ml	**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **FL**	TP2	L4BH **FL**	TU15			CV13 CV28	S2 S19
3494	**36**	ROPA NAFTOWA SUROWA WYSOKOSIARKOWA ZAPALNA TRUJĄCA	PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC	palna ciecz zawierająca gaz trujący	FT1	**3** (6.1)	**III** (D/E)	**343**	5 L /30kg	30 ml / 1000 ml	**x 1** Kat. 3	P001 IBC03 R001	T4 **FL**	TP1	L4BH **FL**	TU15		V12	CV13 CV28	S2
3495	**86**	JOD	IODINE	żrący trujący materiał stały	CT2	**8** (6.1)	**III** (E)	**279**	5 kg /30kg	30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV L4BN **AT**		VC1 VC2 AP7		CV13 CV28	
3496		Akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe	Batteries, nickel-metal hydride		M11	9	**NIE PODLEGA ADR**													
3497	**40**	MĄCZKA Z KRYLA	KRILL MEAL	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**II** (D/E)	**300**		30 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P410 IBC06	T3 **AT**	TP33	SGAN **AT**			V1		
3497	**40**	MĄCZKA Z KRYLA	KRILL MEAL	materiał podatny na samoapalenie organiczny stały	S2	**4.2**	**III** (E)	**300**		30 g / 1000g	**x 1** Kat. 3	P002 IBC08 LP02 R001	T1 **AT**	TP33	SGAV **AT**		VC1 VC2 AP1	V1		
3498	**80**	CHLOREK JODU CIEKŁY	IODINE MONOCHLORIDE, LIQUID	żrąca (kwaśna) ciecz nieorganiczna	C1	**8**	**II** (E)		1 L /30kg		**x 3** Kat. 2	P001 IBC02	T7 **AT**	TP2	L4BN **AT**					
3499		KONDENSATOR ASYMETRYCZNY DWUWARSTWOWY	CAPACITOR, ELECTRIC DOUBLE LAYER	o zdolności magazynowania energii powyżej 0.3 Wh	M11	**9**	(E)	**361**			**zawsze bez tablic**	P003								
3500	**20**	CHEMIKALIA POD CIŚNIENIEM, I.N.O. (zawiera....)	CHEMICAL UNDER PRESSURE, N.O.S.	przedmiot zawierający materiał obojętny; gaz wypędowy obojętny	8A	**2**.2	(C/E)	**274 659**			**x 1** Kat. 3	P206	T50 **AT**	TP4 TP40					CV9 CV10 CV12 CV36	
3501	**23**	CHEMIKALIA POD CIŚNIENIEM ZAPALNE, I.N.O. (zawiera....)	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.	przedmiot zawierający materiał obojętny; gaz wypędowy palny	8F	**2**.1	(B/D)	**274 659**			**x 3** Kat. 2	P206	T50 **FL**	TP4 TP40					CV9 CV10 CV12 CV36	S2

3502	**26**	CHEMIKALIA POD CIŚNIENIEM TRUJĄCE, I.N.O. (zawiera....)	CHEMICAL UNDER PRESSURE, TOXIC, N.O.S.	przedmiot zawierający materiał trujący; gaz wypędowy obojętny	8T	**2**.2 (6.1)	(C/D)	**274 659**			**x 50** Kat. 1	P206	T50 **AT**	TP4 TP40					CV9 CV10 CV12 CV28 CV36	
3503	**28**	CHEMIKALIA POD CIŚNIENIEM ŻRĄCE, I.N.O. (zawiera....)	CHEMICAL UNDER PRESSURE, CORROSIVE, N.O.S.	przedmiot zawierający materiał żrący; gaz wypędowy obojętny	8C	**2**.2 (8)	(C/D)	**274 659**			**x 50** Kat. 1	P206	T50 **AT**	TP4 TP40					CV9 CV10 CV12 CV36	
3504	**263**	CHEMIKALIA POD CIŚNIENIEM ZAPALNE TRUJĄCE, I.N.O. (zawiera....)	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	przedmiot zawierający materiał trujący; gaz wypędowy palny	8TF	**2**.1 (6.1)	(B/D)	**274 659**			**x 50** Kat. 1	P206	T50 **FL**	TP4 TP40					CV9 CV10 CV12 CV28 CV36	S2
3505	**238**	CHEMIKALIA POD CIŚNIENIEM ZAPALNE ŻRĄCE, I.N.O. (zawiera....)	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	przedmiot zawierający materiał żrący; gaz wypędowy palny	8FC	**2**.1 (8)	(B/D)	**274 659**			**x 50** Kat. 1	P206	T50 **FL**	TP4 TP40					CV9 CV10 CV12 CV36	S2
3506		RTĘĆ ZAWARTA W PRZEDMIOTACH PRZEMYSŁOWYCH	MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES		CT3	**8** (6.1)	(E)	**366**	5 kg /30kg		**x 1** Kat. 3	P003							CV13 CV28	
3507		HEKSAFLUOREK URANU, MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA	URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE	o zawartości poniżej 0,1 kg, nirozszczepialny lub rozszczepialny wyłączony		**6.1** (8)	**I** (D)	**317 369**			**x 50** Kat. 1	P603							Patrz przepis szczegó lny 369	S21
3508		KONDENSATOR ASYMETRYCZNY	CAPACITOR, ASYMMETRIC	(o zdolności magazynowania energii powyżej 0.3 Wh)	M11	**9**	(E)	**372**			**zawsze bez tablic**	P003								
3509	**90**	OPAKOWANIA ODPADOWE PRÓŻNE NIEOCZYSZCZONE	PACKAGINGS, DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED		M11	**9**	(E)	**663**			**zawsze bez tablic**	**P003 IBC08 LP02**						VC1 VC2 AP10 BK2		
3510		GAZ ZAADSORBOWANY PALNY I.N.O. (zawiera....)	ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	gaz adsorbowany, palny	9F	**2**.1	(D)	**274**			**x 3** Kat. 2	P208							CV9 CV10 CV36	S2
3511		GAZ ZAADSORBOWANY I.N.O. (zawiera....)	ADSORBED GAS, N.O.S.	gaz adsorbowany, duszący	9A	**2**.2	(E)	**274**			**x 1** Kat. 3	P208							CV9 CV10 CV36	
3512		GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY I.N.O. (zawiera....)	ADSORBED GAS, TOXIC, N.O.S.	gaz adsorbowany, trujący	9T	**2**.3	(D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S14
3513		GAZ ZAADSORBOWANY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	ADSORBED GAS, OXIDIZING, N.O.S.	gaz adsorbowany, utleniający	9O	**2**.2 (5.1)	(E)	**274**			**x 1** Kat. 3	P208							CV9 CV10 CV36	
3514		GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY PALNY I.N.O. (zawiera....)	ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	gaz adsorbowany, trujący, palny	9TF	**2**.3 (2.1)	(D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S2 S14
3515		GAZ ZAADSORBOWANY TRUJACY UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawiera....)	ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.	gaz adsorbowany, trujący, utleniający	9TO	**2**.3 (5.1)	(D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S14
3516		GAZ ZAADSORBOWANY TRUJACY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	ADSORBED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	gaz adsorbowany, trujący, żrący	9TC	**2**.3 (8)	(D)	**274 379**			**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S14

3517		GAZ ZAADSORBOWANY TRUJACY PALNY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	gaz adsorbowany, trujący, palny, żrący	9TFC	**2**.3 (2.1+8)	(D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S2 S14
3518		GAZ ZAADSORBOWANY TRUJACY UTLENIAJĄCY ŻRĄCY I.N.O. (zawiera....)	ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	gaz adsorbowany, trujący, utleniający, żrący	9TOC	**2**.3 (5.1+8)	(D)	**274**			**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S14
3519		TRIJFLUOREK BORU ZAADSORBOWANY	BORON TRIFLUORIDE, ADSORBED	gaz adsorbowany, trujący, żrący, cięższy od powietrza	9TC	**2**.3 (8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S14
3520		CHLOR ZAADSORBOWANY	CHLORINE, ADSORBED	gaz adsorbowany, trujący, utleniający, żrący, cięższy od powietrza	9TOC	**2**.3 (5.1+8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S14
3521		TETRAOFLUOREK KRZEMU ZAADSORBOWANY	SILICON TETRAFLUORIDE, ADSORBED	gaz adsorbowany, trujący, żrący, cięższy od powietrza	9TC	**2**.3 (8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S14
3522		ARSYNA (ARSENOWODÓR) ZAADSORBOWANA	ARSINE, ADSORBED	gaz adsorbowany, trujący, palny, cięższy od powietrza	9TF	**2**.3 (2.1)	(D)				**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S2 S14
3523		GERMAN (GERMANOWODÓR) ZAADSORBOWANY	GERMANE, ADSORBED	gaz adsorbowany, trujący, palny, cięższy od powietrza	9TF	**2**.3 (2.1)	(D)				**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S2 S14
3524		PENTAFLUOREK FOSFORU ZAADSORBOWANY	PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, ADSORBED	gaz adsorbowany, trujący, żrący, cięższy od powietrza	9TC	**2**.3 (8)	(D)				**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S14
3525		FOSFINA (FOSFOROWODÓR) ZAADSORBOWANA	PHOSPHINE, ADSORBED	gaz adsorbowany, trujący, palny, cięższy od powietrza	9TF	**2**.3 (2.1)	(D)				**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S2 S14
3526		SELENOWODÓR ZAADSORBOWANY	HYDROGEN SELENIDE, ADSORBED	gaz adsorbowany, trujący, palny, cięższy od powietrza	9TF	**2**.3 (2.1)	(D)				**x 50** Kat. 1	P208							CV9 CV10 CV36	S2 S14
3527		ZESTAW Z ŻYWICĄ POLIESTROWĄ	POLYESTER RESIN KIT	na bazie materiału stałego	F4	**4.1**	**II** (E)	**236 340**	5 kg /30kg		**x 3** Kat. 2	P412								
3527		ZESTAW Z ŻYWICĄ POLIESTROWĄ	POLYESTER RESIN KIT	na bazie materiału stałego	F4	**4.1**	**III** (E)	**236 340**	5 kg /30kg		**x 1** Kat. 3	P412								
3528		SILNIK SPALANIA WEWNĘTRZNEGO ZASILANY MATERIAŁEM ZAPALANYM CIEKŁYM lub SILNIK ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY lub MASZYNA SPALANIA WEWNĘTRZNEGO ZASILANA MATERIAŁEM ZAPALNYM CIEKŁYM lub MASZYNA ZASILANA OGNIWEM PALIWOWYM NA MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY	ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED		F3	**3**	(D)	**363 667 669**			**zawsze bez tablic**	P005								

3529		SILNIK SPALANIA WEWNĘTRZNEGO ZASILANY GAZEM PALNYM lub SILNIK ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA GAZ PALNY lub MASZYNA SPALANIA WEWNĘTRZNEGO ZASILANA GAZEM PALNYM lub MASZYNA ZASILANA OGNIWEM PALIWOWYM NA GAZ PALNY	ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or		F6	**2.1**	(B)	**363 667 669**			**zawsze bez tablic**	P005	X		X		X			
3530		SILNIK SPALANIA WEWNĘTRZNEGO lub MASZYNY SPALANIA WEWNĘTRZNEGO	ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or MACHINERY, INTERNAL			**9**	(E)	**363 667 669**			**zawsze bez tablic**	P005								
3531	**40**	MATERIAŁ POLIMERYZUJACY STAŁY STABILIZOWANY I.N.O.	POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.O.S.		PM1	**4.1**	**III** (D)	**274 386 676**			**x 3** Kat. 2	P002 IBC07	T7 **AT**	TP4 TP6 TP33	SGAN(+) **AT**	TU30 TE11		V1	CV15 CV22	
3532	**40**	MATERIAŁ POLIMERYZUJACY CIEKŁY STABILIZOWANY I.N.O.	POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.O.S.		PM1	**4.1**	**III** (D)	**274 386 676**			**x 3** Kat. 2	P001 IBC03	T7 **AT**	TP4 TP6	L4BN(+) **AT**	TU30 TE11		V1	CV15 CV22	
3533	**40**	MATERIAŁ POLIMERYZUJACY STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA I.N.O.	POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.		PM2	**4.1**	**III** (D)	**274 386 676**			**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T7 **AT**	TP4 TP6 TP33	SGAN(+) **AT**	TU30 TE11		V8	CV15 CV21 CV22	S4
3534	**40**	MATERIAŁ POLIMERYZUJACY CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA I.N.O.	POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.		PM2	**4.1**	**III** (D)	**274 386 676**			**x 50** Kat. 1	P001 IBC03	T7 **AT**	TP4 TP6	L4BN(+) **AT**	TU30 TE11		V8	CV15 CV21 CV22	S4
3535	**664**	MATERIAŁ TRUJĄCY PALNY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S.		TF3	**6.1**	**I** (C/E)			1 g / 300g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC99	T6	TP33				V10	CV1 CV13 CV28	S9 S14
3535	**64**	MATERIAŁ TRUJĄCY PALNY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S.		TF3	**6.1**	**II** (D/E)		500g /30kg	1 g / 500g	**x 3** Kat. 2	P002 IBC08	T3 **AT**	TP33	SGAH **AT**	TU15 TE19		V11	CV13 CV28	S9 S19
3536		BATERIE LITOWE ZAINSTALOWANE W JEDNOSTCE TRANSPORTOWEJ CARGO AKUMULATORY LITOWE ZAINSTALOWANE W JEDNOSTCE TRANSPORTOWEJ CARGO)	LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT		M4	**9**	- (E)				**x 3** Kat. 2									
3537		PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE GAZ PALNY I.N.O. (zawierają ....)	ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S.		6F	**2**	- (E)	**274 396**			**zawsze bez tablic**	P006 LP03							CV13 CV28	
3538		PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE GAZ NIEPALNY NIETRUJĄCY I.N.O. (zawierają ....)	ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON TOXIC GAS, N.O.S.		6A	**2**	- (E)	**274**			**zawsze bez tablic**	P006 LP03							CV13 CV28	
3539		PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE GAZ TRUJĄCY I.N.O. (zawierają ....)	ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S.		6T	**2**	- (E)	**274**			**zawsze bez tablic**	P006 LP03							CV13 CV28	
3540		PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (zawierają ....)	ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.		F3	**3**	- (E)	**274**			**zawsze bez tablic**	P006 LP03							CV13 CV28	
3541		PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY I.N.O. (zawierają ....)	ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S.		F4	**4.1**	- (E)	**274**			**zawsze bez tablic**	P006 LP03							CV13 CV28	
3542		PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ PODATNY NA SAMOZAPALENIE I.N.O. (zawierają ....)	ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S.		S6	**4.2**	- (E)	**274**			**zawsze bez tablic**	P006 LP03							CV13 CV28	

3543		PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ WYDZIELAJĄCY W ZETKNIĘCIU Z WODĄ GAZY PALNE I.N.O. (zawierają ....)	ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE WHICH IN CONTACT WITH WATER EMITS FLAMMABLE GASES, N.O.S.		W3	**4.3**	- (E)	**274**			**zawsze bez tablic**	P006 LP03							CV13 CV28	
3544		PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ UTLENIAJĄCY I.N.O. (zawierają ....)	ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, N.O.S.		O3	**5.1**	- (E)	**274**			**zawsze bez tablic**	P006 LP03							CV13 CV28	
3545		PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE NADTLENEK ORGANICZNY I.N.O. (zawierają ....)	ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S.		P1 lub P2	**5.2**	- (E)	**274**			**zawsze bez tablic**	P006 LP03							CV13 CV28	
3546		PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ TRUJĄCY I.N.O. (zawierają ....)	ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE, N.O.S.		T10	**6.1**	- (E)	**274**			**zawsze bez tablic**	P006 LP03							CV13 CV28	
3547		PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ŻRĄCY I.N.O. (zawierają ....)	ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCE, N.O.S.		C11	**8**	- (E)	**274**			**zawsze bez tablic**	P006 LP03							CV13 CV28	
3548		PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE RÓŻNE TOWARY NIEBEZPIECZNE I.N.O. (zawierają ....)	ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S.		M11	**9**	- (E)	**274**			**zawsze bez tablic**	P006 LP03							CV13 CV28	
3549		ODPAD MEDYCZNY, KATEGORIA A, ZAKAŹNY DLA LUDZI lub ODPAD MEDYCZNY KATEGORIA A, ZAKAŹNY DLA ZWIERZĄT	MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING HUMANS, solid or MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS	Odpad stały zakaźny dla ludzi lub zwierząt	I3	**6.2**	- (-)	**395**			**zawsze tablice**	P622 LP622						V1	CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15
3550	**66**	DIWODOREK KOBALTU, PROSZEK	COBALT DIHYDROXIDE POWDER	materiał trujący stały, nieorganiczny	T5	**6.1**	I (C/E)			30 g / 1000g	**x 50** Kat. 1	P002 IBC07	T6 **AT**	TP33	S10AH/L10CH **AT**	TU14 TU15 TE19 TU21		V15	CV1 CV13 CV28	S9 S14 S19